



2014  
2015

# CIFRE GROUP



*Captive*  
by Cifre

ZENON

## catálogo general

general catalogue · catalogue général

2014  
2015

Hola  
Ola  
Kaixo  
Hello  
Salut  
Hallo  
Ciao  
Olá  
Ni Hao  
Konnichi wa  
Hej  
привет  
Buna ziua  
Ahoj  
Sveiki  
Привіт  
Tere  
Cześć  
Živijo  
Aloha  
Merhaba  
مرحبا بكم

CIFRE GROUP™



www.cifregroup.com

general catalogue · catalogue général

catálogo  
genera  
2014  
2015



**GRUPO CIFRE**  
**Somos una sólida  
compañía con más de  
30 años de experiencia  
en el sector cerámico.**

**Cifre Cerámica** comenzó como una pequeña comercial que fue creciendo y evolucionando hasta crear sus propios productos y catálogo. Los propietarios de Cifre crearon sus propios centros de producción para garantizar la continuidad y la innovación de cualquier producto de Grupo Cifre.

Hoy en día contamos con tres centros de producción que producen 65.000 m<sup>2</sup> diarios y que dan trabajo a más de 300 personas. Cada centro de producción está especializado en formato y tipología de producto para garantizar la máxima eficiencia.



**CIFRE GROUP**  
**We are a solid company  
with more than 30  
years experience in the  
ceramic tile sector.**

Cifre Cerámica began as a small business that has grown and developed to the point of creating our own products and our own catalogue. The owners of Cifre created their own production centres in order to guarantee the continuity and innovation of any Cifre Group product.

Today we have three production centres manufacturing 65,000 m<sup>2</sup> per day, employing more than 300 people. Each production centre specialises in specific product types and formats in order to guarantee the maximum efficiency.



**GROUPE CIFRE**  
**Notre société est forte  
de plus de 30 années  
d'expérience dans le  
secteur des carreaux  
céramiques.**

Cifre Cerámica a vu le jour comme une petite entreprise commerciale, mais sa croissance et son évolution l'ont menée à créer ses propres produits et à lancer son propre catalogue. Les propriétaires de Cifre ont créé leurs propres centres de production de manière à garantir la continuité et innovation de tout produit dont le Groupe Cifre.

Nous disposons actuellement de trois sites de production qui produisent 65.000 m<sup>2</sup> par jour et occupent plus de 300 travailleurs. Chaque centre de production est spécialisé dans un type de format et de produit afin de garantir une efficacité maximale.



Captive®  
by Cifre

ZENON

## CIFRE GROUP™



Captive®  
by Cifre

ZENON

**Grupo Cifre  
contamos  
actualmente  
con tres  
marcas  
comerciales:**

**Cifre Group  
currently  
offers three  
brands:**

**Le Groupe Cifre  
possède  
actuellement  
trois  
marques  
commerciales :**

cifre

cerámica

*Captive®*  
by Cifre

Es la cerámica de tendencia, productos orientados al mundo contemporáneo y a diferentes posibilidades. Cifre Cerámica ofrece pavimento y revestimiento, tanto en pasta roja como en porcelánico para todos los espacios posibles.

Cutting edge tiles created with contemporary décor in mind. Cifre Cerámica offers red body and porcelain floor and wall tiles for every imaginable space.

Il s'agit d'une céramique tendance, de produits destinés au monde contemporain et offrant de nombreuses possibilités. Cifre Cerámica propose des carreaux de sol et de mur aussi bien en pâte rouge qu'en grès porcelainé et pour tous les espaces imaginables.

Es la línea seductora de Cifre Cerámica que recoge los mosaicos y las piedras naturales que dan forma a los espacios más especiales.

A seductive range from Cifre Cerámica featuring mosaics and natural stone effect tiles that give shape to the most special spaces.

Cette gamme séduisante de Cifre Cerámica comprend les mosaïques et les pierres naturelles qui donnent vie aux espaces les plus spéciaux.

**ZENON**

Cifre Group apuesta por la innovación tanto en diseño como en materiales. Zenon es la última revolución en soluciones decorativas y llega de la mano de Cifre Group.

Cifre Group supports innovation in design and materials. Zenon is the latest revolution in decorative solutions, brought to you by Cifre Group.

Cifre Group mise sur l'innovation en termes de design tout comme de matériaux. Zenon constitue la dernière révolution en matière de solutions de décoration, un pari lancé par Cifre Group.



**www.**



## Estamos en contacto



## We're in touch



## Restons en contact

En Cifre Cerámica nos gusta estar en contacto con nuestros clientes, contar nuestras novedades, y lo que hacemos cada día. Por eso hemos puesto en marcha múltiples canales que nos permiten comunicarnos diariamente con nuestros clientes. Ahora, gracias a Internet, puedes saber lo que sucede cada día en Cifre Group. Puedes consultar nuestra página web, nuestro blog o nuestra sala de prensa online. Puedes saber lo que nos inspira diariamente, conocer a los miembros de nuestro equipo o estar al día en la actualidad de la industria cerámica. Y, por supuesto, nos podemos seguir porque también nos gusta saber de nuestros clientes y colaboradores.

At Cifre Cerámica we like to be in touch with our customers: we like telling you about our latest products, what we like and what we do every day. That's why we've set up a series of channels to keep us in touch with our customers on a daily basis. Now, thanks to the Internet, you can find out what's going on every day at Cifre Group. You can check out our website, our blog or our online press room. You can find out what inspires us each day, meet the members of our team, or keep up to date on the latest news from the ceramic tile industry. And of course, we can keep in touch, because we also like to know about our customers and collaborators.

Chez Cifre Cerámica, nous nous attachons à être en contact avec nos clients, leurs parler de nos nouveautés, de ce que nous faisons jour après jour. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place différents canaux qui nous permettent de communiquer quotidiennement avec nos clients. Grâce à Internet, il est possible de savoir tout ce qui se passe chez Cifre Group. Nous vous invitons à visiter notre site web, notre blog ou notre salle de presse en ligne. Vous y découvrirez ce qui nous inspire tous les jours, vous ferez la connaissance des membres de notre équipe et vous serez informé de toute l'actualité de l'industrie de la céramique. Et bien sûr, nous pouvons rester en contact, car nous aimons également recevoir des nouvelles de nos clients et collaborateurs.

## **www. cifrenet .com**

Un servicio para la descarga de nuestros productos y catálogos. La intranet es accesible desde cualquier ordenador conectado a internet.

Site that is exclusively for the use of our customers, where we add the latest images, tiles and catalogues as they're created.

Un service de téléchargement de notre image d'entreprise et de produit. Le réseau intranet est accessible sur n'importe quel ordinateur connecté à Internet à l'adresse :

## **www. cifreceramica .com**

Visita nuestra página web y descubre los múltiples productos que puede ofrecerte Cifre Group a través de sus diferentes marcas.

Visit our website and discover the wide range of products offered by Cifre Group through its different brands.

Visitez notre site web et découvrez les nombreux produits que Cifre Group vous propose à travers ses différentes marques.

## **www. zenonsolidsurface .com**

Visita la web de Zenon si quieres descubrir todas las posibilidades del material más avanzado: proyectos, aplicaciones, colores, etc.

Visit our Zenon website if you want to realize about all the latest decorative material for projects applications, colors, etc...

Visitez le site Web de Zenon si vous voulez découvrir toutes les possibilités de matériel plus avancé: les projets, les applications, les couleurs, etc.

## **www. inspirebycifre .com**

En nuestro blog de inspiración podrás conocer lo que nos gusta: desde clásicos del diseño y la arquitectura hasta las últimas tendencia.

On our inspiration blog, you can find out what we like: from classics from the world of design and architecture, through to the very latest trends.

Sur notre blog d'inspiration, vous pourrez découvrir ce que nous aimons : des classiques du design et de l'architecture aux dernières tendances.



## Tweeter

@cifreceramica  
@cifreceramicint

En Twitter podrás conocer las últimas noticias del sector cerámico y de nuestra empresa con un canal en español y otra en inglés

On Twitter you can discover the latest news from the ceramic tile sector and about our company, with one channel in English and another in Spanish.

Nous diffusons sur Twitter les dernières nouvelles du secteur de la céramique et de notre société via un canal en espagnol et un autre en anglais.



## Facebook

[www.facebook.com /  
Cifreceramica](http://www.facebook.com/Cifreceramica)

Síguenos en Facebook para conocer nuestras novedades, las noticias y para conocer el día a día del equipo humano de Cifre Cerámica.

Follow us on Facebook to discover all the latest products, news and day-to-day work of the team at Cifre Cerámica.

Suivez-nous sur Facebook pour vous informer de nos nouveautés et des dernières nouvelles, ainsi que partager le quotidien de l'équipe de Cifre Cerámica.



## Pinterest

[www.pinterest.com/  
inspirebycifre/](http://www.pinterest.com/inspirebycifre/)

En nuestros tablones de inspiración encontrarás tanto detalles de nuestros productos como esas novedades que detectamos en Internet y que nos encantan.

On our inspiration pinboards you'll find details about our products together with all the latest things we've found on the Internet that we love.

Vous trouverez sur nos panneaux d'inspiration aussi bien des détails de nos produits que les nouvelles que nous découvrons sur Internet et qui nous ravissent.



## Google +

<https://plus.google.com/+CIFRECERAMICAOnDa/>

Descubre nuestras últimas novedades, noticias y recomendaciones de tendencias. ¿Quieres venir a nuestras instalaciones en Onda? Con Google + podrás encontrarnos fácilmente

Find our latest Collections, news and suggested trends. Would you like to come to our facilities in Onda, Castellón? With Google + you can located us easily.

Découvrez nos nouveaux produits, des nouvelles et des conseils sur les tendances. Voulez-vous venir visiter nos installations de Onda, Castellón? Avec Google +, vous pouvez facilement les trouver.



## Vkontakte

<https://vk.com/club.cifreceramica>

Si estás en Rusia, únete a nuestra página de Cifre Cerámica en Vkontakte con noticias, debates, encuestas.

If you're in Russia, click on our page on Vkontakte's page Cifre Ceramica with news, discussions, survey.

Si vous êtes en Russie, rejoignez notre page sur Vkontakte Cifre Ceramica avec des nouvelles, des discussions, sondages.

Если вы живете в России, присоединяйтесь к нашей группе Cifre Ceramica ВКонтакте и будьте в курсе всех новостей, обсуждений и опросов.



solo para ipad  
only for ipad  
juste pour ipad

## ¿Quieres conocer todas las posibilidades de combinación de Cifre Cerámica?

Nuestra galería de producto 3D te permite ver el producto en diferentes ambientes y personalizarlo con el color que más te guste. Puedes descargarte el programa a través de nuestra página web y la app store de Mac.

## Would you like to find out all of the possibilities for combining Cifre Cerámica products?

Our 3-D product gallery allows you to see the products in different settings and personalise them with the colour you like the best. You can download the programme from our website and Mac App store.

## Vous souhaitez connaître toutes les possibilités de combinaison de Cifre Cerámica ?

Notre galerie de produits en 3D vous permet de voir le produit dans différentes ambiances et de personnaliser celui-ci dans la couleur de votre choix. L'application peut être téléchargée via notre site web et l'App Store Mac.



# Lectura del catálogo

## reading the catalogue catalogue lecture

**Duramen**

**i Características Técnicas Technical specifications**

Gres porcelánico esmaltado - Porcelain tiles Grupo - Group: Bib (absorción del agua entre 0.5%≤E≤3%) (Water absorption between 0.5%≤E≤3%)

CIFRE  
Serie disponible en:  
Serie available in:

Espesor 9.6 mm  
Thickness

Nº 15 de variaciones: Nº 15 of changes:

Destonificación: N° V2 Shade variation: Ligera Slight

Disponible en todos los colores Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido. For technical reasons this product is produced on request.

**Peldaños Técnicos** Technical Step

RODAPIE SKIRTING SP2017 7.5x60/3x23.6"

PELDANO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER SP2028 30x60/12x23.6"

ANGULO ROMO PELDANO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER SP2029 30x60/12x23.6"

PELDANO GRADONE RECTO GRADONE CORNER STRAIGHT STEP SP2027 30x60/12x23.6"

ANGULO GRADONE RECTO GRADONE CORNER STRAIGHT STEP SP2028 30x60/12x23.6"

Número de página  
Page number

índice color por tipo producto  
color index by product type

Código de precio pieza especial  
Price code Special piece

Tipo de Producto  
Product Type

Formatos  
Available sizes

Características del producto  
Product Characteristics


Código de precio m<sup>2</sup>  
Price code m<sup>2</sup>

Formato  
Size

Nombre  
Name

I Marmi

30 x 60 cm · 12" x 23.6"



Tipo de destonificación, ver pag. 492  
share variations, see pag. 492



Duramen Almond  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Duramen Almond  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2020



Duramen Antracite  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Duramen Antracite  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2029



Duramen Cream  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Duramen Cream  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2028



Duramen Noce  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Duramen Noce  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2027



Duramen Grey  
30 x 60 / 12" x 23.6"




Mosaico Duramen Grey  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2026



**Revestimiento**  
Wall tile  
Rivestimento  
Revêtement



**Pavimento**  
Floor tile  
Pavimento  
Pavement de sol



**Polivalente**  
Wall and floor tile  
Polivalente  
Polyvalent



**Porosa**  
Wall tile  
Monoporosa  
Faïence murales



**Gres**  
Body tiles  
Grès  
Grès



**Porcelánico**  
Porcelain tile  
Porcellanato  
Grès cérame



**Pasta roja**  
Red body tiles  
Pasta rossa  
Pâte rouge



**Pasta blanca**  
White body tiles  
Pasta bianca  
Pâte blanche



**Rectificado**  
Rectified  
Rectificato  
Rectifié



**Permitido uso como pavimento**  
Allowed to use as floor tile  
Uso consentito come pavimentazione  
usage autorisé, comme pavément



**Espesorado**  
Thickness  
Spessore  
Épaisseur



**Contorno irregular**  
Irregular edges  
Bordi irregolari  
Contour irrégulier



**Todo masa**  
Full-body  
Tutto impasto  
Plein Masse



**Relieve**  
Relief pattern  
Rilievo  
En relief



**Metalizado**  
Metallized  
Metallico  
Métalliques



**No repetitivo**  
Alternative design  
Non repetitivo  
Alternatif



**Destonificado**  
Mixed shades  
Vari toni  
Mélange de tonalités



**Varios moldes**  
Different textured  
Vari stampi  
Plusieurs empreintes



**Junta recomendada**  
Suggested joint  
Giunta consigliata  
Joint recommandé



**No colocar en zonas humedas**  
No tiling in wet areas  
Non può essere immesso nelle zone umide  
Ne pas mettre dans des endroits humides



**Brillo**  
Glossy  
Lucido  
Lustré



**Mate**  
Matt  
Matt  
Mat



**Pulido**  
Polished  
Levigato  
Poli




**Tecnología Inkjet**  
Inkjet technology  
Inkjet technology  
Inkjet technology




**Antideslizante**  
Slip-resistant  
Antisdrucchiolebole  
Antidérapant



**Antihielo**  
Frost proof  
Antigelo  
Ingélf



**Precorte sobre pieza**  
Mosaic effect-tiles  
Mosico su pezzo  
Mosaique sur piece



**Mosaico enmallado**  
Mesh-mounted mosaic  
Mosaico su rete  
Mosaique sur filet



**Transito muy alto**  
Extra-heavy traffic  
Traffic ultra forte  
Très-forte circulation



**CIFRE**  
Serie disponible en:  
Serie available in:  
Serie disponibile in:  
Série disponible en:

# i Indice · Index

por serie y página by serie and page par series et pages



Albi .....	16
Andra.....	18
Arcata Stone.....	20
Atlantis.....	22
Cavallino .....	24
Compact.....	28
Concept.....	32
C-stone .....	36
Dijon .....	38
Evoke.....	40
Hexagon.....	46
Iberia .....	48
Loire.....	50
Mesenia.....	54
Montblanc .....	56
Nexus.....	60
Outdoor .....	64
Óxido .....	66
Piasentine.....	70
Portland.....	74
Structure.....	78
Traffic.....	82
Alejandría.....	88
Amira.....	90
Atessa Marfil .....	92
Caucaso.....	94
Celine .....	96
Duramen.....	98
Lucciola.....	100
Nidia .....	102
Mitral .....	104
Olimpia .....	106
Sant Angelo .....	108
Sublime .....	110
Timber .....	112
Tramonto.....	116
Ancora .....	120
Delos .....	122
Espiro .....	124
Hevia / Capua .....	126
Nápoles .....	128
Pérgamo / Vesubio..	130
Tracia / Aventino.....	132
Brasilia.....	136
Casona .....	138
Gabón .....	140
Marat.....	142
Vintage .....	144




## 29.5X90 CM

Alejandría.....	150
Amira.....	152
Atessa Marfil .....	156
Escena .....	160
Fidias.....	162
Sant Angelo .....	164
Tramonto.....	168

## 25X70 CM

Adore.....	174
Afrodita.....	178
Alberona.....	180
Alheri .....	182
Atessa .....	184
Bellagio .....	186
Bellini.....	190
Boghe .....	196
Daniella.....	202
Elvea Fontana .....	204
Elvea Varesse .....	206
Emperador .....	208
Evolution .....	212
Evora .....	214
Factory .....	222
Fontana .....	226
Galiana .....	228
Glaze .....	230
Lining .....	234
Lucciola.....	236
Lumine .....	238
Modus.....	244
Passione .....	248
Play .....	250
Schubert .....	262
Syland .....	264
Synura .....	268
Varesse.....	270
Venere.....	274
Vertigo .....	276

Captive Ceramic .....	350
Atrium .....	352
Baltimore .....	354
Boston .....	356
Memphis.....	357
Celine .....	358
Coliseo .....	360
Lamina .....	362
Lino .....	364
Macael .....	368
Milano .....	370
Seasons .....	372
Sublime .....	374
Tramonto.....	376
Blancos.....	378
Captive Mosaic .....	384
Fusion .....	386
Future .....	388
Scale .....	388
Vertex .....	390
Village .....	392
Captive Mosaic .....	394
Poolstage .....	403



### 15x60 CM

Jatoba.....	406
Kenya .....	408
Lignum.....	410
Moabi.....	412
Savage.....	414
Tindaya.....	416

### 45x45 CM

Canae.....	418
Maderalia.....	419
Parquet.....	420
Pinho .....	421
Tesalia .....	422
Vesta .....	423

### 45x45 CM

Atessa.....	426
Bellagio.....	428
Emperador .....	430
Fontana .....	432
Lucciola .....	434
Lugano .....	436
Macael.....	437
Palermo.....	438
Rebeca .....	439
Shell-Stone .....	440
Tramonto.....	442
Varesse.....	444

### 45x45 CM

Baltimore .....	448
Boston .....	449
Cement.....	450
Factory .....	451
Memphis.....	452
Modus.....	454
Oxígeno .....	455
Syland.....	456

### 45x45 CM

Bernes.....	460
Cástulo .....	461
Coria .....	462
Decoro .....	463
Gades.....	464
Ivano.....	465
Kalia .....	466
Missouri .....	468
Monterrey.....	469
Riva.....	470
Robson.....	471
Rodano.....	472

### 45x45 CM

Rodas.....	473
Romanza.....	474
Ruston .....	475
Siam.....	476
Síracusa .....	477
Tarraco .....	478
Vía Augusta.....	479

Croma.....	480
------------	-----

### 33.3x33.3 CM

Minnesota .....	484
Hispania .....	486
Essence.....	488



Destonificación.....492  
Shade Variations.....492

### Woodmotion 15x60

Esq. de colocación .....493  
Installation layout .....493

### Consejos de colocación de Pavimentos

y revestimientos .....494  
Laying recommendations  
ceramic tiles .....495

### Captive mosaic

Consejos  
de colocació .....496  
Laying  
recommendations ....497

Normativa Europea....498  
The european standard....500

Conformidad a  
las normas .....502  
Accordance with  
standards .....502

Embalaje.....506  
Packing List .....507

# 60x120 23.6"x47.6"

Nexus .....	61
Piasentine .....	71
Structure .....	79
Ancora .....	121
Aventino .....	121
Hevia .....	121
Capua .....	127
Tracia/Aventino ..	133

# 20x120 8"x47.6"

Piasentine .....	71
Brasilia .....	137
Casona .....	139
Gabón .....	141
Marat .....	143
Vintage .....	145

# 90x90 35.4"x35.4"

Nexus .....	62
Ancora .....	121
Delos .....	123
Espiro Almond ....	125
Hevia/Capua .....	127
Nápoles .....	129
Pérgamo/Vesubio	131
Tracia/Aventino ..	133

# 45x90 17.7"x35.4"

Concept .....	33
Loire .....	51
Traffic .....	83
Caucasso .....	95
Timber .....	113

# 29.5x90 12"x35.4"

Alejandría .....	151
Amira .....	153
Atessa Marfil .....	157
Amira .....	159
Escena .....	161
Fidias .....	163
Sant Angelo .....	165
Tramonto .....	169

# 15x90 6"x35.4"

Traffic .....	83
Timber .....	113

# 25x70 10"x28"

Adore .....	174
Afrorita .....	178
Alberona .....	180
Alheri .....	182
Atessa .....	184
Bellagio .....	186
Bellini .....	190
Boghe .....	196
Daniella .....	202
Elvea Fontana ....	204
Elvea Varesse .....	206
Emperador .....	208
Evolution .....	212
Factory .....	222
Fontana .....	226
Galiana .....	228
Glaze .....	230
Lining .....	234
Lucciola .....	236
Lumine .....	238
Modus .....	244
Passione .....	248
Play .....	250
Schubert .....	262
Syland .....	264
Synura .....	268
Varesse .....	270
Venere .....	274
Vertigo .....	276

# 60x60 23.6"x23.6"

Atlantis .....	23
Compact .....	29
Concept .....	33
Evoke .....	41
Nexus .....	62
Piasentine .....	71
Structure .....	79
Traffic .....	83
Alejandria .....	89
Amira .....	91
Atessa Marfil .....	93
Celine .....	97
Lucciola .....	101
Nidia .....	103
Mitral .....	105
Olimpia .....	107
Sant Angelo .....	109
Sublime .....	111
Tramonto .....	117

# 30x60 12"x23.6"

Arcata Stone .....	21
Atlantis .....	23
Compact .....	29
Concept .....	33
C-stone .....	37
Evoke .....	41
Hexagon .....	47
Oxido .....	67
Portland .....	75
Traffic .....	83
Celine .....	97
Duramen .....	99
Sublime .....	111
Timber .....	113

# 15x60 6"x23.6"

Jatoba .....	406
Kenya .....	408
Lignum .....	410
Moabi .....	412
Savage .....	414
Tindaya .....	416

# 59x59 23"x23"

Compact ..... 29



# 29x59 11.3"x23"

Compact ..... 29



# 17x54 17"x54"

Andra ..... 19



# 20x50 6.8"x19.7"

Allure .....	280	■
Caprice .....	284	■
Cement.....	286	■
Cosmos.....	288	■
Divine.....	292	■
Emperador .....	296	■
Esedra.....	298	■
Feeling.....	300	■
Galatea.....	302	■
Intensity.....	304	■
Midas.....	310	■
Montblanc .....	314	■
Oxígeno .....	320	■
Palermo.....	324	■
Portland.....	326	■
Provenzal .....	330	■
Shell-Stone .....	332	■
Sophie.....	334	■
Stucatto .....	338	■

# 31.6x45 12.4"x17.7"

Maxim .....	344	■
Modus .....	346	■

# 45x45 17.7"x17.7"

Albi .....	16	■
Cavallino .....	25	■
C-stone .....	37	■
Dijon .....	39	■
Evoke .....	41	■
Montblanc .....	57	■
Oxido .....	67	■
Portland.....	75	■
Amira.....	91	■
Atessa Marfil .....	93	■
Lucciola.....	101	■
Tramonto .....	117	■
Canae.....	418	■
Maderalia.....	419	■
Parquet.....	420	■
Pinho .....	421	■
Tesalia .....	422	■
Vesta .....	423	■
Atessa .....	426	■
Bellagio .....	428	■
Emperador .....	430	■
Fontana .....	432	■
Lucciola.....	434	■
Lugano .....	436	■
Macael .....	437	■
Palermo.....	438	■
Rebeca .....	439	■
Shell-Stone .....	440	■
Tramonto .....	442	■
Varesse.....	444	■
Baltimore .....	448	■
Boston .....	449	■
Cement.....	450	■
Factory .....	451	■
Memphis.....	452	■
Modus .....	454	■
Oxígeno .....	455	■
Syland .....	456	■
Bernes.....	460	■
Cástulo .....	461	■
Coria .....	462	■
Decoro .....	463	■
Gades .....	464	■
Ivano.....	465	■
Kalia .....	466	■
Missouri .....	468	■
Monterrey .....	469	■
Riva .....	470	■
Robson .....	471	■
Rodano .....	472	■
Rodas .....	473	■
Romanza .....	474	■
Ruston .....	475	■
Siam .....	476	■
Siracusa .....	477	■
Tarraco .....	478	■
Via Augusta.....	479	■
Croma .....	480	■

# 25x40 10"x16"

Atessa .....	350	■
Atrium .....	352	■
Baltimore .....	354	■
Boston .....	356	■
Memphis .....	357	■
Celine .....	358	■
Coliseo .....	360	■
Lamina .....	362	■
Lino .....	364	■
Macael .....	368	■
Milano .....	370	■
Seasons .....	372	■
Sublime .....	374	■
Tramonto .....	376	■
Blancos .....	378	■
Fusion .....	384	■
Future .....	386	■
Scale .....	388	■
Vertex .....	390	■



**texturas**

**textures**

**textures**

<b>Mármoles</b>
<b>Cementos</b>
<b>Maderas</b>
<b>Relieves</b>
<b>Rústicos</b>
<b>Textiles</b>
<b>B&amp;N</b>
<b>Colores</b>
<b>Piedra</b>

# 33.3x33.3 13.1x13.1"

Iberia .....	49	■
Mesenia .....	55	■
Outdoor .....	65	■
Atessa Marfil .....	93	■
Celine .....	97	■
Sublime .....	111	■
Tramonto .....	117	■
Minnesota .....	484	■
Hispania .....	486	■
Essence .....	488	■

<b>Marble</b>
<b>Cements</b>
<b>Woods</b>
<b>Reliefs</b>
<b>Rustic</b>
<b>Textiles</b>
<b>B&amp;W</b>
<b>Colors</b>
<b>Stone</b>

# 30x30 12"x12"

Captive Mosaic... 394  
Poolstage..... 403

<b>Marbre</b>
<b>Cements</b>
<b>Bois</b>
<b>Reliefs</b>
<b>Rustique</b>
<b>Textiles</b>
<b>N&amp;B</b>
<b>Couleurs</b>
<b>Pierre</b>

# 20x30 8"x12"

Village ..... 392

**i** porcelain tiles  
porcellanato grès cérame





## Cementos y varios Concretes and others

paginas 16-82



## I Marmi

paginas 88-116



## XXL I Marmi

paginas 120-132



## XXL woodmotion


paginas 138-144



Cementos y varios · Concretes and others (pag. 16- 82)

Albi .....	16	Dijon .....	38	Outdoor .....	64
Andra.....	18	Evoke.....	40	Óxido .....	66
Arcata Stone.....	20	Hexagon.....	46	Piasentine.....	70
Atlantis.....	22	Iberia .....	48	Portland.....	74
Cavallino .....	24	Loire.....	50	Structure .....	78
Compact.....	28	Mesenia.....	54	Traffic.....	82
Concept.....	32	Montblanc .....	56		
C-stone .....	36	Nexus.....	60		

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

**Espesor** 9.6 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:




### Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




**RODAPÍE**  
SKIRTING  
SP2009 8x45/3.1"x17.7"




**PELDAÑO ROMO**  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2025 30x45 / 12x17.7"



**ÁNGULO ROMO PELDAÑO**  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2032 30x45 / 12x17.7"




**PELDAÑO GRADONE RECTO**  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2058 30x45 / 12x17.7"



**ÁNGULO GRADONE RECTO**  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2068 30x45 / 12x17.7"



**ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE**  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



**ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE**  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2032 8x45 / 3.1x17.7"





Albi White G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Albi Pearl G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Albi Antracite G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Andra

17 x 54 cm · 6.8" x 21.6"

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Espesor  
Thickness **10 mm**

de variaciones:  
**Nº 8**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Piezas sin calibración longitudinal ( $\pm 1.5\text{mm}$ )

Pieces without longitudinal calibration ( $\pm 1.5\text{mm}$ )

Céramique longitudinale d'étalonnage ( $\pm 1.5\text{mm}$ )





Andra Bianco G.55

17 x 54 / 6.8" x 21.6"



Andra Arena G.55

17 x 54 / 6.8" x 21.6"



Andra Terra G.55

17 x 54 / 6.8" x 21.6"



Andra Antracite G.55

17 x 54 / 6.8" x 21.6"

# Arcata Stone

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico de deslizamiento Critical angle of slip DIN 51130:2010 APD0.5	de variaciones: Nº 6 of changes:	Destonificación: Nº V3 Shade variation:	CIFRE Serie disponible en: Serie available in:
Terra	CLASE 3	R10			
Beige	CLASE 3	R10			

## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.

	<b>RODAPÍE SKIRTING</b> SP2017 7.5x60/3x23.6"		<b>PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER</b> SP2028 30x60/12x23.6"		<b>ÁNGULO ROMO PELDAÑO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER</b> SP2037 30x60/12x23.6"		<b>PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP</b> SP2063 30x60/12x23.6"		<b>ÁNGULO GRADONE RECTO GRADONE CORNER STRAIGHT STEP</b> SP2072 30x60/12x23.6"
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

	<b>ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES</b> SP2022 7.5x60/3x23.6"		<b>ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES</b> SP2039 7.5x60/3x23.6"
--	---	--	--





Arcata Stone Terra G.64

30 x 60 / 12" x 23.6"

Antideslizante  
Slip-resistant  
Antisfricciolivole  
Antidérapant

Clase 3 · R10



Arcata Stone Beige G.64

30 x 60 / 12" x 23.6"

Antideslizante  
Slip-resistant  
Antisfricciolivole  
Antidérapant

Clase 3 · R10



Relieve Arcata Stone Terra G.64

30 x 60 / 12" x 23.6"



Relieve Arcata Stone Beige G.64

30 x 60 / 12" x 23.6"



Muretto Arcata Stone Terra SP2039

22 x 44 / 8,8" x 17,6"



Muretto Arcata Stone Beige SP2039

22 x 44 / 8,8" x 17,6"



Tesela Arcata Stone Terra SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Arcata Stone Beige SP2039


30 x 30 / 12" x 12"



Malla Arcata Stone Terra

SP2044

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R12



Mosaico Arcata Stone Terra

SP2037


30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R12



Malla Arcata Stone Beige

SP2044

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R12



Mosaico Arcata Stone Beige

SP2037

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R12




# Atlantis

30 x 60 cm · 12" x 23.6"  
60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico de deslizamiento Critical angle of slip DIN 51130:2010 APD0.5	de variaciones: Nº 4 of changes:	Destonificación: Nº V1 Shade variation:	CIFRE Serie disponible en: Serie available in:
White	CLASE 3	R12			
Grey	CLASE 3	R12			
Black	CLASE 3	R12			



## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



### RODAPIÉ SKIRTING

SP2017 7.5x60/3"x23.6"  
SP2017 7.5x59/3"x23"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2028 30x60/12x23.6"  
SP2044 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2037 30x60/12x23.6"  
SP2051 60x60/23.6x23.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2063 30x60/12x23.6"  
SP2066 60x60/23.6x23.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 30x60/12x23.6"  
SP2085 60x60/23.6x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Atlantis White Natural G.69  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Atlantis White Lapatto G.92  
59 x 59 / 23" x 23"




Atlantis Grey Natural G.69  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Atlantis Grey Lapatto G.92  
59 x 59 / 23" x 23"

Atlantis Black Natural G.69  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Atlantis Black Lapatto G.92  
59 x 59 / 23" x 23"



Atlantis White Natural G.65  
30 x 60 / 12" x 23.6"

Atlantis White Natural Antislip G.65  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Atlantis Grey Natural G.65  
30 x 60 / 12" x 23.6"

Atlantis Grey Natural Antislip G.65  
30 x 60 / 12" x 23.6"

Atlantis Black Natural G.65  
30 x 60 / 12" x 23.6"

Atlantis Black Natural Antislip G.65  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Atlantis White Lapatto G.91  
29 x 59 / 11.3" x 23"



Atlantis Grey Lapatto G.91  
29 x 59 / 11.3" x 23"


Atlantis Black Lapatto G.91  
29 x 59 / 11.3" x 23"



Muretto Atlantis White Natural SP2039  
22 x 44 / 8,8" x 17,6"



Muretto Atlantis Grey Natural SP2039  
22 x 44 / 8,8" x 17,6"




Muretto Atlantis Black Natural SP2039  
22 x 44 / 8,8" x 17,6"



Tesela Atlantis White Natural SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Atlantis Grey Natural SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Atlantis Black Natural SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"




# Cavallino

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor** 9.6 mm  
Thickness

de variaciones: Tiger  
**Nº** 5  
of changes: Zebra  
Leopard



Destonificación:  
**Nº** V1  
Shade variation:



## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



**RODAPIÉ**  
SKIRTING  
SP2009 8x45/3.1"x17.7"



**PELDAÑO ROMO**  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2025 45x45 / 17.7"x17.7"



**ÁNGULO ROMO PELDAÑO**  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2037 45x45 / 17.7"x17.7"




**PELDAÑO GRADONE RECTO**  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2058 45x45 / 17.7"x17.7"



**ÁNGULO GRADONE RECTO**  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 45x45 / 17.7"x17.7"



**ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE**  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



**ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE**  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2032 8x45 / 3.1x17.7"




**RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:** Para limpiar y mantener azulejos con esmalte metálico, se recomienda el uso de productos neutrales y no abrasivos. Hay que evitar detergentes, disolventes o productos ácidos que contengan acido hidroclorídrico, cítrico o componentes abrasivos. No usar productos de limpieza tales como estropajos abrasivos que puedan rayar la superficie. Haga una prueba en una parte pequeña y no muy visible del azulejo antes de proceder con la limpieza total de toda la superficie.

**RECOMENDACIONES:** Para el uso correcto de nuestros productos, hay que tener en cuenta el sitio donde vayan a ser instalados. La junta mínima recomendada es de 1,5 mm; dejar menos espacio puede causar una acumulación de tensión entre los azulejos que no permita la correcta penetración del material de rejunte.


**RECOMMENDATIONS FOR CLEANING AND MAINTENANCE:** In order to clean and keep the tiles with a metallic enamel coating, it is recommended the use of neutral and non-abrasive cleaning agents. Avoid using detergents, scale solvents or acid products containing hydrochloric acid, citric acid or abrasive components. Do not use cleaning agents like abrasive scourers which might scratch the surface. Test a small and not highly visible section of the tiles before proceeding to clean the whole surface covered with these tiles.

**ADVICES ON HOW:** For a correct use of our products it must be taken into account the place where they are laid. The minimum recommended space between tiles is set at 1.5 mm; smaller gaps might cause tension accumulation due to the contact between tiles and don't allow the correct penetration of the joining material.





Cavallino Nácar G.62  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cavallino Antracita G.62  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Cavallino Bronce G.62  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Ver recomendaciones para la limpieza y mantenimiento.

See recommendations for cleaning and maintenance.



Mosaico Cavallino Nácar  
SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Cavallino Antracita  
SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Cavallino Bronce  
SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



Ángulo Cavallino Nácar  
SP2009  
9,6 x 9,6 / 3.8" x 3.8"



Ángulo Cavallino Antracita  
SP2009  
9,6 x 9,6 / 3.8" x 3.8"




Cenefa Cavallino Nácar SP2020  
9,6 x 45 / 3.8" x 17.7"



Cenefa Cavallino Antracita SP2020  
9,6 x 45 / 3.8" x 17.7"

# Cavallino



Tiger G.62  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Leopard G.62  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Zebra G.62  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

**Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles**

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"




# Compact

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en: CIFRE  
Serie available in:



**Espesor** 9.6 mm (30x60)  
Thickness 10.5 mm (60x60)

de variaciones:  
**Nº 12** of changes:

Destonificación:  
**Nº V2** Shade variation:

## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



**RODAPIÉ**  
SKIRTING  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"  
SP2017 7.5x59/3"x23"




**PELDAÑO ROMO**  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2028 30x60/12x23.6"  
SP2044 60x60/23.6x23.6"



**ÁNGULO ROMO PELDAÑO**  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2037 30x60/12x23.6"  
SP2051 60x60/23.6x23.6"




**PELDAÑO GRADONE RECTO**  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2063 30x60/12x23.6"  
SP2066 60x60/23.6x23.6"



**ÁNGULO GRADONE RECTO**  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 30x60/12x23.6"  
SP2085 60x60/23.6x23.6"




**ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE**  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2022 7.5x60/3x23.6"



**ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE**  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2039 7.5x60/3x23.6"






**Compact White Natural** G.69  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



**Compact White Pulido** G.92  
59 x 59 / 23" x 23"



**Compact Beige Natural** G.69  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



**Compact Beige Pulido** G.92  
59 x 59 / 23" x 23"



**Compact White Natural** G.65  
30 x 60 / 12" x 23.6"



**Compact White Pulido** G.91  
29 x 59 / 11.3" x 23"



**Compact Beige Natural** G.65  
30 x 60 / 12" x 23.6"



**Compact Beige Pulido** G.91  
29 x 59 / 11.3" x 23"



**Muretto Compact White Natural**

SP2039



22 x 44 / 8,8" x 17,6"




**Muretto Compact Beige Natural**

SP2039




22 x 44 / 8,8" x 17,6"



**Tesela Compact White Natural**  
SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



**Malla Compact White Natural**  
SP2044

30 x 30 / 12" x 12"



**Tesela Compact Beige Natural**  
SP2039


30 x 30 / 12" x 12"



**Malla Compact Beige Natural**  
SP2044

30 x 30 / 12" x 12"

# Compact



Compact Pearl Natural G.69  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Compact Pearl Pulido G.92  
59 x 59 / 23" x 23"



Compact Antracite Natural G.69  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"




Compact Antracite Pulido G.92  
59 x 59 / 23" x 23"



Compact Pearl Natural G.65  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Compact Pearl Pulido G.91  
29 x 59 / 11.3" x 23"



Compact Antracite Natural G.65  
30 x 60 / 12" x 23.6"




Compact Antracite Pulido G.91  
29 x 59 / 11.3" x 23"




Muretto Compact Pearl Natural  
SP2039  
22 x 44 / 8,8" x 17,6"




Muretto Compact Antracite Natural  
SP2039  
22 x 44 / 8,8" x 17,6"




Tesela Compact Pearl Natural  
SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Compact Pearl Natural  
SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Compact Antracite Natural  
SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Compact Pearl Natural  
SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



**Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles**

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

*Cautive®* recomienda · It's recommended



Muretto Cross White | SP2040  
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Cross Grey | SP2040  
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Cross Black | SP2040  
30 x 30 / 12" x 12"

XL  
MLL

XL  
MLL

XL  
MLL



# Concept

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

45 x 90 cm · 17.7" x 35.4"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness

9.6 mm (30x60)  
10.5 mm (60x60)  
10.5 mm (45x90)

de variaciones:  
Nº 8  
of changes:

Destonificación:  
Nº V3  
Shade variation:

Moderada  
Moderate



## Peldaños Técnicos Technical Step


Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ  
SKIRTING

SP2017 7.5x60/3"x23.6"  
SP2026 11x90/4.3"x35.7"




PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2028 | 30x60/12x23.6"  
SP2044 | 60x60/23.6x23.6"  
SP2052 | 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2037 | 30x60/12x23.6"  
SP2051 | 60x60/23.6x23.6"  
SP2053 | 45x90/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2063 | 30x60/12x23.6"  
SP2066 | 60x60/23.6x23.6"  
SP2078 | 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 | 30x60/12x23.6"  
SP2085 | 60x60/23.6x23.6"  
SP2091 | 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2022 | 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2039 | 7.5x60/3x23.6"





Concept White Natural **G.69**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"




Concept White Natural **G.81**  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Concept White Natural **G.65**  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Muretto Concept White Natural **SP2039**  
22 x 44 / 8.7" x 17.3"



Malla Concept White Natural **SP2044**  
30 x 30 / 12" x 12"




# Concept



Concept Grey Natural **G.69**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Concept Grey Natural **G.81**  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"




Concept Grey Natural **G.65**  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Muretto Concept Grey Natural **SP2039**  
22 x 44 / 8.7" x 17.3"



Tesela Concept Mix **SP2039**  
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Concept Grey Natural **SP2044**  
30 x 30 / 12" x 12"

**Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles**

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

30 x 60 cm · 12" x 23.6"  
60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"  
45 x 90 cm · 17.7" x 35.4"




Concept Antracita Natural G.69  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"




Concept Antracite Natural G.81  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Concept Antracita Natural G.65  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Muretto Concept Antracita Natural SP2039  
22 x 44 / 8.7" x 17.3"



Malla Concept Antracita Natural SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



# C-stone

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Espesor  
Thickness

9.6 mm (45x45)  
9.6 mm (30x60)

de variaciones:  
Nº 20  
of changes:



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



### Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ  
SKIRTING

SP2009 8x45/3.1"x17.7"  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2028 30x60/12x23.6"  
SP2025 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2037 30x60/12x23.6"  
SP2037 45x45/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2058 30x45/12x17.7"  
SP2063 30x60/12x23.6"  
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2068 30x45/12x17.7"  
SP2072 30x60/12x23.6"  
SP2072 45x45/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2032 8x45 / 3.1x17.7"




PELDAÑOS TORELLOS PORCELANICO  
TORELLA PORCELAIN TILES STEPS RISER  
SP2041 45x45 / 17.7x17.7"



ÁNGULO PELDAÑOS TORELLOS PORCELANICO  
TORELLA CORNER PORCELAIN TILES STEPS RISER  
SP2052 45x45 / 17.7x17.7"





C - Stone Pearl G.61  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



C - Stone Reef G.61  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



C - Stone Pearl G.64  
30 x 60 / 12" x 23.6"



C - Stone Reef G.64  
30 x 60 / 12" x 23.6"



C - Stone Sand G.61  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Mosaic C - Stone SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



C - Stone Sand G.64  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Border C - Stone SP2028  
5 x 30 / 2" x 12"


# Dijon

## i Características Técnicas

### Technical specifications

i

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Espesor  
Thickness **9.6** mm

de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



#### Peldaños Técnicos

#### Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.



#### RODAPÍE SKIRTING

SP2009 8x45/3.1"x17.7"




#### PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER

SP2025 45x45 / 17.7x17.7"



#### ÁNGULO ROMO PELDAÑO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2037 45x45 / 17.7x17.7"



#### PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP

SP2058 45x45 / 17.7x17.7"




#### ÁNGULO GRADONE RECTO GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2072 45x45 / 17.7x17.7"



#### ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



#### ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2032 8x45 / 3.1x17.7"





Dijon Arena G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Dijon Moka G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Dijon Perla G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Dijon Antracita G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Evoke

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico de deslizamiento DIN 51130:2010 APD0.5	de variaciones: Nº of changes:	30x60 45x45 60x60	16 12 9	Destonificación: Nº V2	Ligera Slight
White	CLASE 3	R13					
Beige	CLASE 3	R13					
Pearl	CLASE 3	R13					
Plomb	CLASE 3	R13					
Graphite	CLASE 3	R13					

**Espesor**  
Thickness  
**9.6 mm (45x45)**  
**9.6 mm (30x60)**  
**10.5 mm (60x60)**

CIFRE  
Serie disponible en:  
Serie available in:



## Peldaños Técnicos Technical Step


Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




### RODAPÍE SKIRTING


SP2009 8x45/3.1"x17.7"  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"




**PELDÁÑO ROMO**  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2028 30x60/12x23.6"  
SP2044 60x60/23.6x23.6"  
SP2025 45x45/17.7x35.4"



**ÁNGULO ROMO PELDAÑO**  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2037 30x60/12x23.6"  
SP2051 60x60/23.6x23.6"  
SP2038 45x45/17.7x35.4"




**PELDÁÑO GRADONE RECTO**  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2063 30x60/12x23.6"  
SP2066 60x60/23.6x23.6"  
SP2058 45x45/17.7x35.4"



**ÁNGULO GRADONE RECTO**  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 30x60/12x23.6"  
SP2085 60x60/23.6x23.6"  
SP2072 45x45/17.7x35.4"



**ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE**  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



**ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE**  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2032 8x45 / 3.1x17.7"





Evoke White G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Evoke White Antislip G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Clase 3 · R13



Evoke White G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"

Evoke White Antislip G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Clase 3 · R13



Muretto Evoke White SP2039

22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Tesela Evoke White SP2039

30 x 30 / 12" x 12"




Evoke White G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R13



Malla Evoke White SP2044

30 x 30 / 12" x 12"




Malla Evoke White Antislip SP2044

30 x 30 / 12" x 12"



Clase 3 · R13



Mosaico Evoke White SP2037

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Evoke White Antislip SP2037

30 x 30 / 12" x 12"



Clase 3 · R13

# Evoke



Evoke Beige G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Evoke Beige Antislip G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Clase 3 · R13




Evoke Beige G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Evoke Beige Antislip G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Clase 3 · R13



Tesela Evoke Beige

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Evoke Beige G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"

Evoke Beige Antislip G.63


30 x 60 / 12" x 23.6"

Clase 3 · R13



Muretto Evoke Beige SP2039

22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Malla Evoke Beige

SP2044

30 x 30 / 12" x 12"



Malla Evoke Beige Antislip

SP2044

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R13



Mosaico Evoke Beige

SP2037

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Evoke Beige Antislip

SP2037

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R13


45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

## Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)



Evoke Pearl G.66


60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Evoke Pearl Antislip G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Clase 3 · R13



Evoke Pearl G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Evoke Pearl Antislip G.60


45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Tesela Evoke Pearl

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Malla Evoke Pearl

SP2044

30 x 30 / 12" x 12"



Malla Evoke Pearl Antislip

SP2044

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R13



Mosaico Evoke Pearl


SP2037

30 x 30 / 12" x 12"

Mosaico Evoke Pearl Antislip

SP2037

30 x 30 / 12" x 12" Clase 3 · R13



Evoke Pearl G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"

Evoke Pearl Antislip G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Clase 3 · R13




Muretto Evoke Pearl SP2039

22 x 44 / 8.8" x 17.6"




# Evoke




**Evoke Plomb** G.66  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"

**Evoke Plomb Antislip** G.66  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"  
Clase 3 · R13



**Evoke Plomb** G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

**Evoke Plomb Antislip** G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"  
Clase 3 · R13



**Tesela Evoke Plomb**  
**SP2039**  
30 x 30 / 12" x 12"



**Evoke Plomb** G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"


**Evoke Plomb Antislip** G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"



**Muretto Evoke Plomb** SP2039  
22 x 44 / 8.8" x 17.6"



**Malla Evoke Plomb**  
**SP2044**  
30 x 30 / 12" x 12"



**Mosaico Evoke Plomb**  
**SP2037**  
30 x 30 / 12" x 12"  
**Malla Evoke Plomb Antislip**  
**SP2044**  
30 x 30 / 12" x 12"  
Clase 3 · R13




## Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



Evoke Graphite G.66


60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Evoke Graphite Antislip G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Clase 3 · R13




Evoke Graphite G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Evoke Graphite Antislip G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Tesela Evoke Graphite

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Malla Evoke Graphite

SP2044

30 x 30 / 12" x 12"



Malla Evoke Graphite Antislip

SP2044

30 x 30 / 12" x 12"



Clase 3 · R13



Evoke Graphite G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"

Evoke Graphite Antislip G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Clase 3 · R13



Muretto Evoke Graphite SP2039

22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Malla Evoke Graphite

SP2044

30 x 30 / 12" x 12"




Malla Evoke Graphite Antislip

SP2044

30 x 30 / 12" x 12"



Clase 3 · R13



Mosaico Evoke Graphite

SP2037

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Evoke Graphite Antislip

SP2037

30 x 30 / 12" x 12"




Clase 3 · R13

# Hexagon

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness 9.6 mm


de variaciones:  
Nº 1  
of changes:

Destonificación:  
Nº V1  
Shade variation:





Hexagon White G.64  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Hexagon Black G.64  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Listelo Sonic Gold SP2022  
1.5 x 70 / 0.6" x 28"




Listelo Sonic Sylver SP2022  
1.5 x 70 / 0.6" x 28"



Listelo Sonic Black SP2022  
1.5 x 70 / 0.6" x 28"

*Captive*® recomienda · It's recommended



Malla Metalis White SP2050  
30 x 30 / 12" x 12"



# Iberia

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento   Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico deslizamiento   Critical angle of slip DIN 51130:2010 APD0.5	de variaciones: Nº 15 of changes:	Destonificación: Nº V3 Shade variation:	CIFRE Serie disponible en: Serie available in:
Paja	CLASE 3	R12			
Cotto	CLASE 3	R12			



## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ  
SKIRTING

SP2003 8x33/3.1"x13.1"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2013 8x33.3 / 3.1x13.1"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2020 8x33.3 / 3.1x13.1"



PELDAÑOS TORELLOS PORCELANICO  
TORELLO PORCELAIN TILES STEPS RISER

SP2028 33.3x33.3 / 13.1x13.1"



ÁNGULO PELDAÑOS TORELLOS PORCELANICO  
TORELLO CORNER PORCELAIN TILES STEPS RISER

SP2045 33.3x33.3 / 13.1x13.1"





Iberia Paja G.56  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Clase 3 · R12



Iberia Cotto G.56  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Clase 3 · R12



Decor Iberia G.59  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

de variaciones:  
**No 9**  
of changes:



Clase 3 · R12

### \*Peldaño / Gradone Step



Peldaño Fiorentino Iberia  
SP2032  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Clase 3 · R12



Ángulo Iberia SP2011  
10,5 x 10,5 / 4.2" x 4.2"



Cenefa Iberia SP2027  
10,5 x 33 / 4.2" x 13.1"



Ángulo Rosetón Iberia SP2047  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

### \*Cartabón / Step corner



Cartabon Fiorentino Iberia  
SP2061  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Clase 3 · R12



Centro Rosetón Iberia SP2047  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Lateral Rosetón Iberia SP2047  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

# Loire

45 x 90 cm · 17.7" x 35.4"

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 10.5 mm

de variaciones:  
Nº 8  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ  
SKIRTING  
SP2026 11x90/4.3"x35.7"




PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2052 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2053 45x90/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2078 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2091 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2022 11x45 / 4.3x17.7"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2040 11x45 / 4.3x17.7"






Loire Beige G.82  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Mosaico Loire Beige SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Brick Loire Beige SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Loire Moka G.82  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"




Mosaico Loire Moka SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"




Brick Loire Moka SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"


# Loire



Loire Grey G.82  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Mosaico Loire Grey SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Brick Loire Grey SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Loire Antracite G.82  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Mosaico Loire Antracite SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Brick Loire Antracite SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"

**Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles**

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

45 x 90 cm · 17.7" x 35.7"



# Mesenia

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

**Modelo**  
Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance  
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Ángulo crítico | Critical angle of slip  
DIN 51130:2010 APD0.5

Sand  
Dark

**CLASE 3**

**R10**

**CLASE 3**

**R10**

de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:

**Espesor** **8.6 mm**  
Thickness

Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:





Mesenia Sand G.58  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Clase 3 · R10



Mesenia Dark G.58  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Clase 3 · R10

# Montblanc

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características

### Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor  
Thickness **9.6** mm

de variaciones:  
**Nº 6**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V3**  
Shade variation:



Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.



### Peldaños Técnicos

Technical Step



RODAPÍE  
SKIRTING

SP2009 8x45/3.1"x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2032 8x45 / 3.1x17.7"



PELDAÑOS TORELLOS PORCELANICO  
TORELLO PORCELAIN TILES STEPS RISER

SP2041 45x45 / 17.7x17.7"



ÁNGULO PELDAÑOS TORELLOS PORCELANICO  
TORELLO CORNER PORCELAIN TILES STEPS RISER

SP2052 45x45 / 17.7x17.7"





Montblanc Paja G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Montblanc Cotto G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Decor Montblanc Paja G.62

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Montblanc



## Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Montblanc Pearl G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Montblanc Antracite G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Decor Montblanc Pearl G.62

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Nexus

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

90 x 90 cm · 35.4" x 35.4"

60 x 120 cm · 23.6" x 47.6"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico de deslizamiento Critical angle of slip DIN 51130:2010 APD0.5	de variaciones: Nº of changes:	60x60 60x120 90x90	16 8 5	Destonificación: Nº V2	Ligera Shade variation:
Pearl 60x60	CLASE 3	R10	Espesor Thickness	10.5 mm (60x60) 11 mm (90x90) 11 mm (60x120)		CIFRE	Serie disponible en: Serie available in:



## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPÍE  
SKIRTING

SP2017 7x60/3"x23.6"  
SP2019 10x60/4"x23.6"  
SP2026 11x90/4.3"x35.7"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2052 45x90/17.7x35.4"  
SP2044 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2053 45x90/17.7x35.4"  
SP2051 60x60/23.6x23.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2078 45x90/17.7x35.4"  
SP2066 60x60/23.6x23.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2091 45x90/17.7x35.4"  
SP2085 60x60/23.6x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2030 10x60/4x23.6"  
SP2022 7x60/3"x23.6"




ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2047 10x60/4x23.6"  
SP2039 7x60/3"x23.6"






Nexus White Rectificado G.88  
60 x 120 / 23,6" x 47,6"




Tesela Nexus Mix SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"



Nexus Pearl Rectificado G.88  
60 x 120 / 23,6" x 47,6"



Tesela Nexus Pearl Nat.  
SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"




Nexus Antracite Rectificado G.88  
60 x 120 / 23,6" x 47,6"




Tesela Nexus Antracite Nat.  
SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"



# Nexus



Nexus White Rectificado G.87  
90 x 90 / 35.4" x 35.4"



Nexus White Rectificado G.80  
60 x 60 / 23,6" x 23.6"



Muretto Nexus White SP2039  
22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Nexus Pearl Rectificado G.87  
90 x 90 / 35.4" x 35.4"



Nexus Pearl Rectificado G.80  
60 x 60 / 23,6" x 23.6"

Nexus Pearl Antislip G.80  
60 x 60 / 23,6" x 23.6"

Clase 3 · R10



Muretto Nexus Pearl SP2039  
22 x 44 / 8.8" x 17.6"



60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

90 x 90 cm · 35.4" x 35.4"

60 x 120 cm · 23.6" x 47.6"

### Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)



Nexus Antracite Rectificado G.87

90 x 90 / 35.4" x 35.4"



Nexus Antracite Rectificado G.80

60 x 60 / 23,6" x 23.6"



Muretto Nexus Antracite SP2039

22 x 44 / 8.8" x 17.6"



# Outdoor

33.3 x 33.3 cm · 13" x 13"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento   Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico deslizamiento   Critical angle of slip DIN 51130:2010 APD0.5	de variaciones: <b>Nº 14</b> of changes:	Destonificación: <b>Nº V3</b> Shade variation:
Arenisca Stone	<b>CLASE 3</b>	<b>R12</b>		Moderada Moderate
Cement	<b>CLASE 3</b>	<b>R12</b>		
	<b>CLASE 3</b>	<b>R10</b>		

**Espesor** **8.6** mm  
Thickness

CIFRE

Serie disponible en:  
Serie available in:



Disponible en todos los colores

Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



## Peldaños Técnicos Technical Step




**RODAPIÉ**  
SKIRTING  
SP2003 8x33/3.1"x13.1"



**PELDAÑO ROMO**  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2015 33.3x33.3 / 13.1x13.1"



**ÁNGULO ROMO PELDAÑO**  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2022 33.3x33.3 / 13.1x13.1"




**PELDAÑO GRADONE RECTO**  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2051 33.3x33.3 / 13.1x13.1"



**ÁNGULO GRADONE RECTO**  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2060 33.3x33.3 / 13.1x13.1"




**ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE**  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2013 8x33.3 / 3.1x13.1"



**ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE**  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2020 8x33.3 / 3.1x13.1"



**PELDAÑOS TORELLOS PORCELÁNICO**  
TORELLO PORCELAIN TILES STEPS RISER  
SP2028 33.3x33.3 / 13.1x13.1"



**ÁNGULO PELDAÑOS TORELLOS PORCELÁNICO**  
TORELLO CORNER PORCELAIN TILES STEPS RISER  
SP2044 33.3x33.3 / 13.1x13.1"





Clase 3 · R12

Outdoor Arenisca G.56  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

#### \*Peldaño / Gradone Step



Clase 3 · R12

Peldaño Fiorentino Outdoor SP2032

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Disponible en todos los colores

Available in all colours



Clase 3 · R12

Outdoor Stone G.56  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

#### \*Cartabón / Step corner




Clase 3 · R12

Cartabon Fiorentino Outdoor SP2061

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Disponible en todos los colores

Available in all colours



Clase 3 · R10

Outdoor Cement G.56  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

# Óxido

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

## i Características

### Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:



Espesor  
Thickness

9.6 mm (45x45)  
9.6 mm (30x60)

de variaciones:

Nº 8  
of changes:

Destonificación:

Nº V2  
Shade variation:

Ligera  
Slight

## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ  
SKIRTING

SP2009 8x45/3.1"x17.7"  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2028 30x60/12x23.6"  
SP2025 45x45/17.7x35.4"




ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2037 30x60/12x23.6"  
SP2037 45x45/17.7x35.4"



PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2063 30x60/12x23.6"  
SP2058 45x45/17.7x35.4"




ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2072 30x60/12x23.6"  
SP2072 45x45/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2032 8x45 / 3.1x17.7"



RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Para limpiar y mantener azulejos con esmalte metálico, se recomienda el uso de productos neutrales y no abrasivos. Hay que evitar detergentes, disolventes o productos ácidos que contengan ácido hidroclorídrico, cítrico o componentes abrasivos. No usar productos de limpieza tales como estropajos abrasivos que puedan rayar la superficie. Haga una prueba en una parte pequeña y no muy visible del azulejo antes de proceder con la limpieza total de toda la superficie. RECOMENDACIONES: Para el uso correcto de nuestros productos, hay que tener en cuenta el sitio donde vayan a ser instalados. La junta mínima recomendada es de 1,5 mm; dejar menos espacio puede causar una acumulación de tensión entre los azulejos que no permita la correcta penetración del material de rejunte.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING AND MAINTENANCE : In order to clean and keep the tiles with a metallic enamel coating, it is recommended the use of neutral and non-abrasive cleaning agents. Avoid using detergents, scale solvents or acid products containing hydrochloric acid, citric acid or abrasive components. Do not use cleaning agents like abrasive scourers which might scratch the surface. Test a small and not highly visible section of the tiles before proceeding to clean the whole surface covered with these tiles.

ADVICES ON HOW : For a correct use of our products it must be taken into account the place where they are laid. The minimum recommended space between tiles is set at 1.5 mm; smaller gaps might cause tension accumulation due to the contact between tiles and don't allow the correct penetration of the joining material.




Óxido Terra G.62

45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Óxido Terra G.65

30 x 60 / 12" x 23.6"



Brick Oxido Terra SP2028

30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Óxido Terra SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Óxido Terra SP2039

22 x 44 / 8.7" x 17.3"



Cenefa Óxido SP2030

3 x 30 / 1.2" x 12"



Óxido Cobre G.62

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Óxido Cobre G.65

30 x 60 / 12" x 23.6"



Brick Óxido Cobre SP2028

30 x 30 / 12" x 12"




Tesela Óxido Cobre SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Óxido Cobre SP2039

22 x 44 / 8.7" x 17.3"



Mosaico Óxido SP2037

30 x 30 / 12" x 12"



Cenefa Tech SP2047

5 x 30 / 2" x 12"



Taco Tech SP2032

5 x 5 / 2" x 2"

# Óxido



Óxido Gris G.65  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Brick Óxido Gris SP2028 X<sub>MLL</sub>  
30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Óxido Gris SP2039 X<sub>MLL</sub>  
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Óxido Gris SP2039 X<sub>MLL</sub>  
22 x 44 / 8.7" x 17.3"



Oxido Negro G.62 X<sub>MLL</sub>  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Oxido Negro G.65 X<sub>MLL</sub>  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Brick Óxido Negro SP2024 X<sub>MLL</sub>  
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Óxido Negro SP2039 X<sub>MLL</sub>  
22 x 44 / 8.7" x 17.3"



Tesela Óxido Negro SP2039 X<sub>MLL</sub>  
30 x 30 / 12" x 12"

**Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles**

**Grupo · Group: Bla** (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"



# Piasentine

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness

10.5 mm (60x60)  
11 mm (20x120)  
11 mm (60x120)

de variaciones:  
Nº  
of changes:

60x60  
60x120

16  
8



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



### Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPÍE  
SKIRTING

SP2017 7.5x60/3"x23.6"  
SP2019 10x60/3.9"x23.6"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2044 60x60/23.6x23.6"  
SP2061 60x120/23.6x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2051 60x60/23.6x23.6"  
SP2064 60x120/23.6x47.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2066 60x60/23.6x23.6"  
SP2093 60x120/23.6x47.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2085 60x60/23.6x23.6"  
SP2097 60x120/23.6x47.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2022 7.5x60/3"x23.6"  
SP2030 10x60/4x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2039 7.5x60/3"x23.6"  
SP2047 10x60/4x23.6"





Piasentine Grey

G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"



Piasentine Grey

G.88


120 x 60 / 47.6" x 23.6"



Piasentine Grey

G.80

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Tesela Piasentine Grey

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Piasentine Antracite

G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"



Piasentine Antracite

G.88


120 x 60 / 47.6" x 23.6"



Piasentine Antracite

G.80

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Tesela Piasentine Antracite

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"

# Piasentine



Piasentine Almond

G.90

120 x 20 / 47.6" x 7.8"



Piasentine Almond

G.88

120 x 60 / 47.6" x 23.6"



Piasentine Almond

G.80

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Tesela Piasentine Almond

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

20 x 120 cm · 7.8" x 47.6"

60 x 120 cm · 23.6" x 47.6"

## Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)



Piasentine Terra

G.80

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Piasentine Terra

G.90

120 x 20 / 47.6" x 7.8"

Piasentine Terra

G.88

120 x 60 / 47.6" x 23.6"

Tesela Piasentine Terra

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"




# Portland

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento   Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico deslizamiento   Critical angle of slip DIN 51130:2010 APDO.5	de variaciones: Nº of changes:	Destonificación: V2 Shade variation:
Sand	<b>CLASE 3</b>	<b>R10</b>	30x60 45x45 <b>9</b> <b>6</b>	Ligera Slight
Grey	<b>CLASE 3</b>	<b>R10</b>		
Dark	<b>CLASE 3</b>	<b>R10</b>		



## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




### RODAPÍE SKIRTING

SP2008 8x45/3.1"x17.7"  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



**PELDAÑO ROMO**  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2028 30x60/12x23.6"  
SP2025 45x45/17.7x35.4"



**ÁNGULO ROMO PELDAÑO**  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2037 30x60/12x23.6"  
SP2037 45x45/17.7x35.4"




**PELDAÑO GRADONE RECTO**  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2063 30x60/12x23.6"  
SP2058 45x45/17.7x35.4"



**ÁNGULO GRADONE RECTO**  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 30x60/12x23.6"  
SP2072 45x45/17.7x35.4"



**ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE**  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



**ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE**  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2032 8x45 / 3.1x17.7"





Portland Sand | G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Portland Sand Antislip | G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R10



Portland Brown | G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Portland Sand | G.63


30 x 60 / 12" x 23.6"

Portland Sand Antislip | G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Clase 3 · R10



Portland Brown | G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Decor Glamour Brown | SP2052



30 x 60 / 12" x 23.6"



Listelo Glamour Brown | SP2021

5 x 60 / 2" x 23.6"

# Portland



Portland Grey G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Portland Grey Antislip G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R10



Portland Dark G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Portland Dark Antislip G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R10



Portland Grey G.63


30 x 60 / 12" x 23.6"

Portland Grey Antislip G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Clase 3 · R10



Portland Dark G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"

Portland Dark Antislip G.63

30 x 60 / 12" x 23.6"



Clase 3 · R10



Decor Glamour Dark SP2052

30 x 60 / 12" x 23.6"



Listelo Glamour Dark SP2021

5 x 60 / 2" x 23.6"

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

**Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles**

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

30 x 60 cm · 12" x 23.6"



# Structure

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

60 x 120 cm · 23.6" x 47.6"

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness

10.5 mm (60x60)

11 mm (60x120)

de variaciones:  
No of changes:

60x60

60x120

12

6



Destonificación:  
Shade variation:

No V2

Ligera Slight



## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ  
SKIRTING

SP2017 7.5x60/3"x23.6"  
SP2019 10x60/3.9"x23.6"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2044 60x60/23.6x23.6"  
SP2061 60x120/23.6x47.6"




ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2051 60x60/23.6x23.6"  
SP2064 60x120/23.6x47.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2066 60x60/23.6x23.6"  
SP2093 60x120/23.6x47.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2085 60x60/23.6x23.6"  
SP2097 60x120/23.6x47.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES


SP2022 7.5x60/3"x23.6"  
SP2030 10x60/4x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2039 7.5x60/3"x23.6"  
SP2047 10x60/4x23.6"






Tesela Structure Mix

SP2039



30 x 30 / 12" x 12"



Malla Structure Almond

SP2044



30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Structure Almond

SP2039



22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Vértices Structure Almond

SP2039



30 x 30 / 12" x 12"



Structure Almond Rectificado G.89

60 x 120 / 23,8" x 47,6"




Structure Almond Rectificado G.80

60 x 60 / 23,8" x 23,8"



# Structure



Malla Structure Pearl SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Structure Pearl SP2039  
22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Vértices Structure Pearl SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"



Structure Pearl Rectificado G.89  
60 x 120 / 23,8" x 47,6"



Structure Pearl Rectificado G.80  
60 x 60 / 23,8" x 23,8"



60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

### Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

60 x 120 cm · 23.6" x 47.6"




Malla Structure Antracite SP2044

30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Structure Antracite SP2039

22 x 44 / 8.8" x 17.6"



Vértices Structure Antracite SP2039

30 x 30 / 12" x 12"




Structure Antracite Rectificado G.89

60 x 120 / 23,8" x 47,6"



Structure Antracite Rectificado G.80

60 x 60 / 23,8" x 23,8"



# Traffic

30 x 60 cm · 12" x 23.6"  
60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"  
15 x 90 cm · 6" x 35.4"  
45 x 90 cm · 17.7" x 35.4"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor**  
Thickness

**10.5** mm (15x90)  
**9.6** mm (30x60)  
**10.5** mm (60x60)  
**10.5** mm (45x90)

de variaciones:  
**Nº 8**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:




## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




**RODAPÍE**  
SKIRTING  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"  
SP2026 11x90/4.3"x35.7"



**PELDAÑO ROMO**  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2028 30x60/12x23.6"  
SP2044 60x60/23.6x23.6"  
SP2052 45x90/17.7x35.4"



**ÁNGULO ROMO PELDAÑO**  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2037 30x60/12x23.6"  
SP2051 60x60/23.6x23.6"  
SP2053 45x90/17.7x35.4"



**PELDAÑO GRADONE RECTO**  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2063 30x60/12x23.6"  
SP2066 60x60/23.6x23.6"  
SP2078 45x90/17.7x35.4"




**ÁNGULO GRADONE RECTO**  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 30x60/12x23.6"  
SP2085 60x60/23.6x23.6"  
SP2091 45x90/17.7x35.4"





Traffic White | G.81  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"





Traffic White | G.66  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Traffic White | G.84  
15 x 90 / 6" x 35.4"



Traffic White | G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Composición Traffic White | SP2076  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"




Block Nordic White | G.64  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Traffic White | SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Traffic White | SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



Brick Traffic White | SP2028  
30 x 30 / 12" x 12"

# Traffic



Traffic Grey G.81  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Traffic Grey G.66  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Traffic Grey G.84  
15 x 90 / 6" x 35.4"



Traffic Grey G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"




Composición Traffic Grey SP2076  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"




Block Nordic Grey G.64  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Traffic Grey  
SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Traffic Grey  
SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



Brick Traffic Grey  
SP2028  
30 x 30 / 12" x 12"



## Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles


Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

15 x 90 cm · 6" x 35.4"

45 x 90 cm · 17.7" x 35.4"



Traffic Antracite G.81  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"




Traffic Antracite G.66  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"




Traffic Antracite G.84  
15 x 90 / 6" x 35.4"




Traffic Antracite G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"




Composición Traffic Antracite SP2076  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Block Nordic Antracite G.64  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Traffic Antracite  
SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Traffic Antracite  
SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



Brick Traffic Antracite  
SP2028  
30 x 30 / 12" x 12"

**i** porcelain tiles  
porcellanato grès cérame



# series I Marmi



Alejandría .....	88
Amira .....	90
Atessa Marfil .....	92
Caucaso .....	94
Celine .....	96
Duramen .....	98
Lucciola .....	100
Nidia .....	102
Mitral .....	104
Olimpia .....	106
Sant Angelo .....	108
Sublime .....	110
Timber .....	112
Tramonto .....	116


# Alejandría

I Marmi

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 10.5 mm

de variaciones:  
Nº 12  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



### Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ  
SKIRTING  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2044 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2051 60x60/23.6x23.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2066 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2085 60x60/23.6x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Alejandría **G.77**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



---

Alejandría **G.66**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"  
Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.

---

# Amira


I Marmi

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Espesor  
Thickness

9.6 mm (45x45)

10.5 mm (60x60)

de variaciones:  
Nº 6  
of changes:



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



### Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ  
SKIRTING

SP2009 8x45/3.1"x17.7"  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"




PELDÁÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2044 60x60/23.6x23.6"  
SP2025 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2051 60x60/23.6x23.6"  
SP2037 45x45/17.7x35.4"



PELDÁÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2066 60x60/23.6x23.6"  
SP2058 45x45/17.7x35.4"




ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2085 60x60/23.6x23.6"  
SP2072 45x45/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2019 8x45/3.1x17.7"  
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2032 8x45/3.1x17.7"  
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Amira Beige **G.60**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Amira Beige **G.77**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Amira Beige Natural **G.77**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Amira Beige **G.66**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Amira Beige Natural **G.66**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this products are produced on request.

# Atessa Marfil

I Marmi

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"  
45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"  
60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



## Características Técnicas Technical specifications

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5% < E ≤ 3%) (Water absorption between 0.5% < E ≤ 3%)

CIFRE



Serie disponible en:  
Serie available in:

Espesor  
Thickness

8.6 mm (33.3x33.3)  
9.6 mm (45x45)  
10.5 mm (60x60)

de variaciones:  
Nº 12  
of changes:



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



### Peldaños Técnicos

Technical Step




RODAPIÉ  
SKIRTING

SP2008 8x33.3/3.1"x13.1"  
SP2009 8x45/3.1"x17.7"  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



PELDAÑO ROMO

ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2044 60x60/23.6x23.6"  
SP2025 45x45/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO

ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2051 60x60/23.6x23.6"  
SP2037 45x45/17.7x35.4"



PELDAÑO GRADONE RECTO

GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2066 60x60/23.6x23.6"  
SP2058 45x45/17.7x35.4"




ÁNGULO GRADONE RECTO

GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2085 60x60/23.6x23.6"  
SP2072 45x45/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2019 8x45/3.1x17.7"  
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2032 8x45/3.1x17.7"  
SP2039 7.5x60/3x23.6"

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.





Atessa Marfil **G.57**  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Atessa Marfil **G.77**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Atessa Marfil **G.60**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Atessa Marfil Natural **G.60**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Atessa Marfil **G.77**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Atessa Marfil Natural **G.77**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Atessa Marfil **G.66**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Atessa Marfil Natural **G.66**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this products are produced on request.



Rosetón Vivaldi **SP2093**  
90 x 90 / 35.4" x 35.4"



Ejemplo de montaje  
Example of assembly



Olambrilla Cuadrado  
**SP2020**  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Cruz  
**SP2020**  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Lys  
**SP2020**  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Astro  
**SP2020**  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Roseta  
**SP2020**  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Greca  
**SP2020**  
5 x 5 / 2" x 2"

# Caucaso

I Marmi

45 x 90 cm · 17.7" x 35.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor Thickness 10.5 mm (45x90)

de variaciones:  
Nº 16  
of changes:

Destonifiación:  
Nº V2  
Shade variation:




### Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPÍE  
SKIRTING  
SP2026 11x90/4.3"x35.7"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2025 45x45/17.7x35.4"  
SP2052 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2037 45x45/17.7x35.4"  
SP2053 45x90/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2058 45x45/17.7x35.4"  
SP2078 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 45x45/17.7x35.4"  
SP2091 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2019 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2032 8x45 / 3.1x17.7"





Caucaso Beige ■ G.82  
45 x 90 / 17.7" x 35.7"



Tesela Caucaso Beige  
SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"

# Celine

I Marmi

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor**  
Thickness

**8.6** mm (33.3x33.3)  
**9.6** mm (30x60)  
**10.5** mm (60x60)

de variaciones: 33x33  
**Nº** 30x60  
of changes: 60x60

**18**  
**18**  
**9**

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




**RODAPIÉ**  
SKIRTING  
SP2008 8x33.3/3.1x13.1"  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



**PELDAÑO ROMO**  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2028 30x60/12x23.6"  
SP2044 60x60/23.6x23.6"



**ANGULO ROMO PELDAÑO**  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2037 30x60/12x23.6"  
SP2051 60x60/23.6x23.6"




**PELDAÑO GRADONE RECTO**  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2063 30x60/12x23.6"  
SP2066 60x60/23.6x23.6"



**ÁNGULO GRADONE RECTO**  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 30x60/12x23.6"  
SP2085 60x60/23.6x23.6"



**ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE**  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2019 8x45/3.1x17.7"  
SP2022 7.5x60/3x23.6"



**ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE**  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2032 8x45/3.1x17.7"  
SP2039 7.5x60/3x23.6"





MLL

Mosaico Celine Grey SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Celine Grey G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Celine Grey G.57  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Celine Grey G.77  
60 x 60 / 23,6" x 23,6"



Celine Grey G.66  
60 x 60 / 23,6" x 23,6"

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this products are produced on request.



Rosetón Celine Grey SP2100  
120 x 120 / 47,6" x 47,6"



Celine Beige G.77  
60 x 60 / 23,6" x 23,6"



Celine Beige G.66  
60 x 60 / 23,6" x 23,6"

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this products are produced on request.



Rosetón Celine Beige SP2100  
120 x 120 / 47,6" x 47,6"



# Duramen

I Marmi

30 x 60 cm · 12" x 23.6"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Serie disponible en: CIFRE  
Serie available in:

Espesor Thickness **9.6** mm

de variaciones:  
**Nº 15**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



### Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ  
SKIRTING  
SP2017 7.5x60/3x23.6"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2028 30x60/12x23.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2037 30x60/12x23.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2063 30x60/12x23.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 30x60/12x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2039 7.5x60/3x23.6"






Duramen Cream G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Duramen Cream SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Duramen Noce G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Duramen Noce SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Duramen Almond G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Duramen Almond SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"




Duramen Grey G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Duramen Grey SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Duramen Antracite G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Duramen Antracite SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"

# Lucciola

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness

9.6 mm (45x45)

10.5 mm (80x60)

de variaciones:

Nº  
of changes:

45x45

25  
14

60x60



Destonificación:

Nº  
V2

Shade variation:



Ligera  
Slight



### Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ  
SKIRTING

SP2009 8x45/3.1"x17.7"  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"




PELDÃO ROMO

ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2044 60x60/23.6x23.6"  
SP2025 45x45/17.7x35.4"




ÁNGULO ROMO PELDÃO

ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2051 60x60/23.6x23.6"  
SP2037 45x45/17.7x35.4"



PELDÃO GRADONE RECTO

GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2066 60x60/23.6x23.6"  
SP2058 45x45/17.7x35.4"




ÁNGULO GRADONE RECTO

GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2085 60x60/23.6x23.6"  
SP2072 45x45/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2019 8x45/3.1x17.7"  
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2032 8x45/3.1x17.7"  
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Lucciola G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Lucciola G.77  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Lucciola G.66  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"  
Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this products are produced on request.



Cenefa Lucciola  
10 x 45 / 4" x 17.7" SP2028  
14 x 60 / 5.7" x 23.6" SP2043



Ángulo Lucciola  
10 x 10 / 4" x 4" SP2018  
14x 14 / 5.7" x 5.7" SP2014



Rosetón Lucciola  
90 x 90 / 35.4" x 35.4" SP2092  
120 x 120 / 47.6" x 47.6" SP2097




Ejemplo de montaje  
Example of assembly

# Nidia

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles    Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Espesor  
Thickness **10.5 mm**

de variaciones:  
**Nº 15**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



### Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ  
SKIRTING

SP2017 7.5x60/3"x23.6"




PELDÁÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2044 60x60/23.6x23.6"




ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2051 60x60/23.6x23.6"



PELDÁÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2066 60x60/23.6x23.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2085 60x60/23.6x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2039 7.5x60/3x23.6"





Nidia **G.77**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Nidia Natural **G.77**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Nidia **G.66**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"




Nidia Natural **G.66**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this products are produced on request.



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

**Espesor**  
Thickness **10.5 mm**

de variaciones:  
**Nº 16**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



### Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




**RODAPÍE**  
SKIRTING  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"




**PELDAÑO ROMO**  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2044 60x60/23.6x23.6"



**ÁNGULO ROMO PELDAÑO**  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2051 60x60/23.6x23.6"




**PELDAÑO GRADONE RECTO**  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2066 60x60/23.6x23.6"



**ÁNGULO GRADONE RECTO**  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2085 60x60/23.6x23.6"



**ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE**  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2022 7.5x60/3x23.6"



**ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE**  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2039 7.5x60/3x23.6"






Mitral G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Mitral Natural G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Mitral G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Mitral Natural G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this products are produced on request.

# Olimpia

I Marmi

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Serie disponible en:  
CIFRE  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 10.5 mm

de variaciones:  
Nº 16  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:

Ligera  
Slight



### Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ  
SKIRTING  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"




PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2044 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2051 60x60/23.6x23.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2066 60x60/23.6x23.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2085 60x60/23.6x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2022 7.5x60/3x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Olimpia ■ G.77  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Olimpia ■ G.66  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"

**Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.**  
For technical reasons this product is produced on request.


# Sant Angelo

I Marmi

60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor**  
Thickness **10.5 mm**

de variaciones:  
**Nº 9**  
of changes:

Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:

Ligera  
Slight



### Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



**RODAPIÉ**  
SKIRTING  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"



**PELDAÑO ROMO**  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2044 60x60/23.6x23.6"



**ÁNGULO ROMO PELDAÑO**  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2051 60x60/23.6x23.6"




**PELDAÑO GRADONE RECTO**  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2066 60x60/23.6x23.6"



**ÁNGULO GRADONE RECTO**  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2085 60x60/23.6x23.6"



**ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE**  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2022 7.5x60/3x23.6"



**ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE**  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Sant Angelo Ciaro G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Sant Angelo Ciaro G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



Sant Angelo Noce G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Sant Angelo Noce G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.

# Sublime

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles    Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor**  
Thickness

**8.6 mm (33x33)**  
**9.6 mm (30x60)**  
**10.5 mm (60x60)**

de variaciones: 33x33  
**Nº**  
of changes: 60x60

**50**  
**32**  
**16**

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:  
Ligera Slight

## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




**RODAPIÉ**  
SKIRTING

SP2008 8x33.3/3.1x13.1"  
SP2017 7.5x60/3x23.6"



**PELDÁÑO ROMO**  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2028 30x60/12x23.6"  
SP2044 60x60/23.6x23.6"



**ÁNGULO ROMO PELDAÑO**  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2037 30x60/12x23.6"  
SP2051 60x60/23.6x23.6"



**PELDÁÑO GRADONE RECTO**  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2063 30x60/12x23.6"  
SP2066 60x60/23.6x23.6"




**ÁNGULO GRADONE RECTO**  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 30x60/12x23.6"  
SP2085 60x60/23.6x23.6"





**ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE**  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2013 8x33/3.1x13"  
SP2022 7.5x60/3x23.6"



**ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE**  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2020 8x33/3.1x13"  
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Sublime White **G.77**  
60 x 60 / 23,6" x 23,6"



Sublime White **G.66**  
60 x 60 / 23,6" x 23,6"

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



Sublime White **G.57**  
33,3 x 33,3 / 13.1" x13.1"



Sublime White **G.63**  
30 x 60 / 12" x 23,6"



Mosaico Sublime White **SP2037**  
30 x 30 / 12" x 12"

# Timber

I Marmi

30 x 60 cm · 12" x 23.6"

15 x 90 cm · 6" x 35.4"

45 x 90 cm · 17.7" x 35.4"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**9.6** mm (30x60)  
**Espesor** **10.5** mm (15x90)  
Thickness **10.5** mm (45x90)

de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:

Ligera  
Slight



## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



**RODAPIÉ**  
SKIRTING  
SP2017 7.5x60/3"x23.6"  
SP2026 11x90/4.3"x35.7"




**PELDAÑO ROMO**  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2028 30x60/12x23.6"  
SP2052 45x90/17.7x35.4"



**ÁNGULO ROMO PELDAÑO**  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2037 30x60/12x23.6"  
SP2053 45x90/17.7x35.4"




**PELDAÑO GRADONE RECTO**  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2063 30x60/12x23.6"  
SP2078 45x90/17.7x35.4"



**ÁNGULO GRADONE RECTO**  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 30x60/12x23.6"  
SP2091 45x90/17.7x35.4"



**ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE**  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2022 7.5x60/3x23.6"



**ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE**  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2039 7.5x60/3x23.6"





Timber Noce Rectificado G.81  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Timber Cream Rectificado G.81  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Timber Noce Rectificado G.84  
15 x 90 / 6" x 35.4"



Timber Cream Rectificado G.84  
15 x 90 / 6" x 35.4"



Timber Noce G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"




Mosaico Timber Noce SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



Timber Cream G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Timber Cream SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Timber Light SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



# Timber



Timber Almond Rectificado G.81  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Timber Almond Rectificado G.84  
15 x 90 / 6" x 35.4"



Timber Almond G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Timber Almond  
SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



\* Necesita rejuntado posterior.  
\* posterior grout required.  
\* vous avez besoin du joint postérieur.

Scale Timber Mix \* G.38  
25 x 40 / 10" x 16"



30 x 60 cm · 12" x 23.6"

15 x 90 cm · 6" x 35.4"

45 x 90 cm · 17.7" x 35.4"

## Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles

Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)



Timber Grey Rectificado G.81  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Timber Antracite Rectificado G.81  
45 x 90 / 17.7" x 35.4"



Timber Grey Rectificado G.84  
15 x 90 / 6" x 35.4"



Timber Antracite Rectificado G.84  
15 x 90 / 6" x 35.4"



Timber Grey G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"




Mosaico Timber Grey  
SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Timber Antracite G.63  
30 x 60 / 12" x 23.6"



Mosaico Timber Antracite  
SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Timber Dark  
SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Cayman Grey  
SP2052  
30 x 30 / 12" x 12"

*Cavittive®* recomienda · It's recommended


**I Marmi**

# Tramonto

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"  
 45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"  
 60 x 60 cm · 23.6" x 23.6"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE  
 create

**Espesor**  
 Thickness    **8.6 mm (33x33)**  
**9.6 mm (45x45)**  
**10.5 mm (60x60)**

de variaciones:  
**Nº**  
 of changes:

**20**  
**12**  
**8**

Destonificación:  
**Nº** **V2**  
 Shade variation:

Ligera  
 Slight



### Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.


For technical reasons this product is produced on request.



**RODAPIÉ**  
 SKIRTING  
 SP2008 8x33.3/3.1"x13.1"  
 SP2009 8x45/3.1"x17.7"  
 SP2017 7.5x60/3"x23.6"




**PELDAÑO ROMO**  
 ROUND TOPPED STEP RISER  
 SP2044 60x60/23.6x23.6"  
 SP2025 45x45/17.7x35.4"



**ÁNGULO ROMO PELDAÑO**  
 ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
 SP2051 60x60/23.6x23.6"  
 SP2037 45x45/17.7x35.4"




**PELDAÑO GRADONE RECTO**  
 GRADONE STRAIGHT STEP  
 SP2066 60x60/23.6x23.6"  
 SP2058 45x45/17.7x35.4"



**ÁNGULO GRADONE RECTO**  
 GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
 SP2085 60x60/23.6x23.6"  
 SP2072 45x45/17.7x35.4"



**ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE**  
 STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
 SP2013 8x33/3.1x13"  
 SP2019 8x45/3.1x17.7"  
 SP2022 7.5x60/3x23.6"



**ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE**  
 STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
 SP2020 8x33/3.1x13"  
 SP2032 8x45/3.1x17.7"  
 SP2039 7.5x60/3x23.6"





Tramonto Arena G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Tramonto Arena G.66

60 x 60 / 23.6" x 23.6"

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



Tramonto Arena G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Tramonto Arena G.57

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Ángulo Tramonto

10 x 10 / 4" x 4" SP2018

14x 14 / 5.7" x 5.7" SP2014



Tramonto Almond G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Tramonto Almond G.57

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Cenefa Tramonto

10 x 45 / 4" x 17.7" SP2028

14 x 60 / 5.7" x 23.6" SP2043



Rosetón Tramonto


90 x 90 / 35.4" x 35.4" SP2085

120 x 120 / 47.6" x 47.6" SP2097



Tramonto Grey G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Tramonto Grey G.57

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Olambrilla

Cuadrado

SP2020

5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla

Cruz

SP2020

5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla

Lys

SP2020

5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla

Astro

SP2020

5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla

Roseta

SP2020

5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla

Greca

SP2020

5 x 5 / 2" x 2"

**i** porcelain tiles  
porcellanato grès cérame



**CIFRE GROUP**™

cifre

*Captive*  
by Cifre

**ZENON**

# series XXL | Marmi



i

- |                       |     |
|-----------------------|-----|
| Ancora .....          | 120 |
| Delos .....           | 122 |
| Espiro .....          | 124 |
| Hevia / Capua .....   | 126 |
| Nápoles .....         | 128 |
| Pérgamo / Vesubio     | 130 |
| Tracia / Aventino.... | 132 |

# Ancora

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE  
Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor Thickness 11 mm

de variaciones:  
Nº 6  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:

Ligera  
Slight



### Peldaños Técnicos

Technical Step



#### RODAPÍE SKIRTING

SP2026 11x90/4.3"x35.7"  
SP2019 10x60/3.9"x23.6"



#### PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER

SP2052 45x90/17.7x35.4"  
SP2044 60x60/23.6x23.6"  
SP2061 60x120/23.6x47.6"



#### ÁNGULO ROMO PELDAÑO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2053 45x90/17.7x35.4"  
SP2051 60x60/23.6x23.6"  
SP2064 60x120/23.6x47.6"



#### PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP

SP2078 45x90/17.7x35.4"  
SP2066 60x60/23.6x23.6"  
SP2093 60x120/23.6x47.6"




#### ÁNGULO GRADONE RECTO GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2091 45x90/17.7x35.4"  
SP2085 60x60/23.6x23.6"  
SP2097 60x120/23.6x47.6"



#### ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2022 11x45/4.3x17.7"  
SP2030 10x60/3.9"x23.6"



#### ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2040 11x45/4.3x17.7"  
SP2047 10x60/3.9"x23.6"





Ancora **G.93**  
60 x 120 / 23,8" x 47,6"



Ancora **G.87**  
90 x 90 / 35.7" x 35.7"



# Delos

XXL I Marmi

90 x 90 cm · 35.4" x 35.4"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 11 mm

de variaciones:  
Nº 6  
of changes: 6

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation: V2

Ligera  
Slight



### Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ  
SKIRTING

SP2026 11x90/4.3"x35.7"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2052 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2053 45x90/17.7x35.4"



PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2078 45x90/17.7x35.4"




ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2091 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES


SP2022 11x45/4.3x17.7"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2040 11x45/4.3x17.7"





**Delos Noce** G.87  
90 x 90 / 35,7" x 35,7"

# Espiro

XXL I Marmi

90 x 90 cm · 35.4" x 35.4"

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE  
Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 11 mm

de variaciones:  
Nº 5  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:

Ligera  
Slight



### Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ  
SKIRTING  
SP2026 11x90/4.3"x35.7"




PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2052 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2053 45x90/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2078 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2091 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2022 11x45/4.3x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2040 11x45/4.3x17.7"





Espresso Almond G.87  
90 x 90 / 35,7" x 35,7"

**XXL I Marmi**

# Hevia / Capua

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE  
Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 11 mm

de variaciones:  
Nº 5  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:

Ligera  
Slight



### Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ  
SKIRTING

SP2026 11x90/4.3"x35.7"  
SP2019 10x60/3.9"x23.6"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2052 45x90/17.7x35.4"  
SP2044 60x60/23.6x23.6"  
SP2061 60x120/23.6x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2053 45x90/17.7x35.4"  
SP2051 60x60/23.6x23.6"  
SP2064 60x120/23.6x47.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2078 45x90/17.7x35.4"  
SP2066 60x60/23.6x23.6"  
SP2093 60x120/23.6x47.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2091 45x90/17.7x35.4"  
SP2085 60x60/23.6x23.6"  
SP2097 60x120/23.6x47.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2022 11x45/4.3x17.7"  
SP2030 10x60/3.9"x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2040 11x45/4.3x17.7"  
SP2047 10x60/3.9"x23.6"





**Hevia** G.93  
60 x 120 / 23,8" x 47,6"



**Capua** G.93  
60 x 120 / 23,8" x 47,6"



**Hevia** G.87  
90 x 90 / 35,7" x 35,7"



**Capua** G.87  
90 x 90 / 35,7" x 35,7"



# Nápoles

XXL I Marmi

90 x 90 cm · 35.4" x 35.4"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

CIFRE

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 11 mm

de variaciones:  
Nº 5  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:

Ligera  
Slight



### Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ  
SKIRTING

SP2026 11x90/4.3"x35.7"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2052 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2053 45x90/17.7x35.4"




PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2078 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2091 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2022 11x45/4.3x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2040 11x45/4.3x17.7"





Nápoles Nero G.87

90 x 90 / 35,7" x 35,7"



Nápoles Grigio G.87

90 x 90 / 35,7" x 35,7"

# Pérgamo/Vesubio

XXL I Marmi

90x90 cm · 35.4"x35.4"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness

11 mm

de variaciones:  
Nº 4  
of changes:



Destonifiación:  
Nº V2  
Shade variation:

Ligera  
Slight



### Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ  
SKIRTING

SP2026 11x90/4.3"x35.7"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2052 45x90/17.7x35.4"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2053 45x90/17.7x35.4"



PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2078 45x90/17.7x35.4"




ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2091 45x90/17.7x35.4"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2022 11x45/4.3x17.7"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2040 11x45/4.3x17.7"





Pérgamo G.87  
90 x 90 / 35,7" x 35,7"



Vesubio G.87  
90 x 90 / 35,7" x 35,7"



# Tracia/Aventino

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Blb (absorción del agua entre 0.5%<E≤3%) (Water absorption between 0.5%<E≤3%)

CIFRE  
Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor Thickness 11 mm

de variaciones:  
Nº 12  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:

Ligera Slight



### Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.



RODAPIÉ  
SKIRTING

SP2026 11x90/4.3"x35.7"  
SP2019 10x60/3.9"x23.6"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER

SP2052 45x90/17.7x35.4"  
SP2044 60x60/23.6x23.6"  
SP2061 60x120/23.6x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER

SP2053 45x90/17.7x35.4"  
SP2051 60x60/23.6x23.6"  
SP2064 60x120/23.6x47.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP

SP2078 45x90/17.7x35.4"  
SP2066 60x60/23.6x23.6"  
SP2093 60x120/23.6x47.6"




ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP

SP2091 45x90/17.7x35.4"  
SP2085 60x60/23.6x23.6"  
SP2097 60x120/23.6x47.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES

SP2022 11x45/4.3x17.7"  
SP2030 10x60/3.9"x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES

SP2040 11x45/4.3x17.7"  
SP2047 10x60/3.9"x23.6"





Tracia ■ G.93  
60 x 120 / 23,8" x 47,6"



Aventino ■ G.93  
60 x 120 / 23,8" x 47,6"



Tracia ■ G.87  
90 x 90 / 35,7" x 35,7"



Aventino ■ G.87  
90 x 90 / 35,7" x 35,7"



**i** porcelain tiles  
porcellanato grès cérame



**CIFRE GROUP**™



*Captive*<sup>®</sup>  
by Cifre

**ZENON**

# series XXL *woodmotion*



Brasilia .....	136
Casona .....	138
Gabón .....	140
Marat.....	142
Vintage .....	144

# Brasilia

XXL woodmotion

120 x 20 cm · 47.6" x 8"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 11 mm

de variaciones:  
Nº 15  
of changes:

Destonificación:  
Nº V3  
Shade variation:




### Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPÍE  
SKIRTING  
SP2019 10x60/4"x23.6"




PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2052 20x120/8x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2053 20x120/8x47.6"



PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2093 20x120/8x47.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2097 20x120/8x47.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2030 10x60/4x23.6"



ZANQUÍN PORCELÁNICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2047 10x60/4x23.6"





Brasilia Natural G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"



Brasilia Dark G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"



Brasilia Nuez G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"



Brasilia Antracita G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"



Tesela Brasilia Natural

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Brasilia Dark

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Brasilia Nuez

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Brasilia Antracita

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"

*Captive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Atica Blanco

SP2038

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Atica Negro

SP2038

30 x 30 / 12" x 12"

# Casona

XXL woodmotion

120 x 20 cm · 47.6" x 8"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento   Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Ángulo crítico deslizamiento   Critical angle of slip DIN 51130:2010 APD0.5
Beige	<b>CLASE 3</b>	<b>R12</b>
Crudo	<b>CLASE 3</b>	<b>R12</b>

de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:

**Espesor** **11** mm  
Thickness

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:

**CIFRE**  
Serie disponible en:  
Serie available in:

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



## Peldaños Técnicos

Technical Step



**RODAPIÉ**  
SKIRTING  
SP2019 10x60/4"x23.6"




**PELDAÑO ROMO**  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2052 20x120/8x47.6"



**ÁNGULO ROMO PELDAÑO**  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2053 20x120/8x47.6"



**PELDAÑO GRADONE RECTO**  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2093 20x120/8x47.6"




**ÁNGULO GRADONE RECTO**  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2097 20x120/8x47.6"



**ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE**  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2030 10x60/4x23.6"



**ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE**  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2047 10x60/4x23.6"





Casona Blanco G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"



Casona Crudo G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"

Casona Crudo Antislip G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"



Casona Beige G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"


Casona Beige Antislip G.90

120 x 20 / 47.6" x 8"



Casona Gris G.90


120 x 20 / 47.6" x 8"



Tesela Casona Blanco

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Casona Beige

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Casona Crudo

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Casona Gris

SP2039

30 x 30 / 12" x 12"

*Cautive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Argos

SP2032

30 x 30 / 12" x 12"

# Gabón

XXL woodmotion

120 x 20 cm · 47.6" x 8"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:  
CIFRE  
 Serie available in:

Espesor Thickness 11 mm

de variaciones:  
Nº 12 of changes:

Destonificación:  
Nº V2 Shade variation:

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



### Peldaños Técnicos Technical Step



RODAPIÉ  
SKIRTING  
SP2019 10x60/4"x23.6"



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2052 20x120/8x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2053 20x120/8x47.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2093 20x120/8x47.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2097 20x120/8x47.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2030 10x60/4x23.6"




ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2047 10x60/4x23.6"






Gabón G.90  
120 x 20 / 47.6" x 8"



Tesela Gabón SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"

*Cautíne*<sup>®</sup> recomienda · It's recommended



Mosaico Melibea SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"

# Marat

XXL woodmotion

120 x 20 cm · 47.6" x 8"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:  
CIFRE  
 Serie available in:

Espesor Thickness  
11 mm

de variaciones:  
Nº 12  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



### Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPÍE  
SKIRTING  
SP2019 10x60/4"x23.6"




PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2052 20x120/8x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2053 20x120/8x47.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2093 20x120/8x47.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2097 20x120/8x47.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2030 10x60/4x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2047 10x60/4x23.6"






Marat | G.90  
120 x 20 / 47.6" x 8"



Tesela Marat | SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"

*Cautíne*<sup>®</sup> recomienda · It's recommended 



Mosaico Melibea | SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"

# Vintage

XXL woodmotion

120 x 20 cm · 47.6" x 8"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres porcelánico esmaltado · Porcelain tiles Grupo · Group: Bla (absorción del agua menor 0.5%) (Water absorption less than 0.5%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 11 mm

de variaciones:  
Nº 16  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:




### Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ  
SKIRTING  
SP2019 10x60/4"x23.6"




PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER  
SP2052 20x120/8x47.6"



ÁNGULO ROMO PELDAÑO  
ROUND TOPPED STEP RISER CORNER  
SP2053 20x120/8x47.6"




PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2093 20x120/8x47.6"



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2097 20x120/8x47.6"



ZANQUÍN PORCELANICO SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2030 10x60/4x23.6"



ZANQUÍN PORCELANICO DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2047 10x60/4x23.6"






Vintage Grey G.90  
120 x 20 / 47.6" x 8"



Vintage Nuez G.90  
120 x 20 / 47.6" x 8"



Tesela Vintage Grey SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"




Tesela Vintage Nuez SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"

*Caytive*® recomienda · It's recommended 



Mosaico Mikonos SP2040  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Pирgos SP2041  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Burgas SP2041  
30 x 30 / 12" x 12"

**i** porosa  
wall tile monoporosa faïence murales





**29.5x90 cm  
12"x35.4"**

paginas 150-168



**25x70 cm  
10"x28"**

paginas 174-276



**20x50 cm  
8"x19.7"**

paginas 280-338



**31.6x45 cm  
12.4"x17.7"**

paginas 344-346



**25x40 cm  
10"x16"**


paginas 350-376

series  
reves  
timien  
to





wall tile monoporosa faïence murales



**CIFRE GROUP**™

cifre

*Captive*<sup>®</sup>  
by Cifre

**ZENON**

# series 29.5x90 cm



i

Alejandría .....	150
Amira .....	152
Atessa Marfil .....	156
Escena .....	160
Fidias .....	162
Sant Angelo .....	164
Tramonto .....	168

# Alejandría

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:

CIFRE

Serie available in:



Espesor  
Thickness 11.5 mm

de variaciones:  
Nº 8  
of changes:



Destonifiación:  
Nº V2  
Shade variation:




*Cattive*® recomienda · It's recommended




Mosaico Round White SP2052

30,5 x 30,5 cm / 11.9 x 11.9"



Mosaico Tracia Blanco SP2037

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Tracia Negro SP2037

30 x 30 / 12" x 12"




Listelo Gotas Plata SP2020

0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Listelo Gotas Oro SP2020

0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Malla Alejandría SP2046  
30 x 30 / 12" x 12"



Alejandría G.28  
29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Decor Alejandría SP2055  
29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Listelo Lightglass Black SP2044  
3 x 90 / 1.5" x 35.4"


Listelo Cuadrado Aluminio Plata SP2040  
1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"

Cenefa Alejandría SP2044  
10 x 45 / 4" x 17.7"



## Pavimento coordinado · Coordinated flooring


# Alejandría



Alejandría G.77  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"




Alejandría G.73  
29,5 x 29,5 / 11.6" x 11.6"



# Amira

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor  
Thickness **11.5 mm**

de variaciones:  
**Nº 8**  
of changes:




Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:





Listelo Amira SP2019

3,5 x 29,5 / 1.4" x 12"



Malla Amira SP2046

30 x 30 / 12" x 12"



Amira G.28

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Relieve Amira G.29

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Zocalada Amira SP2042

29,5 x 20 / 12" x 8"


## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Amira



Amira G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"




Amira G.60

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Amira G.73

29,5x29,5 / 11.6"x11.6"



RODAPÍÉ  
SKIRTING

SP2008 8x45 / 3.1"x17.7"

SP2017 7.5x60 / 3"x23.6"

# Amira




Decor Elis 2 SP2061

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Decor Elis 1 SP2061

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Decor Amira SP2091

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Listelo Gotas Plata SP2020

0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"




Listelo Gotas Oro SP2020

0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Listelo Lightglass Brown SP2044

3 x 90 / 1.18" x 35.4"




Composición Garin SP2094

88,5 x 90 / 34.5" x 35.4"

Listelo Cuadrado Aluminio Oro SP2040


1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"



Listelo Cuadrado Aluminio Plata SP2040

1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"

*Cantive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Aretusa SP2043

30 x 30 / 12" x 12"



Decor Montella Noce SP2027

12 x 25 / 5.6" x 10"



Moldura Montella Noce SP2024

6,5 x 30 / 2.6" x 12"

**Porosa Pasta Blanca · White body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"



# Atessa Marfil

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"

## i Características Técnicas Technical specifications

Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness

de variaciones:  
Nº 12  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:





Listelo Atessa SP2019

5 x 29,5 / 2" x 12"



Atessa Marfil G.28

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Relieve Atessa Marfil G.29

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Malla Atessa SP2044

30 x 30 / 12" x 12"





Zocalada Atessa SP2042

15 x 29.5 / 5.9" x 12"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Atessa



Atessa G.77  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Atessa G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Atessa Marfil G.73  
29,5x29,5 / 11.6"x11.6"



# Atessa



Decor Atessa Marfil SP2058

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Decor Gemme SP2058

29,5 x 90 / 12" x 35.4"

Listelo Gotas Plata SP2020

0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"

Listelo Gotas Oro SP2020

0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"

Listelo Lightglass Brown SP2044


3 x 90 / 1.18" x 35.4"

Listelo Cuadrado Aluminio Oro SP2040

1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"

Listelo Cuadrado Aluminio Plata SP2040

1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"



Composición Magalí Marfil SP2094

88.5 x 90 / 34.7" x 35.4"


*Cantive®* recomienda · It's recommended



Decor Montella Noce SP2027  
12 x 25 / 5.6" x 10"



Decor Teramo SP2031  
20 x 20 / 7.8" x 7.8"



Mosaico Aretusa SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"



Moldura Montella Noce SP2024  
6,5 x 30 / 2.6" x 12"



Moldura Teramo SP2024  
6,5 x 30 / 2.6" x 12"

**Porosa Pasta Blanca · White body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"



# Escena

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
CIFRE  
  
Serie available in:


Espesor  
Thickness 11.5 mm

de variaciones:  
Nº 1  
of changes:  



Destonificación:  
Nº V1  
Shade variation:  
 Uniforme  
Uniform




*Captive*® recomienda · It's recommended 




Mosaico Rainbow Alpine SP2052  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Taj Mahal SP2038  
30 x 30 / 12" x 12"



**Escena Brillo** G.28  
29,5 x 90 / 12" x 35.7"




**Escena Mate** G.28  
29,5 x 90 / 12" x 35.7"



**Composición Fruits Brillo** SP2094  
88.5 x 90 / 34.7" x 35.7"

**Listelo Cuadrado Aluminio Plata** SP2040  
1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"



**Decor Clarity** SP2055  
29,5 x 90 / 12" x 35.4"

**Listelo Lightglass Brown** SP2044  
3 x 90 / 1.18" x 35.4"

**Listelo Lightglass Red** SP2044  
3 x 90 / 1.18" x 35.4"

**Listelo Lightglass Black** SP2044  
3 x 90 / 1.18" x 35.4"




**Decor Clarity Cocina** SP2055  
29,5 x 90 / 12" x 35.4"  
Disponible en mate y en brillo / Available in glossy and matt.

# Fidias

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"

## i Características Técnicas

### Técnicas Technical specifications



Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor  
Thickness 11.5 mm

de variaciones:  
Nº 8  
of changes:




Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:




Ligera Slight



*Cautive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Agra SP2034  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Sahin Plata SP2051  
30 x 30 / 12" x 12"





**Fidias** G.30  
29,5 x 90 / 12" x 35.7"



**Decor Fidias** SP2064  
29,5 x 90 / 12" x 35.7"



**Alejandría** G.28  
29,5 x 90 / 12" x 35.7"



**Listelo Fidias**  
**SP2026**  
4 x 29,5 / 1.6" x 12"



**Cenefa Rosetón Fidias**  
**SP2045**  
12 x 29,5 / 4.8" x 12"



**Zocalada Fidias**  
**SP2045**  
12 x 29,5 / 4.8" x 12"



## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Alejandría




**Alejandría** G.77  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"

# Sant Angelo

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor  
Thickness 11.5 mm

de variaciones:  
Nº 15  
of changes:



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:





Sant Angelo Ciarno G.28

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Sant Angelo Noce G.28

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Relieve Sant Angelo Ciarno G.29

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Relieve Sant Angelo Noce G.29

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



## Pavimento coordinato · Coordinated flooring

# Sant Angelo



PRCL



Sant Angelo Ciarno G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Sant Angelo Ciarno G.73

29,5 x 29,5 / 11.6" x 11.6"




Sant Angelo Noce G.77

60 x 60 / 23.6" x 23.6"



Sant Angelo Noce G.73

29,5 x 29,5 / 11.6" x 11.6"



RODAPÍE  
SKIRTING

SP2008 8x45 /3.1"x17.7"  
SP2017 7.5x60 /3"x23.6"

# Sant Angelo



Decor Sant Angelo Ciaro  
SP2058  
29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Decor Ducale Ciaro  
SP2062  
29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Malla Sant Angelo  
SP2044  
30 x 30 / 12" x 12"



Cenefa Ducale Ciaro  
SP2021  
10 x 29,5 / 3.9" x 12"




Listelo Sant Angelo Ciaro  
SP2019  
3,5 x 29,5 / 1.4" x 12"



Listelo Sant Angelo Noce  
SP2019  
3,5 x 29,5 / 1.4" x 12"



Zocalada Sant Angelo Noce  
SP2042  
29,5 x 20 / 12" x 8"



Zocalada Sant Angelo Ciaro  
SP2042  
29,5 x 20 / 12" x 8"



Listelo Gotas Plata  
SP2020  
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Listelo Gotas Oro  
SP2020  
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"

**Porosa Pasta Blanca · White body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"



Composición Silene Ciaro SP2082

59 x 90 / 23.6" x 35.4"



Listelo Lightglass Brown SP2044

3 x 90 / 1.18" x 35.4"



Listelo Cuadrado Aluminio Oro SP2040

1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"



Listelo Cuadrado Aluminio Plata SP2040

1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102.36"

*Captive*® recomienda · It's recommended 



Mosaico Oradea SP2042

30 x 30 / 12" x 12"

# Tramonto

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"

## i Características Técnicas Technical specifications

Porosa Pasta Blanca · White body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en: CIFRE

Serie available in:



Espesor  
Thickness 11.5 mm

de variaciones:  
Nº 12  
of changes:



Destonifiación:  
Nº V2  
Shade variation:







**Tramonto** **G.28**  
29,5 x 90 / 12" x 35.4"



**Relieve Tramonto** **G.29**  
29,5 x 90 / 12" x 35.4"



**Malla Tramonto** **SP2044**  
30 x 30 / 12" x 12"




**Zocalada Tramonto** **SP2042**  
20 x 29.5 / 8" x 12"



**Listelo Tramonto** **SP2019**  
3,5 x 29.5 / 1.4" x 12"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Tramonto



**Tramonto Arena** **G.77**  
60 x 60 / 23.6" x 23.6"



**Tramonto Arena** **G.60**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




**Tramonto Arena** **G.73**  
29,5 x 29,5 / 11.6" x 11.6"



**Tramonto Arena** **G.57**  
33.3x33.3 / 13.1" x 13.1"



# Tramonto



Decor Art-Plus SP2064

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Composición Enoa SP2092

59 x 90 / 23.6" x 35.4"

Listelo Lightglass Brown SP2044

3 x 90 / 1.18" x 35.4"

Listelo Cuadrado Aluminio Oro SP2040

1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102"

Listelo Cuadrado Aluminio Plata SP2040

1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102"


Listelo Gotas Plata SP2020

0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"


Listelo Gotas Oro SP2020

0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"

*Cautive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Aretusa SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Oradea SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Decor Teramo SP2031  
20 x 20 / 8" x 8"



Moldura Teramo SP2024  
6,5 x 30 / 2.6" x 12"

**Porosa Pasta Blanca · White body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

29.5 x 90 cm · 12" x 35.4"



Decor Tramonto SP2059

29,5 x 90 / 12" x 35.4"



Decor Lace SP2061

29,5 x 90 / 12" x 35.4"





wall tile monoporosa faïence murales



# series 25x70 cm



Adore.....	174	Fontana .....	226
Afrodita.....	178	Galiana .....	228
Alberona.....	180	Glaze .....	230
Alheri .....	182	Lining .....	234
Atessa.....	184	Lucciola.....	236
Bellagio.....	186	Lumine .....	238
Bellini.....	190	Modus.....	244
Boghe.....	196	Passione .....	248
Daniella.....	202	Play .....	250
Elvea Fontana ....	204	Schubert .....	262
Elvea Varesse....	206	Syland.....	264
Emperador .....	208	Synura .....	268
Evolution .....	212	Varesse.....	270
Evora .....	214	Venere.....	274
Factory .....	222	Vertigo .....	276

# Adore

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor** 10.3 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:





Adore Beige G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Adore White G.25  
25 x 70 / 10" x 28"

## Pavimento Recomendado · recommended flooring

**Croma**




Croma Beige G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma White G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Adore



Decor Adore Beige 1 G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Adore White 1 G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Adore Beige 2 G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Adore White 2 G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Beige Boiserie 1 G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Decor White Boiserie 1 G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Beige Boiserie 2 G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Decor White Boiserie 2 G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



## Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Listelo Adore Beige SP2016  
3 x 25 / 1.5" x 10"



Listelo Adore White SP2016  
3 x 25 / 1.5" x 10"



Cenefa Adore Beige SP2029  
10 x 25 / 4" x 10"



Listelo Gotas Oro SP2020  
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Cenefa Adore White SP2029  
10 x 25 / 4" x 10"



Listelo Gotas Plata SP2020  
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Zocalada Adore Beige SP2029  
10 x 25 / 4" x 10"



Zocalada Adore White SP2029  
10 x 25 / 4" x 10"



Decor Promise Beige SP2053  
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Promise White SP2053  
25 x 70 / 10" x 28"

*Captive*® recomienda · It's recommended



Decor Montella Noce SP2027  
12 x 25 / 5,5" x 10"



Moldura Montella Noce SP2024  
6,5 x 30 / 2,6" x 12"

# Afrodita

25 x 70 cm · 10" x 25"

## i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness **10.3 mm**


de variaciones:  
**Nº 10**  
of changes:



Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



*Captive*® recomienda · It's recommended



Mosaico Melibea **SP2039**  
30 x 30 / 12" x 12"



Decor Montella Noce **SP2027**  
12 x 25 / 5.5" x 10"



Moldura Montella Noce **SP2024**  
6.5 x 30 / 2.6" x 12"



Afrodita Wengue

G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Afrodita Almond

G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Afrodita

SP2039

10 x 14 / 4" x 5,6"



Listelo Afrodita

SP2021

4 x 25 / 1,6" x 10"



Boiserie Afrodita

G.26


25 x 70 / 10" x 28"



Decor Afrodita Almond

SP2054

25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Afrodita Almond

SP2052

25 x 70 / 10" x 28"



Cenefa Afrodita

SP2040

12 x 25 / 4,8" x 10"



Cenefa Rosetón Afrodita

SP2043

12 x 25 / 4,8" x 10"



Zocalada Afrodita

SP2050

20 x 25 / 8" x 10"



Composición Zemin SP2067

50 x 70 / 20" x 28"



Listelo Arles Gold

SP2018

5 x 25 / 3" x 10"



Zocalo Arles Gold

SP2024

10 x 25 / 6" x 10"

# Alberona

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness 10.3 mm

de variaciones:  
Nº 12  
of changes: 12

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation: V2



*Captive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Melibea SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"

Mosaico Aretusa SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"

Decor Montella Noce SP2027  
12 x 25 / 5.5" x 10"

Moldura Montella Noce SP2024  
6.5 x 30 / 2.6" x 12"



**Boiserie Alberona** G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



**Decor Boiserie Alberona** SP2057  
25 x 70 / 10" x 28"



**Atessa Marfil** G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



**Inserto Alberona Atessa** SP2051  
25 x 70 / 10" x 28"



**Listelo Gotas Oro** SP2020  
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



**Cenefa Alberona** SP2030  
15 x 25 / 6" x 10"



**Inserto Alberona** SP2041  
11 x 11 / 4.3" x 4.3"



**Listelo Arles Gold** SP2018  
5 x 25 / 3" x 10"



**Cnfa. Alberona Rosetón**  
SP2041  
15 x 25 / 6" x 10"




**Zocalo Arles Gold** SP2024  
10 x 25 / 6" x 10"




**Zocalo Alberona** SP2043  
20 x 25 / 8" x 10"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

### Atessa



**Atessa** G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**RODAPÍÉ SKIRTING** SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"

# Alheri

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
Nº 1  
of changes:

Destonificación:  
Nº V1  
Shade variation:  
 Ligera Light



*Captive*® recomienda · It's recommended



Mosaico Melibea **SP2039**

30 x 30 / 12" x 12"



Alherí Beige  
G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Alherí Beige  
SP2016  
3 x 25 / 1.5" x 10"



Listelo Arles Gold  
SP2018  
5 x 25 / 3" x 10"



Decor Alherí Beige 2  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Alherí Beige 3  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Alherí Beige 4  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Boiserie Decor Alherí Beige 1  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Croma Beige G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Zocalada Alherí Beige  
SP2031  
10 x 25 / 4" x 10"



Zocalo Arles Gold  
SP2024  
10 x 25 / 6" x 10"

## Pavimento recomendado · recommended flooring

**Croma** 



RODAPÍÉ SKIRTING SP2004 8x45 /3.1"x17.7"

# Atessa

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:




Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:




*Captive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Gora SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Oradea SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Aretusa SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"



Atessa Marfil | G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Atessa Marfil | G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Jamila | SP2026  
2,5 x 70 / 1" x 28"




Listelo Angie | SP2015  
2.5 x 25 / 1" x 10"



Cenefa Angie | SP2022  
6 x 25 / 3" x 10"



Composición Jamila | SP2087  
75 x 70 / 30" x 28"



Malla Atessa | SP2040



Decor Valenti | SP2050  
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Sonic Gold | SP2022  
1,5 x 70 / 0.6" x 28"



Composición Valenti | SP2060  
50 x 70 / 20" x 28"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

### Atessa



Atessa | G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍE | SP2004 | 8x45 / 3.1" x 17.7"

# Bellagio

25 x 70 cm · 10" x 25"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:


Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



*Captive*® recomienda · It's recommended



Mosaico Dafne **SP2032**  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Melibea **SP2039**  
30 x 30 / 12" x 12"



**Bellagio Almond** G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



**Bellagio Ocre** G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



**Bellagio Noce** G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



**Tesela Bellagio Mix** G.45  
25 x 70 / 10" x 28"




**Mosaico Bellagio Mix** SP2040  
30 x 30 / 12" x 12"



## Pavimento coordinado · Coordinated flooring


# Bellagio




**Bellagio Almond** G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




**Bellagio Ocre** G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**Bellagio Noce** G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Bellagio



Composición Asley SP2081  
75 x 70 / 30" x 28"



Decor Asley SP2052  
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Bellagio Almond  
SP2051  
25 x 70 / 10" x 28"




Listelo Bellagio  
SP2021  
3 x 25 / 1,2" x 10"



Decor Bellagio  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Cenefa Bellagio  
SP2040  
12 x 25 / 4,8" x 10"  
  
Cenefa Bellagio Rosetón  
SP2046  
12 x 25 / 4,8" x 10"



Zocalada Bellagio  
SP2045  
15 x 25 / 6" x 10"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"




# Bellini

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor** 10.3 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:

Ligera  
Light





Bellini Beige

G.25

25 x 70 / 10" x 28"




Boiserie Bellini Beige

SP2057

25 x 70 / 10" x 28"

## Pavimento recomendado · Recommended flooring

# Croma



Croma / Adore White G.9


45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma / Adore Beige G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Bellini



Bellini Decor 2 Beige  
G.27  
25 x 70 / 10" x 28"



Bellini Decor 2 Red  
G.27  
25 x 70 / 10" x 28"



Bellini Decor 2 Pink  
G.27  
25 x 70 / 10" x 28"



Bellini Decor 2 Blue  
G.27  
25 x 70 / 10" x 28"



Bellini Decor 1 Beige  
G.27  
25 x 70 / 10" x 28"



Bellini Decor 1 Red  
G.27  
25 x 70 / 10" x 28"



Bellini Decor 1 Pink  
G.27  
25 x 70 / 10" x 28"



Bellini Decor 1 Blue  
G.27  
25 x 70 / 10" x 28"


## Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Inserto Decor Bellini Beige  
SP2051  
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Decor Bellini Red  
SP2051  
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Decor Bellini Pink  
SP2051  
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Decor Bellini Blue  
SP2051  
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Bellini Beige  
SP2036  
8 x 11 / 3.2" x 4.3"



Inserto Bellini Red  
SP2036  
8 x 11 / 3.2" x 4.3"



Inserto Bellini Pink  
SP2036  
8 x 11 / 3.2" x 4.3"



Inserto Bellini Blue  
SP2036  
8 x 11 / 3.2" x 4.3"



Listelo Bellini Beige  
SP2021  
4 x 25 / 2.2" x 10"



Listelo Bellini Red  
SP2021  
4 x 25 / 1.6" x 10"



Listelo Bellini Pink  
SP2021  
4 x 25 / 1.6" x 10"



Listelo Bellini Blue  
SP2021  
4 x 25 / 1.6" x 10"



Cenefa Bellini Beige  
SP2031  
8 x 25 / 3.2" x 10"



Cenefa Bellini Red  
SP2031  
8 x 25 / 3.2" x 10"



Cenefa Bellini Pink  
SP2031  
8 x 25 / 3.2" x 10"



Cenefa Bellini Blue  
SP2031  
8 x 25 / 3.2" x 10"



Cenefa Bellini Beige Rosetón  
SP2031  
8 x 25 / 3.2" x 10"



Cenefa Bellini Red Rosetón  
SP2031  
8 x 25 / 3.2" x 10"



Cenefa Bellini Pink Rosetón  
SP2031  
8 x 25 / 3.2" x 10"



Cenefa Bellini Blue Rosetón  
SP2031  
8 x 25 / 3.2" x 10"



Zocalada Bellini Beige  
SP2045  
15 x 25 / 6" x 10"



Zocalada Bellini Red  
SP2045  
15 x 25 / 6" x 10"




Zocalada Bellini Pink  
SP2045  
15 x 25 / 6" x 10"



Zocalada Bellini Blue  
SP2045  
15 x 25 / 6" x 10"

# Bellini



Composición Jador Red SP2066  
50 x 70 / 20" x 28"



Composición Jador Pink SP2066  
50 x 70 / 20" x 28"



Composición Jador Blue SP2066  
50 x 70 / 20" x 28"



Inserto Jador Red SP2048  
25 x 25 / 10" x 10"



Inserto Jador Pink SP2048  
25 x 25 / 10" x 10"



Inserto Jador Blue SP2048  
25 x 25 / 10" x 10"



Cenefa Jador Red SP2022  
5.5 x 25 / 2.1" x 10"



Cenefa Jador Pink SP2022  
5.5x 25 / 2.1" x 10"



Cenefa Jador Blue SP2022  
5.5 x 25 / 2.1" x 10"



Composición Neska Beige SP2084  
75 x 70 / 30" x 28"



Listelo Arles Gold SP2018  
5 x 25 / 3" x 10"



Zocalo Arles Gold SP2024  
10 x 25 / 6" x 10"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


25 x 70 cm · 10" x 25"



# Boghe

## i Características Técnicas Technical specifications

25 x 70 cm · 10" x 25"



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:





Boghe Almond  
G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Boghe Almond Relieve  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Boiserie Boghe Almond  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



\* Inserto Valley  
SP2058  
20 x 25 / 8" x 10"  
\*inserto Slim,  
pegar encima de la base.  
insert Slim, Tile strike up.



Composición Passione  
SP2070  
70 x 50 / 28" x 20"



Listelo Boghe  
SP2023  
1,5 x 25 / 0.7" x 10"



Cenefa Boghe Almond  
SP2035  
9.3 x 25 / 4" x 10"



Zocalada Boghe Almond  
SP2041  
12.5 x 25 / 4.9" x 10"



Cenefa Valley Boghe Almond  
SP2039  
9.3 x 25 / 3.6" x 10"



\* Inserto Penelope  
SP2058  
20 x 25 / 8" x 10"  
\*inserto Slim,  
pegar encima de la base.  
insert Slim, Tile strike up.



Cenefa Penelope Boghe Almond  
SP2039  
9.3 x 25 / 3.6" x 10"





## Pavimento recomendado · Recommended flooring

**Croma**



Croma / Adore Beige G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Boghe



Boghe Purple  
G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Boghe Purple relieve  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Boiserie Boghe Purple  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"




Inseto Romantic Purple  
SP2039  
8 x 14 / 3,2" x 5,6"



Listelo Boghe  
SP2023  
1,5 x 25 / 0.59" x 10"



Cenefa Boghe Purple  
SP2035  
9.3 x 25 / 3.6" x 10"



Boghe inserto Romantic Purple  
SP2052  
25 x 70 / 10" x 28"



Cenefa Valley Boghe Purple  
SP2039  
9.3 x 25 / 3.6" x 10"



Cenefa Penelope Boghe Purple  
SP2039  
9.3 x 25 / 3.6" x 10"



\* Inserto Valley  
SP2058  
20 x 25 / 8" x 10"  
\*inserto Slim,  
pegar encima de la base.  
insert Slim, Tile strike up.



\* Inserto Penelope  
SP2058  
20 x 25 / 8" x 10"  
\*inserto Slim,  
pegar encima de la base.  
insert Slim, Tile strike up.



Zocalada Boghe Purple  
SP2041  
12.5 x 25 / 4.9" x 10"

## Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Listelo Romantic Purple SP2041

3 x 70 / 1,2" x 28"



Cenefa Romantic Purple SP2054

6 x 70 / 2,4" x 28"



Zocalada Romantic Purple SP2063

12 x 70 / 4,8" x 28"



Composicion Romantic Purple SP2077

75 x 70 / 4" x 28"




Decor Romantic SP2054

25 x 70 / 10" x 28"



# Boghe



Boghe Aqua  
G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Boghe Aqua relieve  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Boiserie Boghe Aqua  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Romantic Aqua  
SP2039  
8 x 14 / 3,2" x 5,6"



Listelo Boghe  
SP2023  
1,5 x 25 / 0.59" x 10"



Cenefa Boghe Aqua  
SP2035  
9.3 x 25 / 3.6" x 10"



Boghe inserto Romantic Aqua  
SP2052  
25 x 70 / 10" x 28"



Cenefa Valley Boghe Aqua  
SP2039  
9.3 x 25 / 3.6" x 10"



Cenefa Penelope Boghe Aqua  
SP2039  
9.3 x 25 / 3.6" x 10"

\* Inserto Valley

SP2058  
20 x 25 / 8" x 10"

\*inserto Slim,  
pegar encima de la base.  
insert Slim, Tile strike up.



\* Inserto Penelope

SP2058  
20 x 25 / 8" x 10"

\*inserto Slim,  
pegar encima de la base.  
insert Slim, Tile strike up.



Zocalada Boghe Aqua  
SP2041  
12.5 x 25 / 4.9" x 10"

## Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Listelo Romantic Aqua SP2041

3 x 70 / 1,2" x 28"



Cenefa Romantic Aqua SP2054

6 x 70 / 2,4" x 28"



Zocalada Romantic Aqua SP2063

12 x 70 / 4,8" x 28"



Composicion Romantic Aqua SP2077

75 x 70 / 4" x 28"



# Daniella

25 x 70 cm · 10" x 25"

## i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:

Destonifiación:  
**Nº V1**  
Shade variation:  
 Uniforme  
Uniform





Daniella Almond

G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Daniella

SP2042

25 x 25 / 10" x 10"



Daniella Jade

G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Daniella

SP2021

3,5 x 25 / 1.4" x 10"



Cenefa Daniella

SP2031

7 x 25 / 2.8" x 10"



Composicion Daniella Cutlery

SP2093

100 x 70 / 40" x 28"



Zocalada Daniella

SP2045

15 x 25 / 6" x 10"



Cenefa Rosetón Daniella

SP2031

7 x 25 / 2.8" x 10"



Composicion Daniella

SP2084

75 x 70 / 30" x 28"

## Pavimento recomendado · Recommended flooring

# Croma



Croma White

G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Aguamarina

G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Elvea Fontana

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness 10.3 mm

de variaciones:  
Nº 15  
of changes:


Destonifiación:  
Nº V2  
Shade variation:



*Oacuteve*® recomienda · It's recommended




Mosaico Sahin Oro  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2051




Mosaico Dafne  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2032



Muretto Cross Marquina  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2040



Mosaico Aretusa  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2043



Fontana

G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Inseto Decor Elvea Fontana

SP2051

25 x 70 / 10" x 28"



Inseto Elvea Fontana

SP2041

14 x 8 / 5.5" x 3.2"



Cenefa Elvea Fontana

SP2035

15 x 25 / 6" x 10"



Boiserie Elvea Fontana

G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Cenefa Elvea Fontana Rosetón

SP2044


15 x 25 / 6" x 10"



Zocalada Elvea Fontana

SP2044

20 x 25 / 8" x 10"



## Fontana

Rosetón Fontana SP2085  
90 x 90 / 35.4" x 35.4"Taco Fontana SP2018  
10 x 10 / 4" x 4"Cenefa Fontana SP2028  
10 x 45 / 4" x 17.7"Fontana G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

\*\*Debido a su proceso de producción por lotes es aconsejable comprobar calibre antes de su colocación  
 \*\*As it is produced in batches, it is advisable to check the calibre before laying the tiles

# Elvea Varesse

25 x 70 cm · 10" x 25"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness 10.3 mm

de variaciones:  
Nº 15  
of changes:


Destonifiación:  
Nº V2  
Shade variation:



Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Sahin Plata  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2051



Mosaico Faro  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2049



Muretto Cross Marquina  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2040



Muretto Cross White  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2040



Varesse  
G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Inseto Decor Elvea Varesse  
SP2051  
25 x 70 / 10" x 28"



Boiserie Zinia Varesse  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Inseto Elvea Varesse  
SP2041  
15 x 8 / 6" x 3.2"



Cenefa Elvea Varesse  
SP2035  
15 x 25 / 6" x 10"



Cenefa Elvea Varesse Rosetón  
SP2044  
15 x 25 / 6" x 10"



Listelo Elvea Varesse  
SP2021  
3.5 x 25 / 1" x 10"



Zocalada Elvea Varesse  
SP2044  
20 x 25 / 8" x 10"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Varesse




\*\*  
Rosetón Varesse 1 SP2085  
90 x 90 / 35.4" x 35.4"



Ángulo Varesse SP2018  
10 x 10 / 4" x 4"



Cenefa Varesse SP2028  
10 x 45 / 4" x 17.7"



Varesse G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

\*\*Debido a su proceso de producción por lotes es aconsejable comprobar calibre antes de su colocación  
\*\*As it is produced in batches, it is advisable to check the calibre before laying the tiles

# Emperador

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor** 10.3 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:

Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:




*Cautive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Vignola SP2041  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Oradea SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Jonico SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Aretusa SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"



Mos. Vulcano Emperador Ciaro  
SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Mos. Vulcano Emperador Noce  
SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Cross Emperador Ciaro  
SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Cross Emperador Noce  
SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"



Listelo Emperador Claro  
SP2018  
4 x 25 / 1.5" x 10"



Inserto Emperador  
SP2041  
11 x 11 / 4.3" x 4.3"



Listelo Emperador Noce  
SP2018  
4 x 25 / 1.5" x 10"



Emperador Claro G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Decor Emperador SP2051  
25 x 70 / 10" x 28"



Emperador Noce G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Cenefa Emperador  
SP2030  
15 x 25 / 6" x 10"




Cenefa Emperador Rosetón  
SP2041  
15 x 25 / 6" x 10"




Zocalo Emperador Noce  
SP2043  
20 x 25 / 8" x 10"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Emperador



Emperador Claro G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Emperador Noce G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Emperador



Decor Emperador  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Emperador Noce  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Emperador Claro  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Estrade  
SP2052  
25 x 70 / 10" x 28"



Composición Veronesse SP2068  
50 x 70 / 20" x 28"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"




# Evolution

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 10.3 mm

de variaciones:  
Nº 12  
of changes:



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Tirreno Iris Black  
SP2032

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Trento  
SP2038

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Taj Mahal  
SP2038

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Vulcano Black  
SP2042

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Moma  
SP2043


30 x 30 / 12" x 12"



**Evolution White** G.25  
25 x 70 / 10" x 28"




**Muretto Evolution White** SP2039  
22 x 44 / 2.8" x 17.6"



**Evolution Antracite** G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



**Muretto Evolution Antracite** SP2039  
22 x 44 / 2.8" x 17.6"




XX  
MLL

**Mosaico Evolution Mix** SP2047  
30 x 30 / 12" x 12"



**Evolution Grey** G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



**Muretto Evolution Grey** SP2039  
22 x 44 / 2.8" x 17.6"



**Relieve Evolution** G.26  
25 x 70 / 10" x 28"




**Composición Evolution** SP2069  
50 x 70 / 20" x 28"



**Listelo Evolution** SP2027  
5 x 70 / 2" x 28"

## Pavimento recomendado · Recommended flooring


# Cement



**Cement White** G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**Cement Pearl** G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**Cement Antracite** G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**RODAPÍÉ**  
SKIRTING


SP2004 8x45 /3.1"x17.7"

# Evora

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness **10.3 mm**


de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:  
□ □ □

Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:  
Uniforme  
Uniform





**Evora White** G.25  
25 x 70 / 10" x 28"




**Evora Black** G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



**Evora Pink** G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



**Evora Blue** G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



**Evora Beige** G.25  
25 x 70 / 10" x 28"





**Evora Red** G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



**Evora Brown** G.25  
25 x 70 / 10" x 28"

## Pavimento recomendado · Recommended flooring

# Essence



**Essence White** G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



**Essence Beige** G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



**Essence Brown 2** G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



**Essence Red** G.4  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



**Essence Blue 2** G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




**Essence Lila 1** G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



**Essence Black** G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




# Evora



Evora Red G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Composicion Davin Red SP2080  
75 x 70 / 29.3" x 28"



Decor Davin Red SP2054  
25 x 70 / 10" x 28"



Village Nacar G.32  
20 x 30 / 8" x 12"



Village Red G.32  
20 x 30 / 8" x 12"



Composición Rubí SP2080  
75 x 70 / 30" x 28"



Terminación Rubí SP2054  
25 x 70 / 10" x 28"



Composición Petal Red SP2077  
75 x 70 / 29.3" x 28"


## Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Evora Blue G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Evora White G.25  
25 x 70 / 10" x 28"




Composición Davin Blue SP2080  
75 x 70 / 29.3" x 28"



Composición Aiko Blue SP2092  
100 x 70 / 39" x 28"



Decor Davin Blue SP2054  
25 x 70 / 10" x 28"



Village Blue G.32  
20 x 30 / 8" x 12"

# Evora



Evora Pink G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Composición Nozomi SP2082

75 x 70 / 29.3" x 28"

Composición Spoon SP2066

50 x 70 / 20" x 28"



Composición Hana SP2066

50 x 70 / 20" x 28"



Village Lila G.32

20 x 30 / 8" x 12"


## Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"




Evora Black G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Evora White G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Composición Kenshi SP2092  
75 x 140 / 29.3" x 54.6"




Composición City SP2092  
75 x 140 / 29.3" x 54.6"

# Evora



Evora Brown G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Evora Beige G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Village Moka G.32  
20 x 30 / 8" x 12"



Composición Breakfast SP2066  
50 x 70 / 20" x 28"




Composición Nunak SP2082  
75 x 70 / 29.3" x 28"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



# Factory

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 18**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



*Oacuteve®* recomienda · It's recommended



Mosaico Vulcano Black  
SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Vulcano White  
SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Cross Grey  
SP2040  
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Cross Black  
SP2040  
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Cross White  
SP2040  
30 x 30 / 12" x 12"



Factory White G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Factory Grey G.25

25 x 70 / 10" x 28"




Cenefa Lamina SP2007

5 x 25 / 2" x 10"




Factory Black G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Mosaico Factory Mix SP2040

30 x 30 / 12" x 12"



Scale Factory Mix\*\*

G.38

25 x 40 / 10" x 16"

\*\*Necesita rejuntado posterior

\*\*posterior grout required

\*\*vous avez besoin du joint postérieur



Tesela Lamina Mix

G.41

25 x 40 / 10" x 16"



Relieve Factory Mix\* G.26

25 x 70 / 10" x 28"



de variaciones:

Nº 4  
of changes:




\*Piezas variadas, diseño sin continuidad

\*Mixed dessign, without continuity.

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Factory




Factory White G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Factory Grey G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍÉ SP2004 8x45 /3.1"x17.7"



Factory Black G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"


# Factory



Composición Frapuccino SP2082  
75 x 70 / 30" x 28"

Listelo Sonic Sylver SP2022  
1.5 x 70 / 0.6" x 28"

Listelo Sonic Black SP2022  
1.5 x 70 / 0.6" x 28"



Composición Buildings SP2090  
100 x 70 / 40" x 28"

Listelo Sonic Gold SP2022  
1.5 x 70 / 0.6" x 28"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



# Fontana

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 15**  
of changes:




Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:




Ligera Slight




*Captive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Dafne SP2032  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Melibea SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Aretusa SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"



Fontana G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Fontana G.26  
25 x 70 / 10" x 28"




Composición Fontana SP2066  
50 x 70 / 20" x 28"



Decor Fontana SP2061  
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Sonic Gold SP2022  
1,5 x 70 / 0.6" x 28"



Malla Fontana SP2040  
30 x 30 / 12" x 12"




## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Fontana



Fontana G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




RODAPÍE  
SKIRTING

SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"

# Galiana

25 x 70 cm · 10" x 25"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE  
Serie available in:



Espesor Thickness 10.3 mm

de variaciones:  
Nº 1  
of changes:



Destonificación:  
Nº V1  
Shade variation:



Captive® recomienda · It's recommended




Mosaico Tirreno Iris Black  
SP2032



Mosaico Taj Mahal  
SP2038




Mosaico Rayan White  
SP2043



Mosaico Moma  
SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"



Listelo Galiana SP2018  
5 x 25 / 2" x 10"



Glaze White Mate  
G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Galiana  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"




Glaze White Boiserie Mate  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Zocalada Galiana SP2043  
15 x 25 / 8" x 10"

## Pavimento recomendado · Recommended flooring

# Croma




Croma White G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Glaze

25 x 70 cm · 10" x 25"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
Nº 1  
of changes:

Destonificación:  
Nº V1  
Shade variation:



*Captive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Taj Mahal  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2038



Mosaico Vulcano White  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2042




Mosaico Vulcano Black  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2042




Mosaico Moma  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2043




Glaze Black Brillo G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze White Brillo G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Black Mate G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze White Mate G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Black Boiserie Mate G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze White Boiserie Mate G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Torelo Glaze Black SP2025  
4 x 25 / 2" x 10"



Zocalada Glaze Black SP2029  
10 x 25 / 5" x 10"





Torelo Glaze White SP2018  
4 x 25 / 2" x 10"



Zocalada Glaze White SP2029  
10 x 25 / 5" x 10"



# Glaze



Decor Seine Black Mate SP2053

25 x 70 / 10" x 28"



Decor Seine White Mate SP2053

25 x 70 / 10" x 28"




Composición Ratatouille SP2066

50 x 70 / 20" x 28"



Listelo Ratatouille SP2024

2,5 x 70 / 1" x 28"




Composición Althea Red SP2068

50 x 70 / 20" x 28"



Composición Glaze Mate SP2066


50 x 70 / 20" x 28"



## Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Glaze White Mate  
G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Boiserie White  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Black Mate  
G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Boiserie Black  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Cenefa Fragrance White  
SP2030  
8 x 25 / 3.2" x 10"



Zocalada Fragrance White  
SP2041  
14 x 25 / 5.6" x 10"



Cenefa Fragrance Black  
SP2030  
8 x 25 / 3.2" x 10"



Zocalada Fragrance Black  
SP2041  
14 x 25 / 5.6" x 10"



Cenefa Prestige Almond  
SP2058  
12 x 50 / 4.8" x 19,7"




Zocalada Prestige Almond  
SP2058  
13,5 x 50 / 5,4" x 19,7"



Inserto Prestige Almond  
SP2031  
12 x 14 / 4.8" x 5,6"



Mosaico Murano Blanco  
SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Murano Negro  
SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Rayan White  
SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"




Mosaico Rayan Black  
SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"

# Lining



## Características Técnicas Technical specifications

25 x 70 cm · 10" x 25"



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:





**Decor Adore** **White Boiserie 2**  
**G.26**  
 $25 \times 70 / 10'' \times 28''$



**Adore White**  
**G.25**  
 $25 \times 70 / 10'' \times 28''$



**Lining Blue**  
**G.26**  
 $25 \times 70 / 10'' \times 28''$



**Lining Brown**  
**G.26**  
 $25 \times 70 / 10'' \times 28''$



**Adore Beige**  
**G.25**  
 $25 \times 70 / 10'' \times 28''$



**Decor Adore** **Beige Boiserie 2**  
**G.26**  
 $25 \times 70 / 10'' \times 28''$



**Inserto Lining Adore White**  
**SP2052**  
 $25 \times 70 / 10'' \times 28''$



**Decor Lining Blue**  
**SP2054**  
 $25 \times 70 / 10'' \times 28''$



**Decor Lining Brown**  
**SP2054**  
 $25 \times 70 / 10'' \times 28''$



**Inserto Lining Adore Beige**  
**SP2052**  
 $25 \times 70 / 10'' \times 28''$



**Inserto Lining Blue**  
**SP2039**  
 $15 \times 8 / 6'' \times 3,2''$



**Cenefa Lining Blue**  
**SP2030**  
 $8 \times 25 / 3,2'' \times 10''$



**Cenefa Lining Brown**  
**SP2030**  
 $8 \times 25 / 3,2'' \times 10''$



**Inserto Lining Brown**  
**SP2039**  
 $15 \times 8 / 6'' \times 3,2''$



**Zocalo Lining Blue**  
**SP2045**  
 $15 \times 25 / 6'' \times 10''$



**Zocalo Lining Brown**  
**SP2045**  
 $15 \times 25 / 6'' \times 10''$

# Lucciola

25 x 70 cm · 10" x 25"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 10.3 mm


de variaciones:  
Nº 20  
of changes:




Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



Captive® recomienda · It's recommended



Mosaico Dafne SP2032  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Melibea SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"




Lucciola G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Lucciola G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Composición Lucciola SP2078  
75 x 70 / 30" x 28"




Malla Lucciola SP2040  
30 x 30 / 12" x 12"



Listelo Lucciola SP2028  
4,5 x 70 / 1.8" x 28"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Lucciola



RODAPIÉ SKIRTING SP2004 8x45 /3.1"x17.7"



Lucciola G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Lumine

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 10.3 mm

de variaciones:  
Nº 5  
of changes:

Destonifiación:  
Nº V2  
Shade variation:




*Cattive®* recomienda · It's recommended




Mos. Seven Terra  
30.5 X 30.5/ 11,9 X 11,9"  
SP2053



Mos. Seven Aquamarine  
30.5 X 30.5/ 11,9 X 11,9"  
SP2053



Mos. Seven Purple  
30.5 X 30.5/ 11,9 X 11,9"  
SP2053



Mos. Seven Grey  
30.5 X 30.5/ 11,9 X 11,9"  
SP2053



Mos. Seven Green  
30.5 X 30.5/ 11,9 X 11,9"  
SP2053



Lumine Almond G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Lumine Purple G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Lumine Gold G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Lumine Brown G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Lumine Aquamarine G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Lumine Green G.25  
25 x 70 / 10" x 28"

## Pavimento recomendado · Recommended flooring

# Croma



Croma White G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Croma Beige G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Gold G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Aquamarine G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Purple G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Croma Brown G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Green G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Lumine



Decor Lumine G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Decor Freya SP2055

25 x 70 / 10" x 28"



Composición Zoé SP2067

50 x 70 / 20" x 28"



Decor Zoé SP2055

25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Sonic Sylver SP2022

1.5 x 70 / 0.6" x 28"




Composición Acai SP2059

50 x 70 / 20" x 28"

Listelo Sonic Gold SP2022

1.5 x 70 / 0.6" x 28"



Composición Izar SP2059

50 x 70 / 20" x 28"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Composición Gala SP2069

100 x 70 / 40" x 28"



Composición Byron SP2069

100 x 70 / 40" x 28"

# Lumine



Composición Fresh Brown **SP2080**  
75 x 70 / 30" x 28"



Composición Fresh Aquamarine / Green **SP2080**  
75 x 70 / 30" x 28"



Composición Fresh Purple **SP2080**  
75 x 70 / 30" x 28"



Cenefa Lumine  
Rosetón Brown  
**SP2046**  
12 x 25 / 4.8" x 10"



Cenefa Lumine  
Brown  
**SP2040**  
12x 25 / 4.8" x 10



Listelo Lumine  
Brown  
**SP2021**  
3 x 25 /1.2" x 10"



Zocalo Lumine  
Brown  
**SP2045**  
15 x 25 / 6" x 10"



Cenefa Lumine  
Rosetón Aquamarine  
**SP2046**  
12 x 25 / 4.8" x 10"



Cenefa Lumine  
Aquamarine  
**SP2040**  
12x 25 / 4.8" x 10



Listelo Lumine  
Aquamarine  
**SP2021**  
3 x 25 /1.2" x 10"



Zocalo Lumine  
Aquamarine  
**SP2045**  
15 x 25 / 6" x 10"



Cenefa Lumine  
Rosetón Purple  
**SP2046**  
12 x 25 / 4.8" x 10"



Cenefa Lumine  
Purple  
**SP2040**  
12x 25 / 4.8" x 10



Listelo Lumine Purple  
**SP2021**  
3 x 25 /1.2" x 10"



Zocalo Lumine Purple  
**SP2045**  
15 x 25 / 6" x 10"

## Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Decor Inserto Fresh SP2054  
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Grisel Brown  
SP2021  
3 x 25 / 1.2" x 10"



Cenefa Grisel Rosetón Brown  
SP2046  
12 x 25 / 4" x 10"



Cenefa Grisel Brown  
SP2040  
12 x 25 / 4" x 10"



Zocalo Grisel Brown  
SP2045  
15 x 25 / 6" x 10"



# Modus

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE

Serie available in:



Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 7**  
of changes:




Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:




Ligera  
Slight



*Cattive*® recomienda · It's recommended



Mosaico Melibea SP2039  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Mikonos SP2040  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Jonico SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"






Modus Arena G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Modus Perla G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Modus Moka G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Modus Antracita G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Modus Arena G.26  
25 x 70 / 10" x 28"




Relieve Modus Perla G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Modus



RODAPIÉ SP2004 SKIRTING 8x45 / 3.1"x17.7"



Modus Arena G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Perla G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Modus Moka G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Antracita G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Modus



Terminación Bird Perla SP2053

25 x 70 / 10" x 28"



Terminación Bird Arena SP2053

25 x 70 / 10" x 28"



Terminación Viva la vida Perla SP2051

25 x 70 / 10" x 28"



Terminación Viva la vida Arena SP2051

25 x 70 / 10" x 28"



Composición Viva la vida Perla SP2061

50 x 70 / 20" x 28"



Composición Viva la vida Arena SP2061

50 x 70 / 20" x 28"



Listelo Viva la vida Perla SP2035

5 x 70 / 2" x 28"



Listelo Viva la vida Arena SP2035

5 x 70 / 2" x 28"



Centro Viva la vida Perla SP2054

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Centro Viva la vida Arena SP2054

45 x 45 / 17.7" x 17.7"

## Porosa Pasta Roja · Red body tile


Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



Composición Ratatouille SP2066

50 x 70 / 20" x 28"



Listelo Ratatouille SP2024

2.5 x 70 / 1" x 28"



Decor Modus Perla SP2053

25 x 70 / 10" x 28"



Decor Modus Arena SP2053

25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Modus Perla SP2028

4.5 x 70 / 1.8" x 28"



Listelo Modus Arena SP2028

4.5 x 70 / 1.8" x 28"



Decor Azalea Antracita 1 SP2052

25 x 70 / 10" x 28"



Decor Azalea Moka 1 SP2052


25 x 70 / 10" x 28"

# Passione

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:

Destonifiación:  
**Nº V1**  
Shade variation:  
 Ligera Slight



*Cattive*® recomienda · It's recommended



Mosaico Sahin Oro **SP2051**

30 x 30 / 12" x 12"



Boghe Almond

G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Passione

G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Decor Passione

SP2060

25 x 70 / 10" x 28"



Composición Passione

SP2070

70 x 50 / 28" x 20"



Inserto Passione

SP2055

12 x 12 / 4,8" x 4,8"

inserto Slim,  
pegar encima de la base.  
insert Slim, Tile strike up.



Listelo Passione

SP2020

3 x 25 / 1,2" x 10"



Cenefa Passione

SP2045

12 x 25 / 4,8" x 10"



Zocalada Passione

SP2048

15 x 25 / 6" x 10"

## Pavimento recomendado · Recommended flooring

# Croma



Croma White G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Beige G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



## i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



CIFRE  
create

**Espesor** 10.3 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:




Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:



Uniforme  
Uniform


Esta es solo una de las características que hacen tan especial a "Cifre Play", gracias al estudio de nuevas tecnologías Cifre nos ofrece ahora la posibilidad de que la cerámica cobre vida y varíe su aspecto según su exposición a la luz o a la oscuridad.

This is just one of the features that make "Cifre Play" so special. Thanks to research into new technologies, Cifre allows tiles to come to life and change appearance according to lighting levels.




**Esmalte luminiscente**  
Luminescent enamel






Glaze White Brillo G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Slate Stars SP2055  
25 x 70 / 10" x 28"



Magic Game Stars decor SP2056  
25 x 70 / 10" x 28"




Listelo Magic Game Stars SP2022  
3 x 70 / 1" x 28"

Termination Slate Stars SP2069  
50 x 70 / 20" x 28"



Fusion White  
G33  
25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Blue  
G33  
25 x 40 / 10" x 16"




Fusion Pink  
G33  
25 x 40 / 10" x 16"




Decor Play Mosaic  
SP2048  
25 x 40 / 10" x 16"

Composición Magic Game Dinosaur SP2085  
210 x 25 / 84" x 10"



## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Magic Game Trodden



Composición Magic Game Trodden SP2060  
33,3 x 33,3 / 13,1" x 13,1"


# Magic Game

# play!



25 x 70 cm · 10" x 25"


## i Características Técnicas Technical specifications

**Porosa pasta roja · Red body tile****Grupo · Group: BIII** (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)Serie disponible en:  
CIFRE  
Serie available in:  
create**Espesor** 10.3 mm  
Thicknessde variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:Uniforme  
Uniform  
**Esmalte luminiscente**  
Luminescent enamel


Esta es solo una de las características que hacen tan especial a "Cifre Play", gracias al estudio de nuevas tecnologías Cifre nos ofrece ahora la posibilidad de que la cerámica cobre vida y varíe su aspecto según su exposición a la luz o a la oscuridad.

This is just one of the features that make "Cifre Play" so special. Thanks to research into new technologies, Cifre allows tiles to come to life and change appearance according to lighting levels.






Magic Game Giraffe Decor 1 SP2051  
25 x 70 / 10" x 28"



Decor Slate Giraffe SP2055  
25 x 70 / 10" x 28"



Magic Game Giraffe Decor 2 SP2056  
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Kids SP2022  
3 x 70 / 1" x 28"

Termination Slate Giraffe SP2069  
50 x 70 / 20" x 28"

Composición Magic Game Giraffe  
SP2085  
210 x 25 / 84" x 10"

### Pavimento coordinado · Coordinated flooring

## Magic Game Trodden



Composición Magic Game Trodden SP2060  
33,3 x 33,3 / 13,1" x 13,1"



# Circuit

# play!





25 x 70 cm · 10" x 25"

## i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:  
Serie available in:Espesor  
Thickness **10.3 mm**de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:




Composición Race SP2092  
100 x 70 / 40" x 28"




Glaze White Brillo G.25  
25 x 70 / 10" x 28"




Decor Play Mosaic  
SP2048  
25 x 40 / 10" x 16"




Fusion White G33  
25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Blue G33  
25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Pink G33  
25 x 40 / 10" x 16"



Composición Circuit SP2098  
100 x 140 / 10" x 84"

# Pirates


# play!



25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
CIFRE

Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:  
 Uniform






Glaze White Brillo G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Fusion Blue G33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion White G33

25 x 40 / 10" x 16"



Composición Pirate SP2066

50 x 70 / 20" x 28"



Composición Island SP2066

50 x 70 / 20" x 28"



Composición Pirate Ship SP2098

100 x 140 / 40" x 56"

Patchwork Toys

play! 

25 x 70 cm · 10" x 25"

## i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile



Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:





Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:






Fusion Blue **G33**  
25 x 40 / 10" x 16"




Fusion White **G33**  
25 x 40 / 10" x 16"



Composición Patchwork Tree **SP2091**  
140 x 50 / 56" x 20"



Adore White **G.25**  
25 x 70 / 10" x 28"



Patchwork textile **SP2053**  
25 x 70 / 10" x 28"



Composición Patchwork Toys **SP2067**  
50 x 70 / 20" x 28"



Happy Plushies

play! 

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 5**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:






Lumine Almond **G25**  
25 x 70 / 10" x 28"




Lumine Gold **G25**  
25 x 70 / 10" x 28"



Lumine Brown **G25**  
25 x 70 / 10" x 28"



Fusion Cream **G33**  
25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Play **G33**  
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Circus **SP2053**  
25 x 70 / 10" x 28"




Composición Locomotive **SP2067**  
50 x 70 / 20" x 28"



Composición Wagons **SP2067**  
50 x 70 / 20" x 28"



Composición  
Happy Circus  
**SP2081**  
210x25 / 84"x10"



# Schubert

25 x 70 cm · 10" x 25"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
CIFRE  
Serie available in:

Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:





Listelo Schubert

SP2018

8.5 x 25 / 1" x 10"



Atessa Marfil

G.25

25 x 70 / 10" x 28"



Boiserie Schubert

SP2054

25 x 70 / 10" x 28"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Schubert



RODAPIÉ SP2004 8x45 /3.1"x17.7"  
SKIRTING




Angulo Schubert SP2055  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Lateral Schubert SP2055  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Centro Schubert SP2055  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Atessa G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Syland

## i Características Técnicas Technical specifications

25 x 70 cm · 10" x 25"



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



*Cattive®* recomienda · It's recommended




Mos. Tirreno Iris Black

SP2032



Mosaico Trento

SP2038



Mosaico Taj Mahal

SP2038



Mosaico Vulcano Black

SP2042



Mosaico Moma

SP2043

30 x 30 / 12" x 12"



30 x 30 / 12" x 12"




Syland White G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Tesel Syland White G.34  
25 x 40 / 10" x 16"



Syland Grey G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Tesel Syland Grey G.34  
25 x 40 / 10" x 16"



Syland Antracite G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Tesel Syland Antracite G.34  
25 x 40 / 10" x 16"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Syland



RODAPIÉ SKIRTING SP2004 8x45 /3.1"x17.7"




Syland Antracite G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Syland Grey G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Syland



Decor Syland White **G.26**  
25 x 70 / 10" x 28"




Composición Clapton White **SP2077**  
75 x 70 / 29.3" x 28"



Lineal Syland **G.26**  
25 x 70 / 10" x 28"



Listelo Clapton White **SP2039**  
5 x 70 / 2" x 28"



Mosaico Syland Mix **SP2031**  
30 x 30 / 12" x 12"



Composición Aster **SP2068**  
50 x 70 / 20" x 28"



Decor Lumen **SP2048**  
25 x 70 / 10" x 28"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



# Synura

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness 10.3 mm

de variaciones:  
Nº 1  
of changes:  
 A  
 B  
 C  
 D  
 E


Destonificación:  
Nº V1  
Shade variation:  
 Uniforme  
 Uniform



*Cattive®* recomienda · It's recommended




Mosaico Murano Negro  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2042



Mosaico Faro  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2049



Mosaico Murano Blanco  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2042




Mosaico Black Jack  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2043



Mosaico Moma  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2043




Synura White ■ G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze White Mate ■ G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Synura Black ■ G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Black Mate ■ G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



# Varesse

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 15**  
of changes:


Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



*Cattive®* recomienda · It's recommended




Mosaico Tracia Negro  
SP2037




Mosaico Tracia Blanco  
SP2037



Mosaico Casandra  
SP2039



Muretto Cross Calacata  
SP2040




Muretto Cross Marquina  
SP2040



Varesse G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Relieve Varesse G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Malla Varesse SP2040  
30 x 30 / 12" x 12"




## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Varesse



Varesse G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍÉ SKIRTING SP2004 8x45 /3.1"x17.7"



# Varesse



Composición Adonis SP2087  
75 x 70 / 30" x 28"



Decor Varesse SP2055  
25 x 70 / 10" x 28"

Listelo Sonic Black SP2022  
1,5 x 70 / 0.6" x 28"

Decor Vanadis SP2051  
25 x 70 / 10" x 28"

Listelo Sonic Gold SP2022  
1,5 x 70 / 0.6" x 28"

Listelo Sonic Sylver SP2022  
1,5 x 70 / 0.6" x 28"



Boiserie Zinia Varesse  
G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Inserto Zinia SP2039  
15 x 8 / 6" x 3,2"

Listelo Zinia SP2019

3 x 25 / 1.5" x 10"



Cenefa Zinia SP2036  
6 x 25 / 4" x 10"



Zocalada Zinia SP2045  
15 x 25 / 6" x 10"



Inserto Zinia Varesse  
SP2051  
25 x 70 / 10" x 28"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 70 cm · 10" x 25"



# Venere

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness **10.3 mm**


de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:  

☒	☒	☒
○	○	○
□	□	□

Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:  

☒	☒	☒
Uniform	Uniform	Uniform





Venere White  
G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Venere Jade  
G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Decor Venere White  
G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Venere Boiserie White  
SP2052

25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Boiserie White  
G.26

25 x 70 / 10" x 28"



Cenefa Jano White  
SP2039

9.5 x 25 / 3.7" x 10"



Cenefa Jano Gold  
SP2044

9.5 x 25 / 3.7" x 10"



Listelo Venere  
SP2021

3,5 x 25 / 1.4" x 10"



Listelo Mística  
SP2029

3,5 x 25 / 1.4" x 10"




Zocalada Jano White  
SP2039

14.7 x 25 / 5.7" x 10"



Zocalada Jano Gold  
SP2044

14.7 x 25 / 5.7" x 10"



Cenefa Venere  
SP2031

7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Mística  
SP2044

7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Rosetón Venere  
SP2031

7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Rosetón Mística  
SP2044

7 x 25 / 2.8" x 10"



Zocalada Venere  
SP2045

15 x 25 / 6" x 10"



Zocalada Mística  
SP2053

15 x 25 / 6" x 10"

## Pavimento recomendado · Recommended flooring

# Croma



Croma White G.9


45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Vertigo

25 x 70 cm · 10" x 25"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness **10.3 mm**

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:


Destonifiación:  
**Nº V1**  
Shade variation:




*Cattive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Taj Mahal SP2038  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Trento SP2038  
30 x 30 / 12" x 12"



Malla Metalis White SP2050  
30 x 30 / 12" x 12"



Vertigo White Brillo G.26  
25 x 70 / 10" x 28"



Vertigo Black Brillo G26  
25 x 70 / 10" x 28"




Listelo Sonic Sylver SP2022  
1.5 x 70 / 0.6" x 28"




Listelo Sonic Black SP2022  
1.5 x 70 / 0.6" x 28"



Listelo Sonic Gold SP2022  
1.5 x 70 / 0.6" x 28"



Glaze White Brillo G.25  
25 x 70 / 10" x 28"



Glaze Black Brillo G.25  
25 x 70 / 10" x 28"





wall tile monoporosa faïence murales



# series 20x50 cm



i

Allure .....	280
Caprice .....	284
Cement.....	286
Cosmos.....	288
Divine .....	292
Emperador .....	296
Esedra.....	298
Feeling .....	300
Galatea .....	302
Intensity .....	304
Midas .....	310
Montblanc .....	314
Oxígeno .....	320
Palermo.....	324
Portland.....	326
Provenzal.....	330
Shell-Stone .....	332
Sophie.....	334
Stucatto .....	338

# Allure

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness

de variaciones:  
Nº 1  
of changes:

Destonificación:  
Nº V1  
Shade variation:




*Cattive*® recomienda · It's recommended



Mosaico Seven Terra  
30.5 X 30.5 / 11,9 X 11,9"  
SP2053



Mosaico Seven Aquamarine  
30.5 X 30.5 / 11,9 X 11,9"  
SP2053



Mosaico Seven Purple  
30.5 X 30.5 / 11,9 X 11,9"  
SP2053



Allure Bianco G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Allure Visone G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Allure Beige G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Allure Ocre G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Allure Malva G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"




Allure Lavanda G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"




Allure Pacífico G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring


# Essence



Essence Pacifico G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lavanda G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"




Essence Visone G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Ocre G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

# Allure



Decor Tyro Visone SP2050

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Tyro Malva SP2050

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Tyro Pacífico SP2050

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Tyro Ocre SP2050

20 x 50 / 8" x 19.7"



Feeling Visone G.19

20 x 50 / 8" x 19.7"



Feeling Lavanda G.19

20 x 50 / 8" x 19.7"



Feeling Pacífico G.19

20 x 50 / 8" x 19.7"



Feeling Ocre G.19

20 x 50 / 8" x 19.7"



Feeling Bianco G.19

20 x 50 / 8" x 19.7"



Feeling Nero G.19

20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Advance Gold SP2022

1 x 50 / 0.4" x 19.7"




Listelo Advance Pacífico SP2022

1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Silver SP2022

1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Black SP2022

1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Lavanda SP2022

1 x 50 / 0.4" x 19.7"



## Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Decor Espresso 1 SP2048

20 x 50 / 8" x 19.7"




Decor Espresso 2 SP2048

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Vitrex SP2058

20 x 20 / 8" x 8"



Composición Kitchen SP2068

60 x 50 / 24" x 19.7"



Composición Allure Lavanda SP2068

60 x 50 / 24" x 19.7"




Composición Allure Ocre/Visone SP2068

60 x 50 / 24" x 19.7"



Composición Allure Pacífico SP2068

60 x 50 / 24" x 19.7"



Listelo Allure Lavanda SP2019

4,5 x 50 / 2" x 19.7"



Listelo Allure Ocre / Visone SP2019

4,5 x 50 / 2" x 19.7"



Listelo Allure Pacífico SP2019

4,5 x 50 / 2" x 19.7"



Decor Itami SP2035

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Chef SP2035

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Paris SP2035

20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Itami SP2019

6 x 50 / 2.4" x 19.7"



Listelo Chef SP2019

6 x 50 / 2.4" x 19.7"



Listelo Paris SP2019

6 x 50 / 2.4" x 19.7"

# Caprice

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

## i Características Técnicas

Porosa pasta roja · Red body tile



## Técnicas Technical specifications



Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 9.2 mm

de variaciones:  
Nº 1  
of changes:

Destonificación:  
Nº V1  
Shade variation:





Caprice Almond

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Boiserie decor Caprice Almond

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Boiserie Caprice Almond

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Inserto Caprice Almond

SP2048

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Caprice Almond

SP2041

20 x 50 / 8" x 19,7"



Listelo Aralia

SP2021

3 x 50 / 1,2" x 19,7"



Listelo Caprice

SP2018

3 x 20 / 1,2" x 8"



SP2041

20 x 50 / 8" x 19,7"



Inserto Slim,  
pegar encima de la base.  
Insert Slim, tile strike up.

Inserto Aralia

SP2027

12 x 12 / 4,8" x 4,8"



Inserto Caprice

SP2039

7 x 14 / 2,8" x 5,6"



Inserto Prestige Almond

SP2031

11.5 x 14 / 4.5" x 5,6"



Cenefa Aralia

SP2044

9 x 50 / 3,6" x 19,7"



Cenefa Caprice

SP2023

6 x 20 / 2,4" x 8"



Cenefa Caprice Rosetón

SP2032

6 x 20 / 2,4" x 8"



Cenefa Prestige Almond

SP2058

11.8 x 50 / 4.6" x 19,7"



Zocalada Aralia

SP2051

16 x 50 / 6,4" x 19,7"



Zocalada Caprice

SP2046

20 x 20 / 8" x 8"



Zocalada Prestige Almond

SP2058

12.4 x 50 / 4.8" x 19,7"



Composición Ayame Almond

SP2054

40 x 50 / 16" x 19,7"



Listelo Ayame Almond

SP2016

4,5 x 50 / 1.8" x 19,7"

# Cement

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 26**  
of changes:

Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:






Cement White G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Stick Cement White G.50  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Tesela Cement G.42  
20 x 50 / 8" x 19.7"




Necesita rejuntado posterior  
posterior grout required  
vous avez besoin du joint postérieur



Cement Pearl G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Stick Cement Pearl G.50  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Picasso 1 SP2044  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Cement Antracite G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Stick Cement Antracite G.50  
20 x 50 / 8" x 19.7"




Decor Picasso 2 SP2044  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Advance Sylver SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"




Listelo Advance Black SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Picasso SP2022  
4.5 x 50 / 1.8" x 19.7"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring


# Cement




Cement White G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cement Pearl G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cement Antracite G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍE SKIRTING SP2004 8x45 /3.1"x17.7"

# Cosmos

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



## Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor**  
Thickness **9.2 mm**

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:





Cosmos White G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Cosmos Beige G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Cosmos Azul G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Cosmos Lila G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Cosmos Marrón G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"




Cosmos Rojo G.20  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Cosmos Negro G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"

## Pavimento recomendado · Recommended flooring

# Essence



Essence White G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Beige G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Black G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Essence Blue 2 G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lila 1 G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 2 G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Essence Red G.4  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

# Cosmos



Mosaico Cosmos Azul SP2036  
20 x 50 / 8" x 19.7"




Mosaico Cosmos Lila SP2036  
20 x 50 / 8" x 19.7"




Mosaico Cosmos Marrón SP2036  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Mosaico Cosmos Rojo SP2036  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Cosmos Negro SP2021  
4,5 x 50 / 1.8" x 19.7"



Mosaico Cosmos Negro SP2036  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Virgo Azul SP2042  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Virgo Lila SP2042  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Virgo Marrón SP2042  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Virgo Rojo SP2042  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Virgo Negro SP2042  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Indo 1 SP2046  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Gotas Plata SP2020  
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Listelo Valira Brown SP2024  
3 x 50 / 1.2" x 19.7"



Decor Indo 2 SP2046  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Gotas Oro SP2020  
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Listelo Valira Red SP2024  
3 x 50 / 1.2" x 19.7"



Listelo Indo SP2025  
4,5 x 50 / 1.8" x 19.7"



Decor Baltic SP2035  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Valira White SP2024  
3 x 50 / 1.2" x 19.7"



Listelo Baltic SP2019  
6 x 50 / 2.4" x 19.7"



Listelo Valira Beige SP2024  
3 x 50 / 1.2" x 19.7"



Listelo Indo SP2025  
4,5 x 50 / 1.8" x 19.7"



Listelo Baltic SP2019  
6 x 50 / 2.4" x 19.7"



Listelo Valira Black SP2024  
3 x 50 / 1.2" x 19.7"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



# Divine

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



## Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor** 9.2 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:





Divine White G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Divine Beige G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Divine Brown G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Divine Blue G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Divine Green G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Divine Red G.20  
20 x 50 / 8" x 19,7"




Divine Lila G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Divine Black G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"

## Pavimento recomendado · Recommended flooring

# Essence




Essence White  
G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Essence Beige  
G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 2  
G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Red  
G.4  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Essence Blue 2  
G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lila 1  
G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Essence Green  
G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Black  
G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

# Divine



Mosaico Divine Red

G.20

20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Black

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Blue

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Brown

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Green

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Lila

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Astra Red / Brown

SP2029

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Astra Green / Black

SP2029

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Astra Blue / Lila

SP2029

20 x 50 / 8" x 19,7"



Listelo Astra Red / Brown

SP2011

4.5 x 50 / 1.8" x 19,7"



Listelo Astra Green / Black

SP2011

4.5 x 50 / 1.8" x 19,7"



Listelo Astra Blue / Lila

SP2011

4.5 x 50 / 1.8" x 19,7"



Village Red G.32

20 x 30 / 8" x 12"




Village Nacar G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Blue G.32

20 x 30 / 8" x 12"




Village Moka G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Green G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Lila G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Orange G.32

20 x 30 / 8" x 12"



## Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Composición Naia Blue SP2056  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Seyer Lila SP2051  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Loida Red SP2056  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Keila Brown SP2051  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Camia Green SP2053  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Nash Hot SP2068  
60 x 50 / 24" x 19,7"



Composición Jara Trigo SP2051  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Arwen SP2051  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Nash Cold SP2068  
60 x 50 / 24" x 19,7"



Composición Jara Tazas SP2051  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Jara Panes SP2051  
40 x 50 / 16" x 19,7"

Listelo Advance Gold SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Listelo Advance Lavanda SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Listelo Advance Sylver SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Listelo Advance Black SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Listelo Advance Pacífico SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

# Emperador

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

Disponible en formato 25x70 · Available in 25x70 format.



## Características

## Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor** 9.2 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:




Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:



*Captive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Vignola SP2041  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Oradea SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Jonico SP2043  
31 x 31 / 12" x 12"



Mosaico Aretusa SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"



**Inseto Hellas**  
SP2039  
7 x 14 / 2,8" x 5,6"



**Emperador Ciaro**  
G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



**Emperador Noce**  
G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



**Tessela Emperador**  
G.42  
20 x 50 / 8" x 19,7"

**Inseto Hellas Emperador**  
SP2048  
20 x 50 / 8" x 19,7"

**Emperador Ciaro**  
G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"

**Emperador Noce**  
G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



**Listelo Hellas**  
SP2018  
3 x 20 / 1,2" x 8"



**Cenefa Hellas Rosetón**  
SP2032  
10 x 20 / 4" x 8"



**Cenefa Hellas**  
SP2023  
10 x 20 / 4" x 8"



**Zocalada Hellas**  
SP2046  
20 x 20 / 8" x 8"

**Listelo Advance Gold** SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



**Decor Boheme 1** SP2041  
20 x 50 / 8" x 19.7"



**Decor Boheme 2** SP2041  
20 x 50 / 8" x 19.7"




**Boiserie Hellas Emperador**  
G.42  
20 x 50 / 8" x 19,7"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Emperador



**Emperador Ciaro** G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**Emperador Noce** G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**RODAPÍÉ**

SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"

# Esedra

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 9.2 mm

de variaciones:  
Nº 19  
of changes: 88

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation: Ligera Slight




*Captive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Vignola SP2041  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Gora SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Aretusa SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"



Esedra Beige G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"




Cenefa Piano SP2016

4.8 x 30.4 / 1.9" x 11.9"



Tesela Esedra Beige G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Malla Esedra Beige SP2040

30 x 30 / 12" x 12"



Composición Esedra Beige SP2054

40 x 50 / 16" x 19,7"



Listelo Esedra Beige SP2020

6 x 50 / 2.4" x 19,7"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Esedra




Esedra Beige G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Esedra Beige G.57

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



RODAPÍÉ SKIRTING

SP2004 8x45 /3.1"x17.7"

# Feeling

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor** 9.2 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:





**Feeling Bianco** G.19  
20 x 50 / 8" x 19.7"




**Feeling Visone** G.19  
20 x 50 / 8" x 19.7"



**Listelo Advance Sylver** SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



**Listelo Advance Gold** SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



**Feeling Lavanda** G.19  
20 x 50 / 8" x 19.7"



**Feeling Ocre** G.19  
20 x 50 / 8" x 19.7"



**Listelo Advance Lavanda** SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



**Feeling Páacifico** G.19  
20 x 50 / 8" x 19.7"

**Feeling Nero** G.19  
20 x 50 / 8" x 19.7"



**Listelo Advance Páacifico** SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"



**Listelo Advance Black** SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

## Pavimento recomendado · Recommended flooring


# Essence



**Essence Visone** G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



**Essence Lavanda** G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



**Essence Pacifico** G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



**Essence Ocre** G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



**Essence Black** G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

# Galatea

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness 9.2 mm

de variaciones:  
Nº 12  
of changes: 88


Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation: Ligera Slight



*Captive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Tracia Blanco SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Tracia Negro SP2037  
30 x 30 / 12" x 12"



Galatea Blanco G.18

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Galatea Blanco 1 SP2042

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Galatea Blanco 2 SP2042

20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Felicia Blanco SP2030

20 x 50 / 8" x 19.7"



Cenefa Galatea Blanco SP2051

11 x 50 / 4.3" x 19.7"



Listelo Felicia Blanco SP2022

4,5 x 50 / 1.8" x 19.7"



Composición Galatea Blanco SP2030

40 x 50 / 16" x 19.7"



Inserto Galatea Blanco SP2077

20 x 30 / 8" x 12"


## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Galatea



Galatea Blanco G.2

33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



# Intensity

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness 9.2 mm


de variaciones:  
Nº 1  
of changes:

Destonificación:  
Nº V1  
Shade variation:





Intensity White G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Red G.20  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Beige G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Purple G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Blue G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Brown G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Black G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"





Intensity Green G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Grey G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring


# Essence



Essence White  
G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Beige  
G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 1  
G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Red  
G.4  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Blue 2  
G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lila 1  
G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Black  
G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Essence Green  
G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

# Intensity



Intensity Green G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity White G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Village Nacar G.32  
20 x 30 / 8" x 12"



Decor Astra Green / Black SP2029  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Kiwi SP2046  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Village Green G.32  
20 x 30 / 8" x 12"



Listelo Astra Green / Black  
SP2011  
4.5 x 50 / 1.8" x 19,7"



Composition Sibila  
SP2058  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Kiwi SP2073  
80 x 50 / 32" x 19,7"

*Captive®*  
recomienda · It's recommended




Mosaico Seven Green  
SP2053  
30.5 x 30.5 / 11.9" x 11.9"

## Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Intensity White G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Purple G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Village Lila G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Decor Astra Blue / Lila SP2029

20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Blue G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Village Blue G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Listelo Astra Blue / Lila

SP2011

4.5 x 50 / 1.8" x 19,7"



Composición Larisa SP2054

40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Fancy SP2071


80 x 50 / 32" x 19,7"



Composición Dalis SP2055

40 x 50 / 16" x 19,7"

*Cautive®*  
recomienda · It's recommended




Mosaico Seven Purple


SP2053

30.5 x 30.5 / 11.9" x 11.9"

# Intensity



Intensity White G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"




Intensity Red G.20  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Tandil SP2039  
60 x 50 / 24" x 19,7"




Decor Astra Red / Brown  
SP2029  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Listelo Astra Red / Brown  
SP2011  
4.5 x 50 / 1.8" x 19,7"



Composición Tandil SP2053  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Village Red G.32  
20 x 30 / 8" x 12"


Composición Amaro  
SP2061  
60 x 50 / 24" x 19.7"



## Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Intensity White G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Black G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Grey G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Zen SP2056

40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Tupai SP2050

40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Enjoy SP2056

40 x 50 / 16" x 19,7"



Decor Artico SP2045

20 x 50 / 8" x 19,7"



Village Nacar G.32

20 x 30 / 8" x 12"




Intensity Brown G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Intensity Beige G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Village Moka G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Composición Parabel SP2056

40 x 50 / 16" x 19,7"

*Captive®*  
recomienda · It's recommended



Mosaico Seven Terra SP2053

30.5 x 30.5 / 11.9" x 11.9"



Composición Cresida Beige SP2063

60 x 50 / 24" x 19,7"




# Midas

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor** 9.2 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 3**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:






Mosaico Divine Red

G.20

20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Lila

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"




Mosaico Divine Brown G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Midas White G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"




Decor Midas Beige G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Midas Beige G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Cerise White

SP2057

60 x 50 / 24" x 19,7"



Composición Prime White

SP2057

60 x 50 / 24" x 19,7"



Composición Baltico Beige

SP2061

60 x 50 / 24" x 19,7"

## Pavimento recomendado · Recommended flooring

# Essence



Essence White

G.2



Essence Brown

G.2



Essence Lila 1

G.2



Essence Black

G.2




Essence Red

G.4

33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

# Midas



Midas White G.19


20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Lila

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Kano White

SP2055

40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Acane White

SP2061

60 x 50 / 24" x 19,7"



Composición Freshness

SP2074

60 x 100 / 16" x 39,4"

## Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



Midas White G.19  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Divine Blue G.19  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Midas White G.19  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Candle Blue  
SP2052  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Vessel Blue  
SP2089  
60 x 100 / 16" x 39,4"



Mosaico Divine Black  
G.19  
20 x 50 / 8" x 19,7"




Composición Blackhill  
SP2080  
60 x 100 / 16" x 39,4"

# Montblanc

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor** 9.2 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 6**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:





Montblanc Beige G.19  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Montblanc Brown G.19  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Montblanc Beige G.20  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Smart Montblanc Cotto  
G.32  
20 x 30 / 8" x 12"



Composición Carlina Hot SP2065  
60 x 50 / 24" x 19,7"



Listelo Carlina Hot SP2029  
6 x 50 / 2.4" x 19,7"



Cenefa Miravent Brown SP2040  
8 x 50 / 3.2" x 19,7"



Mosaico Montblanc Brown  
SP2027  
30 x 30 / 12" x 12"



Decoración Pears Hot SP2051  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Decoración Musa Hot SP2035  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decoración Solano Hot SP2051  
40 x 50 / 16" x 19,7"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring


**Montblanc**




Montblanc Paja G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Montblanc Cotto G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Montblanc Pearl G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍE SP2017 8x45 / 3.1"x17.7"




Montblanc Antracite G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Montblanc



Montblanc White G.19  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Smart Montblanc Blue G.32  
20 x 30 / 8" x 12"



Montblanc Blue G.20  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Montblanc Blue G.20  
20 x 50 / 8" x 19,7"




Mosaico Montblanc Blue SP2027  
30 x 30 / 12" x 12"



Decor Musa Cold SP2035  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Pears Cold SP2051  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Besoli SP2071  
80 x 50 / 32" x 19,7"



Composición Solano Cold SP2051  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Cenefa Miravent Blue SP2040  
8 x 50 / 3.2" x 19,7"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



# Montblanc



Montblanc White G.19  
20 x 50 / 8" x 19,7"




Smart Montblanc Pearl G.32  
20 x 30 / 8" x 12"



Montblanc Pearl G.19  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Montblanc Pearl G.20  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Montblanc Pearl SP2027  
30 x 30 / 12" x 12"



Montblanc Antracite G.19  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Musa Cold SP2035  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Carlina Cold SP2065  
60 x 50 / 24" x 19,7"



Listelo Carlina Cold SP2029  
6 x 50 / 2.4" x 19,7"



Cenefa Miravent Pearl SP2040  
8 x 50 / 3.2" x 19,7"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"




# Oxígeno

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor**  
Thickness **9.2 mm**

de variaciones:  
**Nº 16**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:






Oxígeno White G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Smart Antracita G.32  
20 x 30 / 8" x 12"



Oxígeno Grey G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Oxígeno Black  
SP2050  
30 x 30 / 12" x 12"



Composición Sivas SP2052  
40 x 50 / 16" x 19,7"



Oxígeno Black G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Vertex Black G.35  
25 x 40 / 10" x 16"




Listelo Sivas SP2020  
6 x 50 / 2.4" x 19,7"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring


# Oxígeno



Oxígeno Grey G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Oxígeno Black G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**RODAPÍÉ SKIRTING** SP2004 8x45 /3.1"x17.7"

# Oxígeno



Oxígeno Beige G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Smart Brown G.32  
20 x 30 / 8" x 12"




Oxígeno Brown G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Mosaico Oxígeno Brown SP2050  
30 x 30 / 12" x 12"



Composición Darien SP2054  
40 x 50 / 16" x 19,7"




Vertex Cooper G.35  
25 x 40 / 10" x 16"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

### Oxígeno



Oxígeno Beige G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Oxígeno Brown G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍE SKIRTING SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



# Palermo

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




**Espesor** 9.2 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:


Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



*Captive®* recomienda · It's recommended




Muretto Cross White SP2040  
30 x 30 / 12" x 12"



Muretto Cross Grey SP2040  
30 x 30 / 12" x 12"



Tesela Vulcano White SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



**Palermo Grey** G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"




**Palermo Almond** G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



**Tesela Palermo Grey** G.19  
20 x 50 / 8" x 19,7"



**Tesela Palermo Almond** G.19  
20 x 50 / 8" x 19,7"




**Malla Palermo Mix** SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring


# Palermo




**Palermo Grey** G.9  
45 x45 / 17.7" x 17.7"



**Palermo Grey** G.57  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



**Palermo Almond** G.57  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"




**RODAPÍÉ** SKIRTING SP2017 8x45 /3.1"x17.7"

# Portland

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




**Espesor** 9.2 mm  
Thickness


de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:





**Portland Grey** G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



**Portland Dark** G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



**Portland Sand** G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



**Portland Brown** G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Portland



**RODAPÉ** SP2008 8x45 / 3.1" x 17.7"  
SKIRTING



**Portland Sand** G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**Portland Brown** G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




**Portland Brown** G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



**Portland Sand Antislip** G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

**Antideslizante**  
Slip-resistant  
Antidruecklebels  
Antidérapant

Clase 3 · R10



**Portland Grey** G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

**Portland Grey Antislip** G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

**Antideslizante**  
Slip-resistant  
Antidruecklebels  
Antidérapant

Clase 3 · R10




**Portland Dark** G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

**Portland Dark Antislip** G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"


**Antideslizante**  
Slip-resistant  
Antidruecklebels  
Antidérapant

Clase 3 · R10



**Portland Dark** G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

# Portland



Stick Portland Sand G.50  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Stick Portland Grey G.50  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Dama Sand SP2030  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Dama Grey SP2030  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Stick Portland Brown G.50  
20 x 50 / 8" x 19.7"




Stick Portland Dark G.50  
20 x 50 / 8" x 19.7"




Decor Dama Brown SP2030  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Dama Dark SP2030  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Odissey Brown SP2042  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Odissey Dark SP2042  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Listelo Odissey Brown SP2022  
5 x 50 / 8" x 19.7"




Listelo Odissey Dark SP2022  
5 x 50 / 8" x 19.7"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"




# Provenzal

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




**Espesor** 9.2 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:





Provenzal Beige

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Boiserie Provenzal Beige

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Provenzal Beige

SP2046

20 x 50 / 8" x 19,7"



Cenefa Provenzal Beige

SP2045

9 x 50 / 3,6" x 19,7"



Listelo Provenzal Beige

SP2023

3 x 50 / 1,2" x 19,7"



Zocalada Provenzal Beige

SP2052

16 x 50 / 6,4" x 19,7"



Provenzal Pink

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Boiserie Provenzal Pink

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Provenzal Pink

SP2046

20 x 50 / 8" x 19,7"



Cenefa Provenzal Pink

SP2045

9 x 50 / 3,6" x 19,7"



Listelo Provenzal Pink

SP2023

3 x 50 / 1,2" x 19,7"



Zocalada Provenzal Pink

SP2052

16 x 50 / 6,4" x 19,7"



Caprice Almond

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Boiserie Caprice Almond

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Inserto Slim,  
pegar encima de la base.  
Insert Slim, tile strike up.

Inserto Provenzal Pink

SP2027

12 x 12 / 4,8" x 4,8"



Inserto Slim,  
pegar encima de la base.  
Insert Slim, tile strike up.

Inserto Provenzal Beige


SP2027

12 x 12 / 4,8" x 4,8"



Croma Blanco G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Beige G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Purple G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Shell-Stone

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 9.2 mm

de variaciones:  
Nº 12  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



*Captive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Vignola SP2041  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Gora SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Aretusa SP2043  
30 x 30 / 12" x 12"



Shell-Stone Beige G.18

20 x 50 / 8" x 19,7"



Cenefa Piano SP2016

4.8 x 30.4 / 1.9" x 11.9"



Tesela Shell-Stone Beige G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Malla Shell-Stone SP2040

30 x 30 / 12" x 12"



Composición Lasagne SP2051

40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Shell-Stone Beige SP2054

40 x 50 / 8" x 19,7"



Listelo Shell-Stone Beige SP2020

6 x 50 / 8" x 19,7"


## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Shell-Stone



Shell-Stone Beige G.9

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



RODAPÍÉ

SP2008 8x45 /3.1"x17.7"

20x50 · 8"x19.7" cífre

Revestimiento · Wall Tiles 333

# Sophie

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



## Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 9.2 mm

de variaciones:  
Nº 1  
of changes: 1

Destonificación:  
Nº V1  
Shade variation: Uniforme Uniform





Sophie Almond

G.19


20 x 50 / 8" x 19,7"



Boiserie Sophie Almond

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Shopie Almond

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Shopie Moka

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Shopie Burdeos

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"



Decor Shopie Aqua

G.19

20 x 50 / 8" x 19,7"

## Pavimento recomendado · Recommended flooring

# Essence



Essence White G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Essence Lavanda G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Pacifico G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 1 G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



# Sophie



Ins. Sophie Burdeos Almond  
SP2048  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Ins. Sophie Aqua Almond  
SP2048  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Ins. Sophie Moka Almond  
SP2048  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Listelo Sophie Burdeos  
SP2018  
3 x 20 / 1,2" x 8"



Listelo Sophie Aqua  
SP2018  
3 x 20 / 1,2" x 8"



Listelo Sophie Moka  
SP2018  
3 x 20 / 1,2" x 8"



Inserto Sophie Burdeos  
SP2039  
7 x 14 / 2,8" x 5,6"



Inserto Sophie Aqua  
SP2039  
7 x 14 / 2,8" x 5,6"



Inserto Sophie Moka  
SP2039  
7 x 14 / 2,8" x 5,6"



Cenefa Sophie Rosetón Burdeos  
SP2026  
6 x 20 / 2,4" x 8"



Cenefa Sophie Rosetón Aqua  
SP2026  
6 x 20 / 2,4" x 8"



Cenefa Sophie Rosetón Moka  
SP2026  
6 x 20 / 2,4" x 8"



Cenefa Sophie Burdeos  
SP2025  
6 x 20 / 2,4" x 8"



Cenefa Sophie Aqua  
SP2025  
6 x 20 / 2,4" x 8"



Cenefa Sophie Moka  
SP2025  
6 x 20 / 2,4" x 8"



Zocalada Sophie Burdeos  
SP2046  
20 x 20 / 8" x 8"



Zocalada Sophie Aqua  
SP2046  
20 x 20 / 8" x 8"



Zocalada Sophie Moka  
SP2046  
20 x 20 / 8" x 8"

## Porosa Pasta Roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"

Listelo Advance Sylver SP2022

1 x 50 / 0.4" x 19.7"



Listelo Advance Black SP2022

1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Listelo Advance Lavanda SP2022

1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Composición Marceau Almond SP2064

60 x 50 / 24" x 19.7"

Listelo Advance Gold SP2022

1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Listelo Marceau Almond SP2016

4,5 x 50 / 1.8" x 19,7"



# Stucatto

20 x 50 cm · 8" x 19.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor**  
Thickness 9.2 mm

de variaciones:  
**Nº 16**  
of changes:

Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:





Stucatto Beige G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"




Stucatto White G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Stucatto Grey G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Stucatto Teope G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Stucatto Lilac G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"



Stucatto Black G.18  
20 x 50 / 8" x 19,7"




Smart Brown G.32  
20 x 30 / 8" x 12"




Smart Lilac G.32  
20 x 30 / 8" x 12"



Smart Antracita G.32  
20 x 30 / 8" x 12"



Mosaico Stucatto Teope SP2050  
30 x 30 / 12" x 12"




Mosaico Stucatto Black SP2050  
30 x 30 / 12" x 12"

## Pavimento coordinato · Coordinated flooring


# Essence




Essence Beige G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 1 G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence White G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Black G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lila 3 G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

20x50 · 8"x19,7" cifre

Revestimiento · Wall Tiles

**339**

# Stucatto



Decor Stucatto Beige SP2045

20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Coltello SP2064

60 x 50 / 24" x 19,7"



Decor Stucatto White SP2045

20 x 50 / 8" x 19,7"



Composición Tastem SP2055

40 x 50 / 16" x 19,7"



Composición Lobeila SP2052

40 x 50 / 16" x 19,7"



Listelo Lobeila SP2020

6 x 50 / 2.4" x 19,7"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 50 cm · 8" x 19.7"





wall tile monoporosa faïence murales




**CIFRE GROUP**™



*Captive*<sup>®</sup>  
by Cifre

**ZENON**

# series 31.6x45 cm




Maxim..... 344  
Modus..... 346

# Maxim

31.6 x 45 cm · 12.4" x 17.7"

## i Características

### Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)


CIFRE  
Serie disponible en:  
Serie available in:

Espesor  
Thickness 9.2 mm

de variaciones:  
Nº 6  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:






**Maxim Orange Brillo** G.44  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"




**Maxim Blue Brillo** G.44  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"




**Maxim Grey Brillo** G.44  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"



**Maxim Arena Mate** G.44  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"




**Maxim Perla Mate** G.44  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"




## Pavimento recomendado · Recommended flooring

# Modus



**Modus Arena** G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**Modus Perla** G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**Modus Moka** G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**Modus Antracita** G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"


# Modus

31.6 x 45 cm · 12.4" x 17.7"

## i Características Técnicas

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)



Espesor  
Thickness

de variaciones:  
Nº 6  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:





**Modus Arena** | G.23  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"



**Modus Moka** | G.23  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"



**Modus Antracita** | G.23  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"



**Modus Perla** | G.23  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"



**Decor Edera Arena** | SP2045  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"



**Decor Edera Perla** | SP2045  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"



**Listelo Edera Arena** | SP2017  
5 x 45 / 2" x 17.7"



**Listelo Edera Perla** | SP2017  
5 x 45 / 2" x 17.7"



**Maxim Arena Mate** | G.44  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"




**Maxim Perla Mate** | G.44  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"

**Relieve**  
Relief pattern  
Rilievo  
En relief

**Relieve**  
Relief pattern  
Rilievo  
En relief

## Pavimento recomendado · Recommended flooring


**Modus**



**Modus Arena** | G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**Modus Perla** | G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**Modus Moka** | G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**Modus Antracita** | G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



wall tile monoporosa faïence murales



# series 25x40 cm




Atessa.....	350	Macael.....	368
Atrium.....	352	Milano.....	370
Baltimore.....	354	Seasons.....	372
Boston.....	356	Sublime.....	374
Memphis.....	357	Tramonto.....	376
Celine.....	358	Blancos.....	378
Coliseo.....	360		
Lamina.....	362		
Lino.....	364		

# Atessa

25 x 40 cm · 10" x 16"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Espesor  
Thickness


de variaciones:  
Nº 16  
of changes:



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



*Cautive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Dafne SP2032  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Gora SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"




Mosaico Oradea SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



**Atessa Marfil** | G.17  
25 x 40 / 10" x 16"



**Inserto Angie Atessa Marfil**  
**SP2041**  
25 x 40 / 10" x 16"



**Mosaico Atessa Marfil** | SP2022  
30 x 30 / 12" x 12"



**Trim Atessa Marfil**  
**SP2006**  
7 x 25 / 2.6" x 10"



**Moldura Angie Marfil**  
**SP2015**  
2.5 x 25 / 1" x 10"



**Cenefa Piano** | SP2016  
4.8 x 30.4 / 1.9" x 11.9"



**Cenefa Angie Marfil**  
**SP2022**  
6 x 25 / 2.4" x 10"



**Inserto Angie Marfil**  
**SP2024**  
7 x 11 / 2.6" x 4.3"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring


# Atessa




**Atessa** | G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**Atessa** | G.60  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




**Atessa** | G.57  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



# Atrium

25 x 40 cm · 10" x 16"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Espesor  
Thickness

de variaciones:  
Nº 10  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:




*Cautive®* recomienda · It's recommended



Decor Montella Noce SP2027  
12 x 25 / 5,5" x 10"



Decor Teramo SP2031  
20 x 20 / 8" x 8"



Mosaico Dafne SP2032  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Gora SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Moldura Montella Noce SP2024  
6,5 x 30 / 2,6" x 12"




Moldura Teramo SP2024  
6,5 x 30 / 2,6" x 12"





Atrium Noce G.17  
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Piano Noce SP2031  
25 x 40 / 10" x 16"



Atrium Natural G.17  
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Piano Natural SP2031  
25 x 40 / 10" x 16"



Cenefa Rómulo SP2014  
5,5 x 25 / 2,2" x 10"



Listelo Equite SP2019  
2,5 x 25 / 1" x 10"



Cenefa Roma SP2024  
10 x 25 / 4" x 10"



Cenefa Laurel SP2024  
7 x 25 / 2.8" x 10"




Listelo Gotas Oro SP2020  
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Decor Roma Natural SP2044  
25 x 40 / 10" x 16"



Cenefa Piano SP2016 4.8 x 30 / 2" x 12"



Listelo Gotas Plata SP2020  
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Cenefa Equite SP2038  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Listelo Atrium Noce SP2017  
3,5 x 25 / 1" x 10"



Listelo Atrium Natural SP2017  
3,5 x 25 / 1" x 10"



Zocalo Atrium Noce SP2037  
20 x 25 / 8" x 10"



Trim Atrium Noce SP2006  
7 x 25 / 2.6" x 10"




Trim Atrium Natural SP2006  
7 x 25 / 2.6" x 10"



Zocalo Atrium Natural SP2037  
20 x 25 / 8" x 10"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring


**Atrium**



Atrium Natural G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Atrium Noce G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



# Baltimore


25 x 40 cm · 10" x 16"



## Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)



Serie disponible en:  
Serie available in:




CIFRE  
**Espesor** 8.6 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 8**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:

Ligera  
Light





Baltimore Antracita  
G.16  
25 x 40 / 10" x 16"



Baltimore Gris  
G.16  
25 x 40 / 10" x 16"



Baltimore Marron  
G.16  
25 x 40 / 10" x 16"



Baltimore Beige  
G.16  
25 x 40 / 10" x 16"




Tesela Baltimore Antracita  
G.49  
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Druid Antracita  
SP2028  
25 x 40 / 10" x 16"



Tesela Baltimore Marron  
G.49  
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Druid Marrón  
SP2028  
25 x 40 / 10" x 16"




Listelo Baltimore Gris  
SP2012  
4.5 x 40 / 1.8" x 16"



Listelo Baltimore Beige  
SP2012  
4.5 x 40 / 1.8" x 16"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Baltimore



Baltimore Antracita G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Baltimore Marrón G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Baltimore Gris G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Baltimore Beige G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Baltimore Antracita G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Baltimore Marrón G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

# Boston

25 x 40 cm · 10" x 16"



## Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)



Espesor  
Thickness **8.6 mm**


de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:







Boston Antracita G.16  
25 x 40 / 10" x 16"




Boston Perla G.16  
25 x 40 / 10" x 16"




Boston Tabaco G.16  
25 x 40 / 10" x 16"



Boston Arena G.16  
25 x 40 / 10" x 16"




Mosaico Boston Antracita  
G.49  
25 x 40 / 10" x 16"



Mosaico Boston Perla  
G.49  
25 x 40 / 10" x 16"



Mosaico Boston Tabaco  
G.49  
25 x 40 / 10" x 16"



Mosaico Boston Arena  
G.49  
25 x 40 / 10" x 16"



Cenefa Armony Grey SP2007  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Vision Perla SP2005  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Armony Brown SP2007  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Vision Arena SP2005  
7 x 25 / 2.8" x 10"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

**Boston**

**Memphis**




Memphis Antracita G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"  
Antideslizante  
Slip-resistant  
Anti-succinante  
Anti-dérapant  
Clase 3 - R10




Memphis Arena G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"  
Antideslizante  
Slip-resistant  
Anti-succinante  
Anti-dérapant  
Clase 3 - R10



Memphis Perla G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"  
Antideslizante  
Slip-resistant  
Anti-succinante  
Anti-dérapant  
Clase 3 - R10




Boston Antracita G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"  
Boston Antracita G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Boston Arena G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Boston Perla G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Boston Tabaco G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"  
Boston Tabaco G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

# Celine

25 x 40 cm · 10" x 16"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
CIFRE  
create

Espesor  
Thickness **8.6 mm**

de variaciones:  
**Nº 21**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:  
 Ligera Slight





Celine Grey  
G.17  
25 x 40 / 10" x 16"



Inseto Hiro Celine Grey  
SP2041  
25 x 40 / 10" x 16"



Inseto Nami Celine Grey  
SP2041  
25 x 40 / 10" x 16"



Trim Celine Grey  
SP2006  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Hiro Grey  
SP2022  
6 x 25 / 2.4" x 10"



Cenefa Nami Grey  
SP2017  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Inseto Sublime White  
SP2012  
7,5 x 10 / 2.7" x 4"



Inseto Hiro Grey  
SP2024  
7 x 11 / 2.8" x 4.3"



Inseto Nami Grey  
SP2013  
6 x 9 / 2.4" x 3.6"



Cenefa Sublime White  
SP2015  
5 x 25 / 2" x 10"



Moldura Hiro Grey  
SP2015  
2.5 x 25 / 1" x 10"




Moldura Sublime White  
SP2011  
2.5 x 25 / 1" x 10"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

**Celine** 



Celine Grey G.57  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



# Coliseo

25 x 40 cm · 10" x 16"

## i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)



Espesor  
Thickness

de variaciones:  
Nº 10  
of changes:

Destonifiación:  
Nº V2  
Shade variation:





Coliseo Beige G.17  
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Piano Beige SP2031  
25 x 40 / 10" x 16"



Coliseo Noce G.17  
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Piano Noce SP2031  
25 x 40 / 10" x 16"




Trim Coliseo Beige SP2006  
7 x 25 / 2.6" x 10"




Trim Coliseo Noce SP2006  
7 x 25 / 2.6" x 10"



Decor Coliseo Beige SP2041  
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Equite Beige SP2031  
25 x 40 / 10" x 16"




Composición Equite Coliseo Beige SP2032  
40 x 50 / 16" x 19.7"



Decor Equite SP2077  
20 x 30 / 8" x 12"



Listelo Gotas Oro SP2020  
0,6 x 25 / 0.2" x 9.7"



Listelo Equite SP2019  
2,5 x 25 / 1" x 10"



Cenefa Rómulo SP2014  
5,5 x 25 / 2.2" x 10"



Cenefa Piano SP2016  
4,8 x 30 / 2" x 12"



Cenefa Equite SP2038  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Inserto Laurel SP2031  
25 x 40 / 10" x 16"



Cenefa Laurel SP2024  
7 x 25 / 2.8" x 10"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Coliseo



Coliseo Beige G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Coliseo Noce G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



RODAPÍE SKIRTING SP2008 8x33 / 3.1"x13"

# Lamina

25 x 40 cm · 10" x 16"

## i Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
CIFRE

Espesor  
Thickness  
8.6 mm

de variaciones:  
Nº 18  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:  
 Ligera  
Slight





Lamina White  
G.17  
25 x 40 / 10" x 16"

Cenefa Doyle Grey  
SP2017  
7 x 25 / 2.8" x 10"

Lamina Grey  
G.17  
25 x 40 / 10" x 16"

Lamina Black  
G.17  
25 x 40 / 10" x 16"

Cenefa Doyle Beige  
SP2017  
7 x 25 / 2.8" x 10"

Lamina Beige  
G.17  
25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Doyle White  
SP2033  
25 x 40 / 10" x 16"

Inserto Doyle Grey  
SP2013  
6 x 9 / 2.4" x 3.6"

Inserto Doyle Grey  
SP2033  
25 x 40 / 10" x 16"

Inserto Doyle Black  
SP2033  
25 x 40 / 10" x 16"

Inserto Doyle Beige  
SP2013  
6 x 9 / 2.4" x 3.6"

Inserto Doyle Beige  
SP2033  
25 x 40 / 10" x 16"

Trim Lamina White  
SP2006  
7 x 25 / 2.8" x 10"

Moldura Hiro Grey  
SP2015  
2.5 x 25 / 1" x 10"

Trim Lamina Grey  
SP2006  
7 x 25 / 2.8" x 10"

Trim Lamina Black  
SP2006  
7 x 25 / 2.8" x 10"

Moldura Angie Marfil  
SP2015  
2.5 x 25 / 1" x 10"

Trim Lamina Beige  
SP2006  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Tesela Lamina Mix  
G.41  
25 x 40 / 10" x 16"



Scale Factory Mix  
G.38  
25 x 40 / 10" x 16"



Cenefa Lamina  
SP2007  
5 x 25 / 2" x 10"


Disponible en todos los colores  
Available in all colours.



Mosaico Lamina Grey  
SP2022  
30 x 30 / 12" x 12"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Lamina



Lamina White G.57  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Lamina Grey G.57  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Lamina Black G.57  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Lamina Beige G.57  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"




# Lino

25 x 40 cm · 10" x 16"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Espesor  
Thickness **8.6 mm**

de variaciones:  
**Nº 3**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:





Lino Marfil **G.16**  
25 x 40 / 10" x 16"



Lino Crema **G.16**  
25 x 40 / 10" x 16"



Lino Blanco **G.16**  
25 x 40 / 10" x 16"



Lino Gris **G.16**  
25 x 40 / 10" x 16"



Lino Duo Marfil **G.48**  
25 x 40 / 10" x 16"



Lino Duo Crema **G.48**  
25 x 40 / 10" x 16"



Lino Duo Blanco **G.48**  
25 x 40 / 10" x 16"



Lino Duo Gris **G.48**  
25 x 40 / 10" x 16"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Lino




Lino Crema **G.2**  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Lino Gris **G.2**  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

# Lino



Decor Óleo Marfil  
SP2028  
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Muselina Marfil 1  
SP2028  
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Muselina Marfil 2  
SP2028  
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Óleo Blanco  
SP2028  
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Muselina Blanco 1  
SP2028  
25 x 40 / 10" x 16"



Decor Muselina Blanco 2  
SP2028  
25 x 40 / 10" x 16"



Listelo Muselina Marfil SP2016  
5 x 40 / 2" x 16"



Listelo Muselina Blanco SP2016  
5 x 40 / 2" x 16"



Cenefa Muselina Marfil SP2014  
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Óleo Marfil SP2016  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Lino Cocina Marfil SP2007  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Óleo Blanco SP2016  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Lino Cocina Blanco SP2007  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Lino Marfil SP2016  
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Camelia Marfil SP2030  
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Esparta Crema SP2009  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Lino Blanco SP2016  
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Camelia Blanco SP2030  
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Esparta Gris SP2009  
7 x 25 / 2.8" x 10"

**Porosa Pasta Roja · Red body tile**

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

25 x 40 cm · 10" x 16"




# Macael

25 x 40 cm · 10" x 16"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Espesor  
Thickness

de variaciones:  
Nº 9  
of changes:



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:





Macael Crema G.16  
25 x 40 / 10" x 16"



Macael Rosso G.16  
25 x 40 / 10" x 16"



Cenefa Francesca SP2016  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Listelo Francesca SP2009  
3.5 x 25 / 1.4" x 10"



Cenefa Parca SP2005  
7 x 25 / 2.8" x 10"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

**Macael** 



**RODAPÍE** SP2004 8x45 / 3.1"x17.7" 



Macael Crema G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Macael Crema G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Macael Rosso G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Macael Rosso G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

# Milano

25 x 40 cm · 10" x 16"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Espesor  
Thickness **8.6 mm**

de variaciones:  
**Nº 8**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:

Ligera  
Slight





Milano Caramelo

G.16

25 x 40 / 10" x 16"



Milano Beige

G.16

25 x 40 / 10" x 16"



Milano Gris

G.16

25 x 40 / 10" x 16"



Milano Verde

G.16

25 x 40 / 10" x 16"



Milano Azul

G.16

25 x 40 / 10" x 16"



Inseto Dolce Beige

SP2028

25 x 40 / 10" x 16"



Inseto Dolce Gris

SP2028

25 x 40 / 10" x 16"



Cenefa Dolce Beige

SP2016

7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Dolce Gris

SP2016

7 x 25 / 2.8" x 10"



Listelo Dolce Beige

SP2009

3.5 x 25 / 1.4" x 10"




Listelo Dolce Gris

SP2009

3.5 x 25 / 1.4" x 10"

## Pavimento coordinato · Coordinated flooring

# Milano



Milano Caramelo G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"



Milano Verde G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"




Milano Azul G.2  
33,3 x 33,3 / 13.1" x 13.1"

# Seasons

25 x 40 cm · 10" x 16"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:





**Espesor** 8.6 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 6**  
of changes:



Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:






**Seasons Blue**

G.41


25 x 40 / 10" x 16"



**Seasons White**

G.41


25 x 40 / 10" x 16"



**Seasons Light**

G.41

25 x 40 / 10" x 16"



**Seasons Dark**

G.41

25 x 40 / 10" x 16"

# Sublime

25 x 40 cm · 10" x 16"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
CIFRE  
create

Espesor  
Thickness **8.6 mm**

de variaciones:  
**Nº 26**  
of changes:

Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:






**Sublime White**  
G.17  
25 x 40 / 10" x 16"



**Inserto Sublime White**  
SP2033  
25 x 40 / 10" x 16"



**Inserto Hiro Sublime White**  
SP2041  
25 x 40 / 10" x 16"



**Inserto Doyle Sublime White**  
SP2033  
25 x 40 / 10" x 16"



**Trim Sublime White**  
SP2006  
7 x 25 / 2.8" x 10"



**Cenefa Sublime White**  
SP2015  
5 x 25 / 2" x 10"



**Cenefa Hiro Grey**  
SP2022  
6 x 25 / 2.4" x 10"



**Cenefa Doyle Grey**  
SP2017  
7 x 25 / 2.8" x 10"



**Inserto Sublime White**  
SP2012  
7,5 x 10 / 2.7" x 4"



**Inserto Hiro Grey**  
SP2024  
7 x 11 / 2.8" x 4.3"



**Inserto Doyle Grey**  
SP2013  
6 x 9 / 2.4" x 3.6"



**Moldura Sublime White**  
SP2011  
2.5 x 25 / 1" x 10"



**Moldura Hiro Grey**  
SP2015  
2.5 x 25 / 1" x 10"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

**Sublime**



**Sublime White** G.57  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"




# Tramonto

25 x 40 cm · 10" x 16"



## Características Técnicas Technical specifications




Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Espesor  
Thickness

8.6 mm

de variaciones:  
Nº 26  
of changes:




Destonifiación:  
Nº V2  
Shade variation:



Ligera  
Slight



*Cautive®* recomienda · It's recommended



Mosaico Dafne SP2032  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Gora SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Oradea SP2042  
30 x 30 / 12" x 12"



Tramonto Almond

G.17

25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Hiro Tramonto Almond

SP2040

25 x 40 / 10" x 16"



Tramonto Arena

G.17

25 x 40 / 10" x 16"



Tramonto Grey

G.17

25 x 40 / 10" x 16"



Inserto Hiro Tramonto Grey

SP2040

25 x 40 / 10" x 16"



Trim Tramonto Almond

SP2006

7 x 25 / 2.8" x 10"



Moldura Hiro Almond

SP2015

2.5 x 25 / 1" x 10"



Trim Tramonto Arena

SP2006

7 x 25 / 2.8" x 10"



Trim Tramonto Grey

SP2006

7 x 25 / 2.8" x 10"



Moldura Hiro Grey

SP2015

2.5 x 25 / 1" x 10"



Cenefa Hiro Almond

SP2022

6 x 25 / 2.4" x 10"



Inserto Hiro Almond

SP2024

7 x 11 / 2.8" x 4.3"



Inserto Hiro Grey

SP2024

7 x 11 / 2.8" x 4.3"



Cenefa Hiro Grey

SP2022

6 x 25 / 2.4" x 10"



Mosaico Tramonto Almond

SP2022

30 x 30 / 12" x 12"



Listelo Arles Gold

SP2018

7 x 25 / 2.8" x 10"



Mosaico Tramonto Arena

SP2022

30 x 30 / 12" x 12"



Mosaico Tramonto Grey

SP2022

30 x 30 / 12" x 12"

## Pavimento coordinado · Coordinated flooring

# Tramonto



Tramonto Almond

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

G.57



45 x 45 / 17.7" x 17.7"

G.60



45 x 45 / 17.7" x 17.7"

G.9



Tramonto Arena

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

G.57



45 x 45 / 17.7" x 17.7"

G.60



45 x 45 / 17.7" x 17.7"

G.9



Tramonto Grey

33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

G.57




45 x 45 / 17.7" x 17.7"

G.60



45 x 45 / 17.7" x 17.7"

G.9



RODAPÍE

SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"



25x40 · 10"x16" cífre

# Blancos





## Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

20 x 20 cm · 8" x 8"  
20 x 30 cm · 8" x 12"  
25 x 40 cm · 10" x 16"  
31.6 x 45 cm · 12.4" x 17.7"  
31.6 x 60 cm · 12.4" x 23.6"






Glaze White Brillo  
G.25  
25 x 70 / 10" x 28"




Blanco Brillo  
G.24  
31.6 x 60 / 12.4" x 23.6"




Blanco Brillo  
G.23  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"




Blanco Brillo  
G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"




Blanco Brillo  
G.16  
25 x 40 / 10" x 16"



Glaze White Mate  
G.25  
25 x 70 / 10" x 28"




Blanco Mate  
G.24  
31.6 x 60 / 12.4" x 23.6"




Basic White (Mate / Matt)  
G.23  
31.6 x 45 / 12.4" x 17.7"




Blanco Mate  
G.18  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Blanco Mate  
G.16  
25 x 40 / 10" x 16"



Blanco Brillo  
G.15  
20 x 30 / 8" x 12"



Blanco Mate  
G.15  
20 x 30 / 8" x 12"



Blanco Brillo  
G.14  
20 x 20 / 8" x 8"



Blanco Mate  
G.14  
20 x 20 / 8" x 8"

# Decoración



Composición Nash Hot SP2068  
60 x 50 / 24" x 19,7"



Composición Nash Cold SP2068  
60 x 50 / 24" x 19,7"



Decor Expresso 1 SP2048  
20 x 50 / 8" x 19.7"



Decor Expresso 2 SP2048  
20 x 50 / 8" x 19.7"

Composición Kitchen SP2068  
60 x 50 / 24" x 19.7"

Listelo Advance Silver SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Listelo Advance Black SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Listelo Advance Pacífico SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Listelo Advance Lavanda SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

Listelo Advance Gold SP2022  
1 x 50 / 0.4" x 19.7"

# Decoration



Cenefa Vision Arena SP2005  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Vision Perla SP2005  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Bombato Metálico SP2016  
2.5 x 25 / 1" x 10"



Cenefa Gisela SP2005  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Chicago Cerezo SP2005  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Artic Grey SP2005  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenefa Chicago Nogal SP2005  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Cenfa Gallery Beige SP2005  
7 x 25 / 2.8" x 10"




Cenfa Gallery White SP2005  
7 x 25 / 2.8" x 10"



Listelo Sol Beige SP2021  
2.5 x 25 / 1" x 10"



Listelo Sol White SP2021  
2.5 x 25 / 1" x 10"



Cenefa Camelia Blanco SP2030  
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Sol Beige SP2028  
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Sol White SP2028  
5 x 25 / 2" x 10"



Cenefa Camelia Marfil SP2030  
5 x 25 / 2" x 10"

Listelo Aluminio Oro SP2040  
1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102"

Listelo Aluminio Plata SP2040  
1,2 x 1 x 260 / 0.5" x 0.4" x 102"

**i** *Captive*

---





## *Captive* Ceramic

paginas 384-392

Fusion.....	384
Future.....	386
Scale.....	388
Vertex.....	390
Village .....	392



## *Captive* Mosaic

paginas 394-403




# Fusion

Captive Ceramic

25 x 40 cm · 10" x 16"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness 9.8. mm

de variaciones:  
Nº 6  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:

Junta recomendada 1 mm.  
Suggested Joint 1 mm.  
Joint recomendé 1 mm.






Fusion White

G.33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Vintage

G.33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Cook and Art

G.33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Play

G.33


25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Forest

G.33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Cream

G.33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Antique

G.33


25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Manises

G.33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Blue

G.33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Pink

G.33

25 x 40 / 10" x 16"



Fusion Toys

G.33

25 x 40 / 10" x 16"




# Future

Captive Ceramic

25 x 40 cm · 10" x 16"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

Espesor 9.8 mm  
Thickness

de variaciones:  
Nº 1  
of changes:  
 1  
 2  
 3  
 4

Destonificación:  
Nº V1  
Shade variation:  
 Uniforme  
Uniform






Future Black

G.35


25 x 40 / 10" x 16"



Future Cooper

G.35

25 x 40 / 10" x 16"



# Scale

Captive Ceramic

25 x 40 cm · 10" x 16"



## Características Técnicas Technical specifications



Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)

\* Necesita rejuntado posterior.

\* posterior grout required.

\* vous avez besoin du joint postérieur.

Espesor  
Thickness **9.8.** mm

de variaciones:  
**Nº 8**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:





Scale Timber Mix \*

G.38



25 x 40 / 10" x 16"




Scale Emperador Mix \*

G.38



25 x 40 / 10" x 16"



Scale Factory Mix \*

G.38



25 x 40 / 10" x 16"

# Vertex

Captive Ceramic

25 x 40 cm · 10" x 16"

## i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)



Espesor  
Thickness **9.8.** mm

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:






Vertex Black

G.35


25 x 40 / 10" x 16"



Vertex Cooper

G.35

25 x 40 / 10" x 16"




# Village

## i Características Técnicas Technical specifications

Porosa pasta roja · Red body tile



Grupo · Group: BIII (absorción del agua mayor 10%) (Water absorption greater than 10%)



Espesor  
Thickness **8.6.** mm

de variaciones:  
**Nº 1**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:





Village Nacar G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Red G.32

20 x 30 / 8" x 12"




Village Orange G.32

20 x 30 / 8" x 12"




Village Green G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Lila G.32

20 x 30 / 8" x 12"



Village Blue G.32

20 x 30 / 8" x 12"




Village Moka G.32

20 x 30 / 8" x 12"

i

# *Captive* Mosaic





## *Captive* Mosaic


**i** Ver instrucciones de colocación en la página 496  
See installation instructions on page 496  
Voir les instructions d'installation à la page 496




Captive Mosaic..... 394  
Poolstage..... 403



# Captive Mosaic



Mosaico Agra  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2034



Mosaico Aretusa  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2043




Mosaico Argos  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2032




Mosaico Atica Blanco  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2038



Mosaico Atica Negro  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2038



Mosaico Black Jack  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2043




Mosaico Burgas  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2041



Mosaico Casandra  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2039



Tesela Cayman  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2052



Malla Circles Beige  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2043



Malla Circles Black  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2043



Malla Circles Brown  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2043



Malla Circles White  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2043



Mosaico Cristal Tierra  
30,1X30,1/11,8X1,8"  
SP2047



Muretto Cross Calacata  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2040



Muretto Cross Black  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2040

## importante · important



No colocar en zonas húmedas.  
No tiling in wet areas.  
Ne pas mettre dans de endroits humides.



Permitido uso como pavimento.  
Allowed to use as floor tile.  
Usage autorisé, comme pavé.



Muretto Cross Emperador Ciaro  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2040



Muretto Cross Emperador Noce  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2040



Muretto Cross Grey  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2040




Muretto Cross Marquina  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2040




Muretto Cross White  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2040



Mosaico Dafne  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2032



Mosaico Eneas Black  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2048




Mosaico Eneas Gold  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2048

# Captive Mosaic



Mosaico Esmirna  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2041




Mosaico Faro  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2049




Mosaico Gora  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2042



Mosaico Jonico  
31 X 31 / 12,1 X 12,1"  
SP2043




Mosaico Larisa  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2043



Mosaico Lucaina  
30,5X30,5 / 11,9X11,9"  
SP2032



Mosaico Melibea  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2039



Malla Metalis White  
30,1 X 30,1 / 11,8 X 11,8"  
SP2050

## importante · important



No colocar en zonas húmedas.  
No tiling in wet areas.  
Ne pas mettre dans de endroits humides.



Permitido uso como pavimento.  
Allowed to use as floor tile.  
Usage autorisé, comme pavé.



Mosaico Metálico  
29,8 x 29,8 / 11,7 x 11,7"  
SP2051




Mosaico Mikonos  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2040




Mosaico Moma  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2043



Mosaico Murano Blanco  
31.8 X 31.8 / 12.4 X 12.4"  
SP2042



Mosaico Murano Negro  
31.8 X 31.8 / 12.4 X 12.4"  
SP2042



Mosaico Oradea  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2042




Tesela Orion Noce  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2052



Muretto Pacha  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2051



Mosaico Pirgos  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2041



Mosaico Rainbow Alpine  
30X30/11,1X11,1"  
SP2052



Mosaico Rayan Black  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2043




Mosaico Rayan White  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2043




Mosaico Sahin Oro  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2051



Mosaico Sahin Plata  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2051




Mosaico Sahara Marble  
30.5 x 30.5 / 12.1" x 12.1"  
SP2037



Mosaico Sahara Stone  
30.5 x 30.5 / 12.1" x 12.1"  
SP2037

# Captive Mosaic



Mosaico Santorini  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2038




Mosaico Seven Aquamarine  
30.5 X 30.5 / 12.01" x 12.01"  
SP2053




Mosaico Seven Terra  
30.5 X 30.5 / 12.01" x 12.01"  
SP2053




Mosaico Seven Green  
30.5 X 30.5 / 12.01" x 12.01"  
SP2053




Mosaico Seven Grey  
30.5 X 30.5 / 12.01" x 12.01"  
SP2053



Mosaico Seven Purple  
30.5 X 30.5 / 12.01" x 12.01"  
SP2053



Mosaico Sirico Blue  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2053




Mosaico Taj Mahal  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2038



Malla Tirreno Iris Black  
30.5x30.5 / 12.01"x12.01"  
SP2032




Malla Tirreno Iris White  
30.5x30.5 / 12.01"x12.01"  
SP2032




Mosaico Tracia Blanco  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2037




Mosaico Tracia Negro  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2037



Mosaico Trento  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2038



Mosaico Tolkien Black  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2032



Mosaico Tolkien White  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2032



Mosaico Vignola  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2041





## importante · important



No colocar en zonas húmedas.  
No tiling in wet areas.  
Ne pas mettre dans de endroits humides.



Permitido uso como pavimento.  
Allowed to use as floor tile.  
Usage autorisé, comme pavé.



Tesela Vulcano Black  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2042



Tesela Vulcano Emperador Claro  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2042



Tesela Vulcano Emperador Noce  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2042



Tesela Vulcano White  
30 x 30 / 12" x 12"  
SP2042

# Captive Decor Mosaic



Decor Montella White  
12 X 25 / 4,7 X 10"  
SP2027



Moldura Montella White  
6 X 30 / 2,3 X 12"  
SP2024



Decor Montella Noce  
12 X 25 / 4,7 X 10"  
SP2027



Moldura Montella Noce  
6 X 30 / 2,3 X 12"  
SP2024



Decor Teramo  
20X20 / 7,8X7,8"  
SP2031



Moldura Teramo  
6X30/2,3X12"  
SP2024



Cenefa Piano  
4,8 X 30,4 / 1,9 X 11,9"  
SP2016


Listelo Cristal Frio  
1.5 X 60 / 0.6 X 23.6"  
SP2014

Listelo Cristal Naranja  
1.5 X 60 / 0.6 X 23.6"  
SP2014

## importante · important


No colocar en zonas húmedas.  
No tiling in wet areas.  
Ne pas metre dans de endroits humides.

Permitido uso como pavimento.  
Allowed to use as floor tile.  
Usage autorisé, comme pavément.




# *Captive* Mosaic


Poolstage




B-11 Malla  
30 x 30 / 12" x 12"  
G.40



B-32 Malla  
30 x 30 / 12" x 12"  
G.40



Eva Malla  
30 x 30 / 12" x 12"  
G.40



Cenefa Greca F-52  
32.1 X 16.5 / 12.6 X 6.5"  
SP2009



**i Gres**  
**Body Tile Grès**





*woodmotion* 15x60cm

paginas 400-403



I Marmi  
45x45cm

paginas 426-444



Cementos  
Concretes

paginas 448-456



Relieves  
Reliefs

paginas 460-480



Gres formato  
33.3x33.3

paginas 484-488



*woodmotion*  
15x60cm

Jatoba.....	406
Kenya.....	408
Lignum.....	410
Moabi.....	412
Savage.....	414
Tindaya.....	416
Canae.....	418
Maderalia.....	419
Parquet.....	420
Pinho.....	421
Tesalia.....	422
Vesta.....	423



# Jatoba

woodmotion

15 x 60 cm · 6" x 23.6"

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor  
Thickness **10 mm**

de variaciones:  
**Nº 20**  
of changes:



**RODAPÍE**  
SKIRTING

SP2012 7.5x60 / 3.1"x23.6"

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:

Ligera  
Slight

Piezas sin calibración longitudinal ( $\pm 1.5\text{mm}$ )  
Pieces without longitudinal calibration ( $\pm 1.5\text{mm}$ )  
Céramique longitudinale d'étalementage ( $\pm 1.5\text{mm}$ )

Ver intrucciones de colocación en la página 493.  
See installation instructions on page 493.  
Voir les instructions d'installation à la page 493.

Estos productos no figuran en stock.  
Disponible en todos los colores.

Este rodapié es romado y esmaltado.  
This products are not in stock.  
Available in all colours.

This skirting is a round topped skirting and glazed.





Jatoba Miel G.13  
15 x 60 / 6" x 23.6"



Jatoba Perla G.13  
15 x 60 / 6" x 23.6"



Jatoba Wengue G.13  
15 x 60 / 6" x 23.6"



Jatoba Castaño G.13  
15 x 60 / 6" x 23.6"



Jatoba Antracita G.13  
15 x 60 / 6" x 23.6"

# Kenya

woodmotion

15 x 60 cm · 6" x 23.6"

## i Características

## Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

**Modelo**  
Tile  
Resistencia al deslizamiento | Slip resistance  
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Ángulo crítico deslizamiento | Critical angle of slip  
DIN 51130:2010 APD0.5

Natural CLASE 3

R10

de variaciones:  
**Nº 20**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



CIFRE  
Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor** 10 mm  
Thickness

Piezas sin calibración longitudinal ( $\pm 1.5\text{mm}$ )  
Pieces without longitudinal calibration ( $\pm 1.5\text{mm}$ )  
Céramique longitudinale d'étalement ( $\pm 1.5\text{mm}$ )



**RODAPÍE**  
SKIRTING

SP2012 7.5x60 / 3.1"x23.6"

Estos productos no figuran en stock.  
Disponible en todos los colores.  
Este rodapié es romado y esmaltado.  
This products are not in stock.  
Available in all colours.  
This skirting is a round topped skirting and glazed.



Ver intrucciones de colocación en la página 493.  
See installation instructions on page 493.  
Voir les instructions d'installation à la page 493.





Kenya Bianco G.13  
15 x 60 / 6" x 23.6"



Kenya Jade G.13  
15 x 60 / 6" x 23.6"



Kenya Natural G.13  
15 x 60 / 6" x 23.6"  
Kenya Natural Antislip G.13  
15 x 60 / 6" x 23.6" Clase 3 · R10



Kenya Castaño G.13  
15 x 60 / 6" x 23.6"




# Lignum

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

woodmotion

15 x 60 cm · 6" x 23.6"



Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 10 mm

de variaciones:  
Nº 20  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:

Piezas sin calibración longitudinal ( $\pm 1.5\text{mm}$ )  
Pieces without longitudinal calibration ( $\pm 1.5\text{mm}$ )  
Céramique longitudinale d'étonnage ( $\pm 1.5\text{mm}$ )

Estos productos no figuran en stock.  
Disponible en todos los colores.

Este rodapié es romado y esmaltado.  
This products are not in stock.


Available in all colours.  
This skirting is a round topped skirting and glazed.

Ver intrucciones de colocación en la página 493.  
See installation instructions on page 493.  
Voir les instructions d'installation à la page 493.



RODAPÍE  
SKIRTING

SP2012 7.5x60 / 3.1"x23.6"





Lignum Bianco G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Lignum Miel G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Lignum Natural G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Lignum Castaño G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Lignum Nogal G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Lignum Antracita G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"

# Moabi

woodmotion

15 x 60 cm · 6" x 23.6"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:



Espesor  
Thickness

10 mm

de variaciones:  
Nº 16  
of changes:



Destonifiación:  
Nº V2

Shade variation:



Piezas sin calibración longitudinal ( $\pm 1.5\text{mm}$ )  
Pieces without longitudinal calibration ( $\pm 1.5\text{mm}$ )  
Céramique longitudinale d'étalement ( $\pm 1.5\text{mm}$ )

Estos productos no figuran en stock.  
Disponible en todos los colores.

Este rodapié es romado y esmaltado.  
This products are not in stock.  
Available in all colours.

This skirting is a round topped skirting and glazed.





Ver intrucciones de colocación en la página 493.  
See installation instructions on page 493.  
Voir les instructions d'installation à la page 493.



RODAPÍE  
SKIRTING

SP2012 7.5x60 / 3.1"x23.6"





Moabi Marfil G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Moabi Perla G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Moabi Natural G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Moabi Ceniza G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Moabi Cerezo G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"


# Savage

woodmotion

15 x 60 cm · 6" x 23.6"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en: CIFRE



Serie available in:

Espesor  
Thickness

10 mm

de variaciones:  
Nº 22  
of changes:



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



Piezas sin calibración longitudinal ( $\pm 1.5\text{mm}$ )  
Pieces without longitudinal calibration ( $\pm 1.5\text{mm}$ )  
Céramique longitudinale d'étalementage ( $\pm 1.5\text{mm}$ )

Estos productos no figuran en stock.

Disponible en todos los colores.

Este rodapié es romado y esmaltado.

This products are not in stock.

Available in all colours.

This skirting is a round topped skirting and glazed.

Ver intrucciones de colocación en la página 493.  
See installation instructions on page 493.  
Voir les instructions d'installation à la page 493.



RODAPÍE  
SKIRTING

SP2012 7.5x60 / 3.1"x23.6"





Savage Maple G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"



Savage Castaño G.13

15 x 60 / 6" x 23.6"

# Tindaya

woodmotion

15 x 60 cm · 6" x 23.6"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento   Slip resistance	Ángulo crítico deslizamiento   Critical angle of slip
Natural	UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A <b>CLASE 3</b>	DIN 51130:2010 APDO.5 <b>R10</b>

de variaciones:  
**Nº 24**  
of changes:



Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



CIFRE  
Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness  
**10** mm

Piezas sin calibración longitudinal ( $\pm 1.5\text{mm}$ )  
Pieces without longitudinal calibration ( $\pm 1.5\text{mm}$ )  
Céramique longitudinale d'étonnage ( $\pm 1.5\text{mm}$ )



**RODAPÍE**  
SKIRTING

SP2012 7.5x60 / 3.1"x23.6"

Estos productos no figuran en stock.  
Disponible en todos los colores.  
Este rodapié es romado y esmaltado.  
This products are not in stock.  
Available in all colours.  
This skirting is a round topped skirting and glazed.

**i** Ver intrucciones de colocación en la página 493.  
See installation instructions on page 493.  
Voir les instructions d'installation à la page 493.





Tindaya Almond G.13  
15 x 60 / 6" x 23.6"

Tindaya Almond Antislip G.13  
15 x 60 / 6" x 23.6" Clase 3 · R10



Tindaya Castaño G.13  
15 x 60 / 6" x 23.6"



Tindaya Wengue G.13  
15 x 60 / 6" x 23.6"

# Canae

woodmotion

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 8.5 mm

de variaciones:  
Nº 8  
of changes:



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



Canae G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Drobo Wenge SP2004  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



# Maderalia

woodmotion

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:  
**Nº 4**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Maderalia Roble **G.10**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Drobo Roble **SP2004**  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Maderalia Wengue **G.10**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Drobo Wengue **SP2004**  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"




# Parquet

## i Características Técnicas

### Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: **BIIa** (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



**Espesor** **8.5** mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 8**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Ligera  
Slight



Parquet Miel **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Rodapié Parquet Miel **SP2004**  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"

Parquet Nogal **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Pinho

woodmotion


45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Espesor  
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:  
**Nº 6**  
of changes:

Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Pinho **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Pinho **SP2004**  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



# Tesalia

woodmotion


45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Espesor  
Thickness

de variaciones:  
Nº 8  
of changes:



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



Tesalia G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Tesalia SP2012  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



# Vesta

woodmotion

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor** 8.5 mm  
Thickness

de variaciones:  
**Nº 6** of changes:



Destonifiación:  
**Nº V2** Shade variation:



Vesta Roble G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Drobo Roble SP2004  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Rodapié Drobo Roble SP2004  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Vesta Wengue G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



**i Gres**  
**Body Tile Grès**



**CIFRE GROUP**™



*Captive*  
by Cifre

**ZENON**

# series I Marmi 45x45cm



i

Atessa .....	426
Bellagio .....	428
Emperador .....	430
Fontana .....	432
Lucciola .....	434
Lugano .....	436
Macael .....	437
Palermo .....	438
Rebeca .....	439
Shell-Stone .....	440
Tramonto .....	442
Varesse .....	444

# Atessa

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 8.5 mm

de variaciones:  
Nº 12  
of changes:




Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"





Atessa **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Angulo Schubert **SP2055**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Lateral Schubert **SP2055**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Centro Schubert **SP2055**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

# Bellagio

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness

de variaciones:  
Nº 8  
of changes:




Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"





Bellagio Almond G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Bellagio Ocre G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Bellagio Noce G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"


# Emperador

Características

Técnicas Technical specifications

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness

de variaciones:  
Nº 12  
of changes:

2mm

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:

Ligera  
Slight



SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"





Emperador Claro G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Emperador Noce G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Angulo Beethoven SP2055  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Lateral Beethoven SP2055  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Centro Beethoven SP2055  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"


# Fontana

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 8.5 mm

de variaciones:  
Nº 12  
of changes:



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



\*\* Debido a su proceso de producción por lotes es aconsejable comprobar calibre antes de su colocación.

\*\* As it is produced in batches, it is advisable to check the calibre before laying the tiles.



SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"

RODAPÍE  
SKIRTING





Fontana G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cenefa Fontana  
10 x 45 / 3.9" x 17.7" SP2028



Taco Fontana  
10 x 10 / 3.9" x 3.9" SP2018



Rosetón Fontana \*\*  
90 x 90 / 35.4" x 35.4" SP2085




Ejemplo de montaje  
Example of assembly

# Lucciola

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 8.5 mm

de variaciones:  
Nº 26  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



\*\* Debido a su proceso de producción por lotes es aconsejable comprobar calibre antes de su colocación.

\*\* As it is produced in batches, it is advisable to check the calibre before laying the tiles.



SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"





Lucciola G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cenefa Lucciola  
10 x 45 / 3.9" x 17.7" SP2028



Angulo Lucciola  
10 x 10 / 3.9" x 3.9" SP2018



Rosetón Lucciola \*\*  
90 x 90 / 35.4" x 35.4" SP2085



Ejemplo de montaje  
Example of assembly

# Lugano

I Marmi


45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Espesor  
Thickness

de variaciones:  
Nº 14  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



Lugano G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"


Rodapié Lugano SP2004  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



# Macael

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Espesor  
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:  
**Nº 6**  
of changes:

Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Macael Crema **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Rodapié Macael Crema **SP2004**  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"

Macael Rosso **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Palermo

I Marmi


45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Espesor  
Thickness

de variaciones:  
Nº 6  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:

\* Serie disponible en porcelánico en formato 33x33cm \* Porcelanic tiles available serie in 33.3x33.3cm, 13.1"x13.1" format.



Palermo Grey G.9  
45 x45 / 17.7" x 17.7"


Rodapié Palermo SP2004  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



# Rebeca

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Espesor  
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:  
**Nº 01**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V1**  
Shade variation:



Rebeca **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




# Shell-Stone

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Espesor  
Thickness **8.5** mm

de variaciones:  
**Nº 6**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:

Ligera  
Slight





Shell-Stone Beige | G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Shell Stone Beige | SP2004  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"


# Tramonto

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 8.5 mm

de variaciones:  
Nº 12  
of changes: 88

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation: 2

Ligera  
Slight

\*\* Debido a su proceso de producción por lotes es aconsejable comprobar calibre antes de su colocación.

\*\* As it is produced in batches, it is advisable to check the calibre before laying the tiles.



SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"





Tramonto Arena G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Tramonto Almond G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Tramonto Grey G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Cenefa Tramonto SP2028  
10 x 45 / 4.3" x 17.7"



Ángulo Tramonto SP2018  
10 x 10 / 4.3" x 4.3"



Rosetón Tramonto SP2085 \*\*  
90 x 90 / 35.4" x 35.4"



Ejemplo de montaje  
Example of assembly



Olambrilla Cuadrado  
SP2020  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Cruz  
SP2020  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Lys  
SP2020  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Astro  
SP2020  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Roseta  
SP2020  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Greca  
SP2020  
5 x 5 / 2" x 2"

# Varesse

I Marmi

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)


Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 8.5 mm


de variaciones:  
Nº 12  
of changes: 88

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation: 2mm.




\*\* Debido a su proceso de producción por lotes es aconsejable comprobar calibre antes de su colocación.

\*\* As it is produced in batches, it is advisable to check the calibre before laying the tiles.



SP2004 8x45 / 3.1"x17.7"





Varesse G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cenefa Varesse  
10 x 45 / 3.9" x 17.7" SP2028



Taco Varesse  
10 x 10 / 3.9" x 3.9" SP2018



Rosetón Varesse \*\*  
90 x 90 / 35.4" x 35.4" SP2085



Ejemplo de montaje  
Example of assembly



Olambrilla Cuadrado  
SP2020  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Cruz  
SP2020  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Lys  
SP2020  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Astro  
SP2020  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Roseta  
SP2020  
5 x 5 / 2" x 2"



Olambrilla Greca  
SP2020  
5 x 5 / 2" x 2"

**i Gres  
Body Tile Grès**



**CIFRE GROUP**™



*Captive*  
by Cifre

**ZENON**

series

cementos

concretes  
45x45cm



i

Baltimore .....	448
Boston .....	449
Cement.....	450
Factory .....	451
Memphis.....	452
Modus.....	454
Oxigeno .....	455
Syland .....	456

# Baltimore

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness 8.5 mm

de variaciones:  
Nº 6  
of changes:



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ  
SKIRTING


SP2004 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2015 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2020 8x45 / 3.1x17.7""



PELDÁÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ANGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 45x45/17.7x35.4"



Baltimore Beige G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Baltimore Gris G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Baltimore Marron G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Baltimore Antracita G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




# Boston

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Espesor  
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:  
**Nº 8**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:

Ligera  
Slight



### Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.


Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ  
SKIRTING  
SP2004 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2015 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2020 8x45 / 3.1x17.7"



PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ANGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 45x45/17.7x35.4"



Boston Blanco **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Boston Perla **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Boston Antracita **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Boston Arena **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Boston Tabaco **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Boston Moka **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Cement

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)


Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness

de variaciones:  
Nº 16  
of changes:

Destonifiación:  
Nº V2  
Shade variation:



## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPÍE  
SKIRTING


SP2004 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2015 8x45 / 3.1x17.7"




ZANQUÍN GRES DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2020 8x45 / 3.1x17.7"



PELDÁÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2058 45x45/17.7x35.4"




ANGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 45x45/17.7x35.4"



Cement White G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cement Pearl G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Cement Antracite G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Factory

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:




Espesor  
Thickness 8.5 mm

de variaciones:  
Nº 16  
of changes:



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



### Peldaños Técnicos

Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPÍE  
SKIRTING


SP2004 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2015 8x45 / 3.1x17.7"




ZANQUÍN GRES DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2020 8x45 / 3.1x17.7"



PELDÁÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2058 45x45/17.7x35.4"




ANGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 45x45/17.7x35.4"



Factory White G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Factory Grey G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Factory Black G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Memphis

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento   Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Angulo crítico deslizamiento   Critical angle of slip DIN 51130:2010 APDO.5
Arena	CLASE 3	R10
Perla	CLASE 3	R10
Antracita	CLASE 3	R10

de variaciones:  
**Nº 8**  
of changes:

**Espesor** 8.5 mm  
Thickness

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:  
Ligera Slight



## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPÍE  
SKIRTING


SP2004 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2015 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2020 8x45 / 3.1x17.7"




PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ANGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 45x45/17.7x35.4"





Memphis Arena G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Clase 3 · R10



Memphis Perla G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R10



Memphis Antracita G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R10

# Modus

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)


Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 8.5 mm

de variaciones:  
Nº 8  
of changes: 8

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation: 2



## Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPÍE  
SKIRTING


SP2004 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2015 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2020 8x45 / 3.1x17.7"



PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ANGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 45x45/17.7x35.4"



Modus Arena G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Perla G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Moka G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Modus Antracita G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




# Oxigeno

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Espesor  
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:  
**Nº 10**  
of changes:

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



### Peldaños Técnicos

Technical Step



RODAPIÉ  
SKIRTING


SP2004 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2015 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2020 8x45 / 3.1x17.7"



PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2058 45x45/17.7x35.4"



ANGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 45x45/17.7x35.4"



Oxigeno Grey **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Oxigeno Black **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Oxigeno Beige **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Oxigeno Brown **G.9**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Syland

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Serie disponible en:  
Serie available in:




**Espesor**  
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:  
**Nº 10**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



### Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores  
Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.




RODAPIÉ  
SKIRTING


SP2012 | 8x45/3.3.9"x23.6"




ZANQUÍN GRES SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE PORCELAIN TILES  
SP2015 | 8x45 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE PORCELAIN TILES  
SP2020 | 8x45 / 3.1x17.7"



PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP  
SP2058 | 45x45/17.7x35.4"



ANGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER STRAIGHT STEP  
SP2072 | 45x45/17.7x35.4"





Syland Grey G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Syland Antracite G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

**i Gres  
Body Tile Grès**



# series relieves 45x45cm



## i

Bernes.....	460	Rodano.....	472
Cástulo.....	461	Rodas.....	473
Coria.....	462	Romanza.....	474
Decoro.....	463	Ruston.....	475
Gades.....	464	Siam.....	476
Ivano.....	465	Siracusa.....	477
Kalia.....	466	Tarraco.....	478
Missouri.....	468	Via Augusta.....	479
Monterrey.....	469		
Riva.....	470		
Robson.....	471		
		Otros · Others	
		Croma.....	480

# Bernes

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 8.5 mm

de variaciones:  
Nº 6  
of changes:



Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



Ligera  
Slight



Bernes Cotto G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Bernes Perla G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Cástulo

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:  
**Nº 8**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Cástulo Cotto **G.10**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Aran Paja **SP2004**  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Rodapié Aran Cotto **SP2004**  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Cástulo Paja **G.10**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Coria

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



**Modelo**  
Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance  
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Coria CLASE 3

Angulo crítico | Critical angle  
deslizamiento | of slip  
DIN 51130:2010 APD0.5

R11


de variaciones:  
**Nº 6**  
of changes:

**Espesor** 8.5 mm  
Thickness

Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Serie disponible en:  
Serie available in:



Coria G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Clase 3 · R11



# Decoro

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:



Espesor  
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:  
**Nº 8**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Decoro Cotto **G.10**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Decoro Paja **G.10**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Decoro Carrara **G.10**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Decoro Marfil **G.10**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Gades

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 8.5 mm

de variaciones:  
Nº 6 of changes:  
2mm.

Destonificación:  
Nº V2 Shade variation:  
Ligera Slight



Gades G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Rodapié Aran Paja SP2004  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"



Rodapié Aran Cotto SP2004  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"




# Ivano

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile


Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Angulo crítico deslizamiento of slip DIN 51130:2010 APDO.5	de variaciones: Nº 8 of changes:	Destonifiación: Nº V2 Shade variation:	CIFRE Serie disponible en: Serie available in:
Terra	CLASE 3	R11			
Perla	CLASE 3	R11			



Ivano Terra G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7" Clase 3 · R11



Ivano Perla G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7" Clase 3 · R11



# Kalia

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



**Modelo**  
Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance  
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Angulo crítico de deslizamiento | Critical angle of slip  
DIN 51130:2010 APD0.5

Grey

CLASE 3

R11

Terra

CLASE 3

R11

de variaciones:  
**Nº 8**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Serie disponible en:  
Serie available in:





Kalia Terra G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R11



Kalia Grey G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R11

# Missouri

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



**Modelo**  
Tile

Resistencia al  
deslizamiento | Slip  
resistance  
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Angulo crítico  
deslizamiento | Critical angle  
of slip  
DIN 51130:2010 APD0.5

Brown

CLASE 3

R11

Grey

CLASE 3

R11

de variaciones:  
**Nº 4**  
of changes:


Espesor  
Thickness **8.5 mm**

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:

CIFRE  
Serie disponible en:  
Serie available in:



Missouri Brown G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7" Clase 3 · R11



Missouri Grey G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7" Clase 3 · R11



# Monterrey

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

<b>Modelo</b> Tile	Resistencia al deslizamiento   Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Angulo crítico   Critical angle deslizamiento of slip DIN 51130:2010 APDO.5	de variaciones: <b>Nº 4</b> of changes: 	Destonifiación: <b>Nº V2</b> Shade variation: 
Arena	<b>CLASE 3</b>	<b>R11</b>	<b>Espesor</b> <b>8.5</b> mm Thickness	CIFRE Serie disponible en: Serie available in:



Monterrey Arena G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7" Clase 3 · R11



Monterrey Multicolor G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7" Clase 3 · R11



# Riva

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características

### Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

#### Modelo Tile

Resistencia al  
deslizamiento | Slip  
resistance  
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Angulo crítico  
deslizamiento | Critical angle  
of slip  
DIN 51130:2010 APD0.5

R11

Riva

CLASE 3

de variaciones:  
**Nº 5**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:




Espesor  
Thickness **8.5** mm

Serie disponible en:  
Serie available in:



Riva G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Clase 3 · R11




# Robson

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



**Modelo**  
Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance  
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Terra  
Grey

CLASE 3  
CLASE 3

Angulo crítico | Critical angle  
deslizamiento | of slip

DIN 51130:2010 APDO.5

R11  
R11

de variaciones:  
**Nº 6**  
of changes:

Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Serie disponible en:  
Serie available in:

**Espesor** **8.5** mm  
Thickness



Robson Terra G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7" Clase 3 · R11

Robson Grey G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7" Clase 3 · R11



# Rodano

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



Modelo  
Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance  
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Angulo crítico de deslizamiento | Critical angle of slip  
DIN 51130:2010 APD0.5

Beige  
Gris

CLASE 3  
CLASE 3

R11  
R11

de variaciones:  
**Nº 4**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Espesor  
Thickness **8.5 mm**

Serie disponible en:  
Serie available in:



Rodano Beige G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"  
 Clase 3 · R11



Rodano Gris G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"  
 Clase 3 · R11




# Rodas

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



**Modelo**  
Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance  
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Rodas

CLASE 3

Angulo crítico | Critical angle  
deslizamiento | of slip  
DIN 51130:2010 APDO.5

R11

de variaciones:  
**Nº 5**  
of changes:

Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



**Espesor** 8.5 mm  
Thickness

Serie disponible en:  
Serie available in:



Rodas G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Clase 3 · R11



# Romanza

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 8.5 mm

de variaciones:  
Nº 5  
of changes:

Destonificación:  
Nº V2  
Shade variation:



Romanza Cotto G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Rodapié Aran Cotto SP2004  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"

Romanza Decor G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Ruston

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 8.5 mm

de variaciones:  
Nº 10  
of changes:



Destonifiación:  
Nº V2  
Shade variation:



Ligera  
Slight



Ruston Cotto G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Ruston Roble G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Siam

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

### Modelo Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance  
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Angulo crítico deslizamiento | Critical angle of slip  
DIN 51130:2010 APD0.5

Cotto

CLASE 3

R11

de variaciones:  
**Nº 5**  
of changes:

Espesor  
Thickness **8.5** mm

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Serie disponible en:  
Serie available in:



Siam Cotto **G.10**  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"  
 Clase 3 · R11



Rodapié Aran Cotto **SP2004**  
8 x 45 / 3.1" x 17.7"




# Siracusa

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



**Modelo**  
Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance  
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Siracusa

CLASE 3

Angulo crítico | Critical angle deslizamiento | of slip  
DIN 51130:2010 APDO.5

R11

de variaciones:  
**Nº 5**  
of changes:

**Espesor** 8.5 mm  
Thickness

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Serie disponible en:  
Serie available in:



Siracusa G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

Clase 3 · R11



# Tarraco

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)



### Modelo Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance  
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Angulo crítico deslizamiento | Critical angle of slip  
DIN 51130:2010 APD0.5

Tarraco

CLASE 3

R12

de variaciones:  
**Nº 6**  
of changes:



Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Espesor Thickness **8.5** mm

Serie disponible en:  
Serie available in:



Tarraco G.10  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Clase 3 · R12



# Via Augusta

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



**Espesor**  
Thickness **8.5 mm**

de variaciones:  
**Nº 12**  
of changes:

Destonifiación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



Via Augusta G.10

45 x 45 / 17.7" x 17.7"



# Croma

45 x 45 cm · 17.7" x 17.7"

## i Características Técnicas Technical specifications

Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)


Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness

8.5 mm

de variaciones:  
Nº 1  
of changes:



Destonificación:  
Nº V1  
Shade variation:

Uniforme  
Uniform






Croma White G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Beige G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"




Croma Gold G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Brown G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Purple G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Aquamarine G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"



Croma Green G.9  
45 x 45 / 17.7" x 17.7"

**i Gres**  
**Body Tile Grès**



**CIFRE GROUP**™

cifre

*Captive*  
by Cifre

**ZENON**

# series 33.3x33.3cm



i


- |                 |     |
|-----------------|-----|
| Minnesota ..... | 484 |
| Hispania .....  | 486 |
| Essence.....    | 488 |

# Minnesota

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"

## i Características

### Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Modelo Tile	Resistencia al deslizamiento   Slip resistance UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Angulo crítico deslizamiento   Critical angle of slip DIN 51130:2010 APDO.5
Grey Grafito	CLASE 3 CLASE 3	R10 R10

de variaciones:  
**Nº 8**  
of changes:

**Espesor** **8.3** mm  
Thickness

Destonificación:  
**Nº V2**  
Shade variation:



### Peldaños Técnicos Technical Step

Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.  
For technical reasons this product is produced on request.



RODAPÍE  
SKIRTING

SP2011 8x33.3/3.1"x13.1"




ZANQUÍN GRES SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE RED BODY TILES  
SP2014 8x33.3 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE RED BODY TILES  
SP2019 8x33.3 / 3.1x17.7"



PELDÁÑOS TORELLOS GRES  
TORELLORED BODY TILES STEPS RISER  
SP2028 33.3x33.3 / 17.7x17.7"



ANGULO PELDAÑOS TORELLOS GRES  
TORELLO CORNER RED BODY TILES STEPS RISER  
SP2044 33.3x33.3 / 17.7x17.7"





Clase 3 · R10

Minnesota Grey G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Clase 3 · R10

Minnesota Grafito G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



# Hispania

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"

## i Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

### Modelo Tile

Resistencia al deslizamiento | Slip resistance  
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A

Angulo crítico deslizamiento | Critical angle of slip  
DIN 51130:2010 APDO.5

Caldera

CLASE 3

R10

de variaciones:

Nº 15  
of changes:



Destonificación:

Nº V3

Shade variation:



### CIFRE

Serie disponible en:  
Serie available in:



Disponible en todos los colores

Available in all colours.

Por razones técnicas este producto se produce bajo pedido.

For technical reasons this product is produced on request.



## Peldaños Técnicos Technical Step



RODAPÍE  
SKIRTING


SP2002 8x33.3/3.1"x13.1"



ZANQUÍN GRES SIMPLE  
STEP SKIRTING SIMPLE RED BODY TILES  
SP2014 8x33.3 / 3.1x17.7"



ZANQUÍN GRES DOBLE  
STEP SKIRTING DOUBLE RED BODY TILES  
SP2019 8x33.3 / 3.1x17.7"



PELDÁÑOS TORELLOS GRES  
TORELLORED BODY TILES STEPS RISER  
SP2028 33.3x33.3 / 17.7x17.7"



ANGULO PELDAÑOS TORELLOS GRES  
TORELLO CORNER RED BODY TILES STEPS RISER  
SP2044 33.3x33.3 / 17.7x17.7"





Hispania Paja G.5  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Hispania Caldera G.5  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

Hispania Caldera Antislip G.5  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Clase 3 · R10



Hispania Cotto G.5  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Decor Falcata SP2039  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



# Essence

33.3 x 33.3 cm · 13.1" x 13.1"



## Características Técnicas Technical specifications



Gres pasta roja · Red body tile

Grupo · Group: BIIa (absorción del agua entre 3 y 6%) (Water absorption between 3 and 6%)

Serie disponible en:  
Serie available in:



Espesor  
Thickness 8.3 mm

de variaciones:  
Nº 1  
of changes: 1

Destonificación:  
Nº V1  
Shade variation: Uniforme Uniform





Essence Beige G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence White G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Ocre G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Visone G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Blue 1 G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"




Essence Blue 2 G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Pacifico G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 1 G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Brown 2 G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Black G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lila 1 G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lila 2 G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"




Essence Lila 3 G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Lavanda G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Green G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Red G.4  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"



Essence Orange G.2  
33.3 x 33.3 / 13.1" x 13.1"

**i** Información técnica  
Technical information Informations techniques

---





## i

Destonificación ..... 492  
Shade Variations ..... 492

### Woodmotion 15x60

Esq. de colocación ..... 493  
Installation layout ..... 493

### Consejos de colocación de Pavimentos

y revestimientos ..... 494  
Laying recommendations  
ceramic tiles ..... 495

### Captive mosaic

Consejos de colocació ..... 496  
Laying recommendations ..... 497  
Normativa Europea ..... 498  
The european standard ..... 500  
Conformidad a las normas ..... 502  
Accordance with standards ..... 504  
Embalaje ..... 506  
Packing List ..... 507

1

# Escala de destonificación

## Shade variation program scale...

### ¿Que significa V1, V2, V3, V4 ?

La variación de tono o destonificación es inherente a todos los productos cerámicos. La destonificación y textura puede variar significativamente de una pieza a otra por el proceso de fabricación.

El tono V1 de destonificación tiene poco o casi ningún cambio respecto de una pieza a otra y el tono V4 tiene una gran destonificación o variación de color y/o cambio de textura de una pieza a otra.

Antes de cualquier colocación de azulejos debería comprobarse y ser aprobada por los clientes dicha variación.

No puede haber reclamaciones por textura o destonificación después de la instalación del material.

Por favor tenga en cuenta que los colores y destonificaciones pueden cambiar mucho, si usted realiza la comprobación en un monitor de ordenador.

Compruebe el material con una pieza física antes de realizar la decisión final o compra.

Destonificación:  
**Nº V1** Uniforme  
Shade variation:

Destonificación:  
**Nº V2** Ligera  
Shade variation:

Destonificación:  
**Nº V3** Moderada  
Shade variation:

Destonificación:  
**Nº V4** Considerable  
Shade variation:

### What does V1, V2, V3, V4 mean?

Shade variation is inherent in all tile products, including man-made tiles such as porcelain, glass&ceramic. Shade and texture will vary significantly from piece to piece to within production runs.

V1 shade variation has little or no change from piece to piece where a V4 will have a large variety of color and/or texture changes.

Prior to any installation, range of tiles should be approved by the customers. No claims for shade or texture variation will be honored after installation.


Please note shades of colours are seen differently on computer monitors and therefore customers should request a sample before making a final selection or purchase.

# Esquema de colocación

## Installation layout...

**Solo para el formato 15 x 60 cm - Only for 15 x 60 cm format**

*woodmotion*



### Esquema de colocación

La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.

### Installation layout

The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in pararel or half piece.

### Plan de pose

C'est obligatoire de placer ces matériaux toujours en épi ou a un tiers, JAMAIS le mettre en parallèle ou a ½ pièce.

### Verlegungsschema

Die Verlegung dieses Material muss immer ein Drittel verlegt werden, NIE im Fugenschnitt oder Halbverband.

### СХЕМА УКЛАДКИ

Укладка этого материала должна производиться ТОЛЬКО елочкой или размешая на 1/3, НЕДОПУСТИМА укладка паралельно или размещение на 1/2

# consejos de colocación

Para un uso correcto de nuestros productos, se debe prestar atención al lugar donde son utilizados. En este sentido, Cifre Cerámica s.l. para facilitar al comprador, indica en el catálogo general, enfrente de cada producto, símbolos de cada uno correspondientes a los 5 grupos en los cuales los materiales están clasificados.

La separación mínima aconsejable a dejar entre las baldosas es de 1,5 mm.; separaciones menores pueden provocar la acumulación de tensiones debido al contacto entre las baldosas y no permiten la buena penetración del material rejuntado.

## Preparación del soporte

La colocación de baldosas cerámicas siempre debe ser realizada por personal profesional experimentado. Se puede emplear morteros de regulación o nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc., si la situación lo requiere.

Las superficies deben estar totalmente limpias antes de aplicar el mortero de agarre o adhesivo.

## Elección del adhesivo y sistema de colocación

La elección del adhesivo viene definida por el tipo de baldosa cerámica (el grupo al que pertenece y el formato), por el tipo de superficie a revestir (material) y por el uso del recinto.

La elección del sistema de colocación depende de la ubicación de la obra (exterior o interior) y de las dimensiones de la baldosa cerámica.

Se recomienda realizar doble encolado para baldosas que tengan alguno de

sus lados con una longitud superior a 30 cm. Esta técnica se realiza aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas.

Se recomienda consultar con el distribuidor y seguir las instrucciones del fabricante.

## Cuidados especiales durante la colocación

Debido a la retracción del mortero de agarre en fraguado, debe vigilarse las paradas de montaje, de tal manera que al reiniciarse el trabajo se preverá este salto de nivel.

Las baldosas rectificadas deben ser manipuladas con especial cuidado para evitar cortes en las manos y desconchados y despuntados en las baldosas. Utilizar crucetas o estrellas de tamaño adecuado según la junta para mantener la ortogonalidad del montaje.

En colocaciones trabadas o a contrapunta se recomienda que ésta no supere el 25% de la longitud del lado más largo.

## El rejuntado

Existen varios tipos de juntas en una obra:

Juntas estructurales: están diseñadas para absorber los movimientos de la edificación y siempre deben respetarse. Pueden ser tapadas con perfiles adecuados y llenadas con materiales indicados.

Juntas perimetrales: en todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm. y deben estar vacías o llenas con material deformable. Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared.

Juntas de colocación: es la separación que se deja entre las baldosas. Se considera colocación con junta cuando la separación es mayor o igual de 3 mm. y separación sin junta cuando es menor de 3 mm. debiendo dejar siempre una separación mínima de 1,5 mm.

Antes de iniciar el rejuntado, esperar a que el mortero de agarre o el adhesivo esté totalmente endurecido.

Las juntas tienen que estar limpias y exentas de polvo y partículas.

Efectuar el relleno o sellado de las juntas utilizando una llana de goma dura, sin dejar vacíos los desniveles.

Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla esté todavía fresca.

## Terminación de la obra

Limpieza de las juntas: respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado. Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contengan Ácido Fluorhídrico HF.

Protección de las superficies realizadas para evitar impactos, abrasiones, etc.

Se aconseja al colocar, mezclar las piezas de varias cajas. Verificar antes de colocar: tonalidad, calibre y clase. No se admiten reclamaciones referentes al material colocado.



# laying recommendations

For a correct use of our products it must be paid attention to the place where are employed. In this sense, in order to facilitate the purchaser, Cifre Cerámica, s.l. indicates in the general catalogue, opposite to each product, symbols corresponding to each of the 5 wear groups in which their materials are classified.

The recommended minimum space between the tiles is set at 1.5 mm.; smaller gaps may cause tension accumulation due to contact between the tiles and not allow correct penetration of the pointing material.

#### **Preparation for the tile setting**

The laying of ceramic tiles must always be carried out by an experienced professional. A regulating or levelling mortar can be used, or even water-proofing or drainage layers, etc., if the situation requires it. The surfaces must be completely clean before applying the mortar or the adhesive.

#### **Choice of adhesive and method of application**

The choice of adhesive is defined by the type of ceramic tile (the group to which it belongs and its format), the type of surface to be covered (material) and purpose of the tiled area.

The choice of tiling method depends on the location of the site (outside or inside) and the dimensions of the ceramic tiles.

It is recommended to use double the adhesive with those tiles which have one or more sides longer than 30 cm. This technique is achieved by placing adhesive both on the tile setter and on the tile, completely covering their surface.

It is recommended to contact the dealer and to follow the instructions of the manufacturer.

#### **Special care during setting**

Due to the retraction of the mortar during setting, one must watch carefully the pauses during setting, so that this change of level can be foreseen when restarting the work.

Tiles that have been rectified must be handled with especial care in order to avoid cuts to the hands and chipping and breaking to the edges of the tiles.

Use crosses or stars of the appropriate size according to the joint, in order to maintain the orthogonality or the setting.

It is to be set in a brickwork style or at a counterpoint, it is recommended not to surpass 25% of the longest side.

#### **Grouting**

There are various types of joints in a site: Structural Joints: these are designed to absorb movements in the building and must always be respected. They can be covered with adequate profiles and filled with the indicated materials.

Perimeter Joints: all joints where the wall meets the floor. The minimum width will be 8mm. and must be empty or filled with a deformable material. They can be concealed with the skirting board or the wall tile.

Setting Joints: These are the spaces left between tiles. The setting will be considered to have a joint when the space between each tile is greater than or equal to 3 mm. For spaces of less than 3mm, there is considered to be no joint. There should always be a minimum gap of at least 1.5 mm.

Before starting to apply the grout around the tiles, ensure that the mortar or adhesive is completely hard.

The joints must be completely clean and free from dust and particles.

Retail or seal the joints with grout using a grout float of hard rubber, without leaving spaces or uneven levels.

Remove any excess grout from the surface by moving the grout float in a motion diagonal to the joints, while the mixture is still fresh.

#### **Finish the job**

Cleaning the joints: respect the times advised by the manufacturer, clean the whole surface with a damp linen cloth, including the grout.

Clean the rest of the site with the appropriate products. Contact the dealer and never use products that contain Hydroflouric Acid HF.

Protect the surfaces already set against impacts, abrasions, etc.

It is advised on having placed o mix pieces of several boxes. To check before placing the tonality, the calibre and the class. Are not admitted claims relating to the placed material.



*Captive®*  
by Cifre

# consejos de colocación



El objetivo de estas instrucciones es garantizar la óptima colocación de las diferentes piezas.

Confíe únicamente en profesionales cualificados para llevar a cabo esta tarea.

## 1- Preparación de la superficie:

Es fundamental que la superficie esté bien preparada, ya que esto puede influir en el resultado y acabados finales. No hay que olvidar:

- Eliminar suciedad y restos de polvo, aceites, etc.
- Garantizar la estabilidad del soporte.
- Comprobar que el nivelado de la superficie es el correcto. En el caso de detectar desviaciones superiores a los 3 mm, se recomienda aplicar una capa de regularización con productos específicos y picar las irregularidades salientes.
- Asegurar que la superficie está seca, con un máximo de un 3% de humedad contenida.

## 2- Colocación

Es importante tener en cuenta varios factores antes de comenzar la colocación del material Captive by Cifre, como la planificación de las piezas para evitar cortes en el mosaico.

Para colocar el mosaico, recomendamos el uso de adhesivo cementoso de altas prestaciones, especialmente indicado para la colocación de mosaico vítreo y gres porcelánico.

Emplearemos una llana dentada y utilizaremos su lado liso para extender el cemento-cola uniformemente sobre el muro y 'peinaremos' entonces el adhesivo con el lado dentado (dentadura mínima de 3 mm). Es importante controlar la superficie sobre la que se aplica el adhesivo, ya que un exceso puede terminar provocando que se reseque el material.

Después de colocar la malla, debe presionarse con una llana de goma y asegurar que la distancia entre cada malla es igual a la distancia entre las piezas de una misma malla. Se debe dejar secar el cemento-cola durante 24 horas y posteriormente se procede al rejuntado.

Tratar con cuidado las mallas debido a que pueden contener elementos sensibles al rayado, tales como el cristal, aluminio y pintados a mano.

## 3- Rejuntado

Todas las piezas colocadas deben estar completamente limpias y sin restos o residuos de polvo.

El amasado para las juntas se preparará de acuerdo con las instrucciones del fabricante para obtener una mezcla homogénea y cremosa, sin grumos ni burbujas. Se extiende entonces con la llana de goma y llenando bien las juntas en toda su profundidad. Con la misma llana retiraremos el exceso de material, mientras que emplearemos una esponja o trapo para retirar los restos del material antes de que fragüe. Es importante realizar esta operación dos veces para garantizar la total limpieza, con 24 horas de tiempo entre la primera y la segunda limpieza.

No se deben utilizar productos abrasivos y alcalinos para eliminar restos de materiales de obra.

## 4- Limpieza

La limpieza diaria se realizará con limpia cristales y con jabones neutros. Posteriormente se utilizará una bayeta limpia y suave para evitar tanto las rayas como los despuntados. Se recomienda, además, aplicar un reparador o abrillantador de mármol sobre los mosaicos de cristal al menos una vez al año.

## 5- Servicio de atención a la colocación

Cifre cuenta con un servicio técnico que presta asesoramiento a los profesionales especializados a la hora de colocar el material. Estamos a su disposición para solventar cualquier duda respecto a la preparación, la colocación o los productos que debe utilizar.

## Observaciones

En el caso de emplearlo como pavimento, hacerlo únicamente en zonas de poco tránsito por su baja resistencia al rayado y deslizamiento.

El cristal de Captive by Cifre está hecho a mano y, por tanto, son características las pequeñas variaciones en calibre y color. Por eso se recomienda verificar las piezas antes de la colocación.

En el caso de manipular el vidrio para cortarlo, hay que emplear los materiales especializados concretos.

*Captive*<sup>®</sup>  
by Cifre

# laying recommendations



These instructions are intended to ensure that the various pieces are laid in the best possible way.  
Entrust this work only to qualified professionals.

## 1- Preparing the surface:

It is essential that surface is well prepared, as this can affect the final result and finish. Do not forget:

- to eliminate dirt and residues of dust, grease, etc.
- to ensure the base is stable.
- Ensure the surface is perfectly flat. If variations greater than 3 mm are found, it is recommended to apply a levelling coat of the appropriate product and cut back any protrusions.
- Ensure the surface is dry, with a maximum of 3% moisture content.

## 2- Laying

It is important to bear several factors in mind before starting to lay Captive by Cifre, such as planning the pieces so as to avoid having to cut the mosaic.

To lay the mosaic, we recommend the use of high-performance cement-based adhesive, especially suitable for laying vitreous mosaic and porcelain tiles.

With a toothed float, use the straight edge to spread the tile adhesive uniformly over the wall and then "comb" the adhesive with the toothed side (minimum 3 mm teeth). It is important not to apply the adhesive to too large an area at a time, otherwise it may dry out.

After applying the mesh, press it with a rubber float and ensure that the distance between meshes is equal to the distance between pieces in the same mesh. The tile cement must be allowed to dry for 24 hours before grouting.

Treat the meshes carefully due to the fact they can contain sensitive elements to striped, such as crystal, aluminium and hand painted.

## 3- Grouting

All the pieces laid must be perfectly clean and free of residues and dust.

The grouting material must be prepared according to the manufacturer's instructions to obtain a smooth, creamy mix, without lumps or air-pockets.

It is then spread over the surface using a rubber float, completely filling the joints. Use the same float to remove excess material, while removing all residues with a sponge or cloth before it sets. It is important to perform this operation twice to ensure perfect cleanliness, leaving 24 hours between the two cleanings.

Abrasive and alkaline products must not be used to remove remains of materials of work

## 4- Cleaning

Routine cleaning is carried out using glass cleaner or neutral detergents. Then use a clean, soft cloth to avoid scratches and clouding. Furthermore, it is recommended to apply a marble treatment to glass mosaics at least once a year.

## 5- Laying help line

Cifre's technical advice service is ready to help specialised professionals when laying the material. We are available to answer any questions on preparation, laying or the products to be used.

## Notes

The material should be used as a floor covering only in areas where there is little traffic, in view of its low resistance to scratching and slipping.

Captive by Cifre is hand made, and so small variations in thickness and colour are characteristic of it. It is therefore recommended to check the pieces before laying.

In order to cut the glass, specific special equipment must be used.



# normativa europea



"Clasificación de los azulejos cerámicos de acuerdo al grupo de pertenencia y a las normas específicas del producto".

Las normas UNE EN, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, únicamente de 1ª calidad. Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales ISO y están formadas por:

#### **Normas generales.**

La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica anula y substituye a la norma EN 87.

La nueva normativa UNE EN 150 105454\_1, que establece las reglas para la composición de la partida de muestreo y sustituye a la norma anterior EN 163.

#### **Normas de producto.**

Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeo utilizado y el nivel de absorción del agua: Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeo

##### A - Azulejos extruidos

(Aquellos que se forman pasando la materia al estado plástico por medio de una "extrusionadora", que forma por una cinta que luego se corta de acuerdo con la medida deseada)

##### B - Azulejos prensados.

(Aquellos que se forman prensando la materia prima en polvo seco dentro de moldes especiales). Se trata de azulejos que se pueden esmaltar sucesivamente o dejar si esmalte. Los grupos se dividen a su vez en grupos secundarios de acuerdo con el nivel de absorción del agua (porosidad)

Grupo Bla = E≤0.5% UNE EN 14411 G ISO 13006 ANEXO G UNE -EN 14411 ANEXO G

Grupo Bla = 3% <E≤6% UNE EN 14411 J ISO 13006 ANEXO J UNE -EN 14411 ANEXO I

Grupo Blb = 0.5% <E≤3% UNE EN 14411 H ISO 13006 ANEXO H UNE -EN 14411 ANEXO H

Grupo Blb = 6% <E≤10% UNE EN 14411 K ISO 13006 ANEXO K UNE -EN 14411 ANEXO J

Grupo BlII = E>10% UNE EN 14411 L ISO 13006 ANEXO L UNE -EN 14411 ANEXO K

Las normas establecen por cada grupo de productos, las dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas , el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos.

#### **Normas para los métodos de prueba.**

Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. Las normas 14411 se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas UNE EN ISO 10545

# características técnicas

## Sección SU 1 - Seguridad frente al riesgo de caídas

### 1 Resbaladicia de los suelos

1. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

2. Los pavimentos son clasificados de acuerdo a su resistencia al deslizamiento, según los establecido en la tabla 1.1:

**Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicia**

Resistencia al deslizamiento Rd Clase

Rd 15	0
15 <Rd 35	1
35 <Rd 45	2
Rd 45	3

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicia.

3. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

**Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización**

Localización y características del suelo	Clase
<b>Zonas interiores secas</b>	
- Superficies con pendiente menor que el 6%	1
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2
<b>Zonas interiores húmedas</b> , tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	
- Superficies con pendiente menor que el 6%	2
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3

**Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.)** que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.

3

**Zonas exteriores.** Piscinas (2)

3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no excede de 1,50 m.

1

# the european standard



## "Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping".

The UNE EN stands, adopted by the CEN (European Committee for standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the lastest amendments of the new ISO international standards, and incluide:

### General regulations.

The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles and cancel and replaces standard EN 87.

The new satandard UNE EN ISO 105454\_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163

### Product regulations.

Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B.

#### A - Extruded tiles

(formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions)

#### B - Pressed tiles

(obtined by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be glazed or not.

The groups are broken down further according to their water absorptions characteristics (porosity)

Grupo Bla =  $E \leq 0.5\%$  UNE EN 14411 G ISO 13006 ANNEX G UNE -EN 14411 ANNEX G

Grupo Bla =  $3\% < E \leq 6\%$  UNE EN 14411 J ISO 13006 ANNEX J UNE -EN 14411 ANNEX I

Grupo Blb =  $0.5\% < E \leq 3\%$  UNE EN 14411 H ISO 13006 ANNEX H UNE -EN 14411 ANNEX H

Grupo Blb =  $6\% < E \leq 10\%$  UNE EN 14411 K ISO 13006 ANNEX K UNE -EN 14411 ANNEX J

Grupo BlI =  $E > 10\%$  UNE EN 14411 L ISO 13006 ANNEX L UNE -EN 14411 ANNEX K

The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appearance and designation of the ceramic tiles in each group.

### Regulations for testing methods.

The regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties.

Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 Standard.

# technical characteristics

## Section SU 1 – Safety against falls

### 1 Slip resistance of floors

1. In order to limit the risk of slipping, floors in buildings or zones for Sanitary, Teaching, Commercial or Administrative Use, Car Parks and Public Areas, excluding areas of restricted use, will have a suitable rating as per point 3 of this section.
2. Floors are rated according to their Slip Resistance (Sr) as established in table 1.1

**Table 1.1 Rating of floors according to their slip resistance**

Slip Resistance Sr	Class
Rd 15	0
15 <Rd 35	1
35 <Rd 45	2
Rd 45	3

The slip resistance value (Sr) is determined using the pendulum method described in Appendix A of the UNE-ENV 12633:2003 standard, using Scale C on samples without accelerated wear and tear. The selected sample will be representative of the worst slip conditions.

3. Table 1.2 indicates the minimum class floors must have based on their location. This rating will be maintained during the useful life of the flooring material.

**Table 1.2 Minimum class for floors based on their location**

Location and floor characteristics	Class
<b>Dry indoor areas</b>	
- Surfaces with a slope of less than 6%	1
- Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	2
<b>Indoor areas subject to water</b> , such as areas leading into buildings from outside (1), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets or kitchens.	
Surfaces with a slope of less than 6%	2
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	3
<b>Indoor areas where, as well as water, there may be agents (grease, fat, lubricants)</b> that reduce the slip resistance, such as industrial kitchens, abattoirs or industrial areas.	
	3
<b>Outdoor areas.</b> Swimming pools (2)	
(1) Except for direct accesses to areas of restricted use.	
(2) In areas designed for users who are barefoot and on the lower surface of pools, in areas where the depth does not exceed 1.5 metres	





# Conformidad a las normas

## accordance with standards conformément aux normes

### Gres porcelánico esmaltado / Porcelain tiles

Formatos / Formats: 33x33 / 13.2"x13.2" - **45x45 / 17.7"x17.7"** - 30x60 / 12" x 23.6" - **60x60 / 23.6"x23.6"**

11x90 / 4.5"x35.4" **14,9x90 / 5.9"x35.4"** - 22,5x90 / 8.9"x35.4" - **45x90 / 17.7"x35.4"**

Grupo: **Bla** (absorción de agua menor 0.5%) / Group: **Bla** (water absorption less than 0.5%)

### Características físicas / physical data:

Ensayo / Test	Valor prescrito en norma / Value required	Valor medio / Average value
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.2</b>		
Medida de longitud y anchura Length and width	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.6%	cumple la norma complies with the standars
Medida del grosor Thickness	desviación respecto medida de fabricación: ± 5%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.5%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.6%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.5%	cumple la norma complies with the standars
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.3</b>		
Absorción de agua Water absorption	valor medio: <0.5%	cumple la norma complies with the standars
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.4</b>		
Módulo de rotura Modulus of rupture	≥35 N/mm <sup>2</sup>	cumple la norma complies with the standars
Fuerza de rotura (N) Breaking strenght	> 1300 N	cumple la norma complies with the standars
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.7</b>		
Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion		a consultar según modelo to enquire according to the models
<b>Norma: UNE ENV 1633:2003</b>		
Resistencia al deslizamiento Slip resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.4</b>		
Dureza superficial Scratch resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.11</b>		
Resistencia al cuarteo baldosas cerámicas Crazing resistance	no exigido not demanded	no se aplica not apply
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.12</b>		
Resistencia a la helada Frost resistance	exigido required	cumple la norma complies with the standars

### Características químicas / chemical features:

Norma: UNE EN ISO 10545.13		
Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	metodo ensayo disponible test method available	cumple la norma GHA complies with the standars GHA
Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimmings-pools	clase B min. minimum Class B	cumple la norma GA complies with the standars GA

## Porosa pasta roja (Azulejos en monoporosa de pasta roja) / Red Body tile (single-fired porous red-body tiles)

Formatos / Formats: 20x50 / 8"x19.7" - **25x40 / 10"x16"** - 25x70 / 10" x 28" - **31,6x45 / 12.4"x17.7"** - 31,6x60 / 12.4"x23.6"

Grupo: **BIII** (absorción de agua mayor 10%) / Group: **BIII** (water absorption greater than 10%)

### Características físicas / physical data:

Ensayo / Test	Valor prescrito en norma / Value required	Valor medio / Average value
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.2</b>		
Medida de longitud y anchura Length and width	desviación respecto medida de fabricación: +0.6% / -0.3%	cumple la norma complies with the standars
Medida del grosor Thickness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 10\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.3\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.5\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	desviación respecto medida de fabricación: lateral/lateral +0.5% / -0.3%	cumple la norma complies with the standars
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.3</b>		
Absorción de agua Water absorption	valor medio: >10%	cumple la norma complies with the standars
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.4</b>		
Módulo de rotura Modulus of rupture	>15 N/mm <sup>2</sup>	cumple la norma complies with the standars
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 600 N	cumple la norma complies with the standars
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.7</b>		
Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion		a consultar según modelo to enquire according to the models
<b>Norma: UNE ENV 1633:2003</b>		
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	a consultar según modelo to enquire according to the models	no se aplica not apply
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.4</b>		
Dureza superficial Scratch resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.11</b>		
Resistencia al cuarteo baldosas cerámicas Crazing resistance	no exigido not required	no se aplica not apply
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.12</b>		
Resistencia a la helada Frost resistance	no exigido not demanded	no se aplica not apply

### Características químicas / chemical features:

Norma: UNE EN ISO 10545.13		
Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	metodo ensayo disponible test method available	cumple la norma complies with the standars
Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimmings-pools	clase B min. minimum Class B	cumple la norma complies with the standars





# Conformidad a las normas

## accordance with standards conformément aux normes

### Porosa Pasta Blanca (Azulejos en monoporosa de pasta blanca) / White body tile (single-fired porous white-body tiles)

Formatos / Formats: **29,5x90 / 11.5"x35.4"** - 30x60 / 12"x23.6"

Grupo: **BIII** (absorción de agua mayor 10%) / Group: **BIII** (water absorption greater than 10%)

#### Características físicas / physical data:

Ensayo / Test	Valor prescrito en norma / Value required	Valor medio / Average value
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.2</b>		
Medida de longitud y anchura Length and width	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.5\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida del grosor Thickness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 10\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.3\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.5\%$	cumple la norma complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0.5\%$	cumple la norma complies with the standars
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.3</b>		
Absorción de agua Water absorption	valor medio: >10%	cumple la norma complies with the standars
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.4</b>		
Módulo de rotura Modulus of rupture	>15 N/mm <sup>2</sup>	cumple la norma complies with the standars
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 600 N	cumple la norma complies with the standars
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.7</b>		
Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion		a consultar según modelo to enquire according to the models
<b>Norma: UNE ENV 1633:2003</b>		
Resistencia al deslizamiento Slip resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.4</b>		
Dureza superficial Scratch resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.11</b>		
Resistencia al cuarteo baldosas cerámicas Crazing resistance	no exigido not demanded	no se aplica not apply
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.12</b>		
Resistencia a la helada Frost resistance	no exigido not demanded	no aplica not apply

#### Características químicas / chemical features:

Norma: UNE EN ISO 10545.13		
Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	metodo ensayo disponible test method available	cumple la norma complies with the standars
Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimmings-pools	clase B min. minimum Class B	cumple la norma complies with the standars

## Gres Pasta Roja (gres monococción) / Red body tile (single-fired red-body stoneware tiles)

Formatos / Formats: 33x33 / 13.2"x13.2" - **45x45 / 17.7"x17.7"**

Grupo: **BIIa** (absorción de agua entre 3 y 6%) / Group: **BIIa** (water absorption between 3 and 6%)

### Características físicas / physical data:

Ensayo / Test	Valor prescrito en norma / Value required	Valor medio / Average value
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.2</b>		
Medida de longitud y anchura Length and width	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.6%	cumple la norma complies with the standars
Medida del grosor Thickness	desviación respecto medida de fabricación: ± 5%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.5%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.6%	cumple la norma complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	desviación respecto medida de fabricación: ± 0.5%	cumple la norma complies with the standars
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.3</b>		
Absorción de agua Water absorption	valor medio: $3 \leq E \leq 6\%$	cumple la norma complies with the standars
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.4</b>		
Módulo de rotura Modulus of rupture	>22 N/mm <sup>2</sup>	cumple la norma complies with the standars
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 1100 N	cumple la norma complies with the standars
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.7</b>		
Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion		a consultar según modelo to enquire according to the models
<b>Norma: UNE ENV 1633:2003</b>		
Resistencia al deslizamiento Slip resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.4</b>		
Dureza superficial Scratch resistance		a consultar según modelo to enquire according to the models
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.11</b>		
Resistencia al cuarteo baldosas cerámicas Crazing resistance	no exigido not demanded	no aplica not apply
<b>Norma: UNE EN ISO 10545.12</b>		
Resistencia a la helada Frost resistance	no exigido not demanded	no aplica not apply

### Características químicas / chemical features:

Norma: UNE EN ISO 10545.13		
Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	metodo ensayo disponible test method available	cumple la norma complies with the standars
Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimmings-pools	clase B min. minimum Class B	cumple la norma complies with the standars





# embalaje

## bases

"El contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta".

FORMATO CM.	PIEZAS CAJA	M2 CAJA	KG CAJA	CAJAS PALLET	M2 PALLET	KG PALLET	TIPO PALLET
29,5X29,5	11	0,96	63	44	42,24	1140	
20X30	17	1,020	16	64	65,28	1204	800X1200
33,3x33,3	12	1,331	24	44	58,52	1056	800X1200
33,3x33,3 ESP	9	1,000	23,5	44	44,00	1034	800X1200
25X40	15	1,500	23,4	48	72,00	1123,2	800X1200
25X40 RELIEVE	15	1,500	25	48	72,00	1200	800X1200
45X45 PASTA ROJA	7	1,42	25,51	52	73,84	1348	
45x45 PORCELANICO	7	1,42	32	44	62,35	1408	800X1200
31,6x45	10	1,428	23	36	51,48	828	800X1200
47X47	10	2,21	32,37	48	106,08	1569	
20X50	12	1,200	19	48	57,60	912	800X1200
20X50 RELIEVE	10	1,000	16	48	48,00	768	800X1200
17X52	15	1,33	24,5	55	73,15	1368	
15X60	11	1,42	17,9	72	72	1304	
30X60	6	1,080	23,5	40	43,20	940	800X1200
31,6x60	6	1,14	21	40	45,60	840	800X1200
60X60	3	1,080	23,65	32	34,56	816	800X1200
60X60 REC	3	1,080	24,88	32	34,56	816	800X1200
33X66	6	1,32	27,05	40	52,84	865	
25X70	7	1,22	23	45	54,90	1035	800X1200
25X70 RELIEVE	6	1,050	19,5	45	47,25	877,5	800X1200
15X90 REC	8	1,08	22,5	40	43,20	1080	900X11203
22,5X90 REC	6	1,215	29	45	54,68	1305	900X1203
29,5X90	4	1,06	22,4	28	29,68	648	
45X90 REC	3	1,22	29	28	34,02	812	900X1203
90X90 REC	2	1,620	42	20	32,40	870	92X105
20X120 REC	5	1,200	32	36	43,20	1152	800X1200
60X120 REC	2	1,440	38	24	34,56	942	800X1200

# packing list

**pieces**

"Packaging details. These details are only for guidance purposes. The contents may vary. Please contact our sales representatives for precise details".

FORMATO CM.	PIEZAS CAJA	M2 CAJA	KG CAJA	CAJAS PALLET	M2 PALLET	KG PALLET	TIPO PALLET
29,5X29,5	11	0,96	63	44	42,24	1140	
20X30	17	1,020	16	64	65,28	1204	800X1200
33,3x33,3	12	1,331	24	44	58,52	1056	800X1200
33,3x33,3 ESP	9	1,000	23,5	44	44,00	1034	800X1200
25X40	15	1,500	23,4	48	72,00	1123,2	800X1200
25X40 RELIEF	15	1,500	25	48	72,00	1200	800X1200
45X45 RED BODY TILE	7	1,42	25,51	52	73,84	1348	
45x45 PORCELANIC	7	1,42	32	44	62,35	1408	800X1200
31,6x45	10	1,428	23	36	51,48	828	800X1200
47X47	10	2,21	32,37	48	106,08	1569	
20X50	12	1,200	19	48	57,60	912	800X1200
20X50 RELIEF	10	1,000	16	48	48,00	768	800X1200
17X52	15	1,33	24,5	55	73,15	1368	
15X60	11	1,42	17,9	72	72	1304	
30X60	6	1,080	23,5	40	43,20	940	800X1200
31,6x60	6	1,14	21	40	45,60	840	800X1200
60X60	3	1,080	23,65	32	34,56	816	800X1200
60X60 REC	3	1,080	24,88	32	34,56	816	800X1200
33X66	6	1,32	27,05	40	52,84	865	
25X70	7	1,22	23	45	54,90	1035	800X1200
25X70 RELIEF	6	1,050	19,5	45	47,25	877,5	800X1200
15X90 REC	8	1,08	22,5	40	43,20	1080	900X11203
22,5X90 REC	6	1,215	29	45	54,68	1305	900X1203
29,5X90	4	1,06	22,4	28	29,68	648	
45X90 REC	3	1,22	29	28	34,02	812	900X1203
90X90 REC	2	1,620	42	20	32,40	870	92X105
20X120 REC	5	1,200	32	36	43,20	1152	800X1200
60X120 REC	2	1,440	38	24	34,56	942	800X1200



El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERAMICA, SL. puede ser sancionada conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.

Todas nuestras medidas standard estan sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción.

Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario.

Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados.

Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERAMICA.SL.



The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERAMICA, SL, can be punishable under the penal code.

Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA SL. reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected. All standard measurements are subject to possible variation due to the production process.

The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes.

The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items. Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre.

CIFRE CERAMICA.SL fixing instructions must be followed at all times.



Le contenu de ce catalogue est protégé par la loi de propriété intellectuelle, royal décret législatif 1/1996. La reproduction d'une partie ou de la totalité sans autorisation de CIFRE CERAMICA peut être sanctionné par le code penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles, caractéristiques ou présentations des modèles de ce catalogue, sans préavis, pour des raisons de production, sans contracter aucun droit ou dommage.

Toutes les mesures standard peuvent faire l'objet d'éventuelles variations en raison des circonstances de production.

Les ambiances faisant partie de ce catalogue sont des propositions de décoration de type publicitaire.

Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux pièces réelles. Il est important de vérifier avant la pose que les pièces correspondent aux modèles et aux caractéristiques concernant la qualité, le ton et le calibre sollicités par le client.

Lors de la pose, les instructions de pose publiées par CIFRE CERAMICA SL. doivent être respectées.



## CIFRE GROUP™

Ctra. Vila-real - Onda, km 10  
12200 Onda - Castellón SPAIN  
Tel.: +34 964 506 969  
Fax: +34 964 521 593  
[www.cifreceramica.com](http://www.cifreceramica.com)  
e-mail: [cifre@cifreceramica.com](mailto:cifre@cifreceramica.com)

# **CIFRE GROUP**

Ctra. Vila-real · Onda, Km. 10  
12200 Onda - Castellón, SPAIN  
Tel.: +34 964 506 969  
Fax: +34 964 521 593  
[www.cifreceramica.com](http://www.cifreceramica.com)  
e-mail: [cifre@cifreceramica.com](mailto:cifre@cifreceramica.com)