



AZIMUT


novoceram

FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863

novoceram CHARME



Azimut ne reproduit aucun matériau naturel: des mois de recherche ont été nécessaires pour sélectionner et mélanger entre elles les terres colorées d'origine naturelle provenant de diverses régions de France et d'Italie centrale et méridionale. Le résultat est une matière constituée de matières, indéfinissable par ses couleurs et ses formes, précisément parce qu'elle est née de la synthèse d'un grand nombre de couleurs et de formes différentes.

Azimut does not reproduce any natural material : months of research were required to select and mix among them, colored earths with natural origin from different regions of France and Italy, both central and south. The result is a material born from others materials, which is indefinable in color and shape, because it is the synthesis of many different colors and shapes.

Azimut ahmt kein natürliches Material nach: Monatelange Forschung war nötig, um farbige Erde natürlichem Ursprungs, aus verschiedenen Regionen Frankreichs sowie Süd- und Zentral Italiens, auszuwählen und zu kombinieren. Das Ergebnis ist ein Material, geschaffen aus mehreren Materialien, welches in Farbe und Form undefinierbar ist, da es durch das Mischen verschiedener Farben und Formen kreiert wurde.

Azimut non riproduce nessun materiale naturale: mesi di ricerca sono stati necessari per selezionare e mescolare tra loro terre colorate di origine naturale provenienti da diverse regioni della Francia e dell'Italia centrale e meridionale. Il risultato è una materia fatta di materie, indefinibile nel colore e nella forma, proprio perchè nasce dalla sintesi di tanti colori e forme diverse.

AZIMUT



grès cérame coloré dans la masse, porcelain stoneware coloured in body, durchgefärbtes Feinsteinzeug, gres porcellanato colorato in massa.
revêtement en pâte blanche, white-body wall tiles, weißscherbige Wandfliesen, rivestimento in pasta bianca.



www.novoceram.fr/produit/azimut

FORMATS

grès cérame
coloré dans la masse



AZIMUT CLAIR

AZIMUT CHAUD

AZIMUT FROID

AZIMUT FONCÉ



www.novoceram.fr/produit/azimut

FORMATS

revêtement
en pâte blanche



quarante-cinq

vingt-cinq

AZIMUT CLAIR

AZIMUT NEUTRE

AZIMUT FONCÉ



AZIMUT CHAUD
60x60 cm Rectifié










AZIMUT CHAUD
60x60 cm Rectifié



AZIMUT FONCÉ
30x60 cm

AZIMUT MOSAÏQUE
Rectifié 45x45 cm







AZIMUT FONCÉ
30x60 cm






AZMUT FROID
60x60 cm Rectifié

AZIMUT FROID
60x60 cm Rectifié Outdoor Plus



AZMUT FROID
60x60 cm Rectifié

AZIMUT FROID
60x60 cm Rectifié Outdoor Plus









AZIMUT

Insert Patchwork 25x45 C3





AZIMUT CLAIR
45x45 cm
(grès cérame coloré dans la masse)

AZIMUT CLAIR
25x45 cm
(revêtement en pâte blanche)

AZIMUT NEUTRE
25x45 cm
(revêtement en pâte blanche)

AZIMUT FONCÉ
25x45 cm
(revêtement en pâte blanche)

AZIMUT
Listel Licorne 8x45 cm
(revêtement en pâte blanche)







AZIMUT CLAIR

25x45 cm

AZIMUT NEUTRE

25x45 cm

AZIMUT

Listel Licorne 8x45 cm



AZIMUT FONCÉ

25x45 cm









AZIMUT CHAUD
30x30 cm Rectifié





AZIMUT CHAUD
30x30 cm Rectifié








AZIMUT CLAIR
60x60 cm Rectifié



AZIMUT GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



	60x60 cm 24''x24'' AD OUTDOOR PLUS ÉP. 20 mm	60x60 cm 24''x24'' ÉP. 9,5 mm	30x60 cm 12''x24'' NON RECT. ÉP. 9,5 mm	30x60 cm 12''x24'' RECTIFIÉ ÉP. 9,5 mm	45x45 cm - 18''x18'' NON RECT ÉP. 9,5 mm	30x30 cm 12''x12'' RECTIFIÉ ÉP. 9,5 mm	45x45 cm - 18''x18'' MOS. MULTISURFACE RECTIFIÉE -ÉP. 9,5 mm

AZIMUT CLAIR

								
V2		-	F006	E998	F002	E994	F151	F093

AZIMUT CHAUD

								
V3		F148	F007	E999	F003	E995	F150	F094

AZIMUT FROID

								
V3		F149	F008	F000	F004	E996	F153	F095

AZIMUT FONCÉ

<

(*) Disponible sur demande selon quantité. Available on request depending on the quantities involved. Auf Anfrage je nach Menge. Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PRODUIT OUTDOOR PLUS EN 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LES RECOMMANDATIONS, INSTRUCTIONS ET LIMITATIONS POUR L'UTILISATION ET LES SYSTÈMES DE POSE RELATIFS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU CATALOGUE SYSTÈMES DE POSE ET CONSULTER LE SITE NOVOCERAM.FR

FOR FURTHER DETAILS ABOUT OUTDOOR PLUS IN 20 MM THICKNESS AND IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, INSTRUCTIONS AND RESTRICTIONS OF USE AND INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE LAYING PATTERNS CATALOGUE OR VISIT THE WEBSITE NOVOCERAM.FR

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ZU DEM PRODUKT OUTDOOR PLUS IN EINER STÄRKE VON 20 MM DICKE UND INSBESONDERE TIPPS UND TRICKS, EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER VERWENDUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG FINDEN SIE IM KATALOG VERLEGUNGSSYSTEME UND AUF DER INTERNETSEITE NOVOCERAM.FR

PER DETTAGLI SUL PRODOTTO OUTDOOR PLUS IN 20 MM DI SPESSORE E IN PARTICOLARE PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE IN VISIONE IL CATALOGO SISTEMI DI POSA E IL SITO NOVOCERAM.FR



ISO
10545-2
CONFORME



ISO
10545-3
≤0,5%



ISO
10545-4
CONFORME



ISO
10545-6
CONFORME



ISO
10545-12
CONFORME



ISO
10545-13
CONFORME



ISO
10545-14
CONFORME





DIN
51130



DIN
51130
ANTIDERAPANT



DIN
51097
ANTIDERAPANT

			
PLINTHE DROITE - BULLNOSE SOCKEL - BATTISCOPA		NEZ DE MARCHE - STAIRTREAD STUFENPLATTE - GRADINO	
7,2x45 cm - 3"x18" NON RECTIFIÉ	7,2x45 cm - 3"x18" RECTIFIÉ	45x45 cm - 18"x18" NON RECTIFIÉ	30x60 cm - 12"x24" NON RECTIFIÉ

F067	F071	(1)	(1)
------	------	-----	-----

F066	F070	(1)	(1)
------	------	-----	-----

F069	F073	(1)	(1)
F068	F072	(1)	(1)

Le produit est délibérément caractérisé par de fortes variations de couleur et des veinures qui permettent de recréer la variété et la richesse des matériaux naturels qui ont inspiré cette collection. Pour ces mêmes raisons, lors de la mise en place du matériel, nous vous conseillons de mélanger le contenu des cartons afin de garantir que la surface finie ait un aspect varié et fortuit. Etant donné les caractéristiques intrinsèques du produit, les indications de couleurs doivent être considérées comme purement indicatives.

The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature and re-creation of the randomness and richness of the colour shading of natural materials, the inspiration behind this collection. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee an extremely natural random effect. Due to this intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Das Produkt ist absichtlich durch eine markante Variation der Farben und der Maserungen charakterisiert, um die Vielfalt und den Reichtum der natürlichen Materialien, durch die diese Kollektion inspiriert ist, wiederzugeben. Aus den gleichen Gründen empfehlen wir das Material für die Verlegung aus mehreren Packungen gleichzeitig zu nehmen. Somit werden die Veränderlichkeit und die Zufälligkeit der fertigen Oberfläche garantiert. Aufgrund dieser Wesenseigenschaften des Produktes sind die hier präsentierten Farbverweise nur Richtwerte.

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una marcata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

			PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M²/CARTON SQM/BOX QM/KARTON M²/SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M²/PAL SQM/PAL QM/PAL M²/PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL
60x60 cm	24"x24"	ÉP. 9,5 mm	3	1,08	~ 24	40	43,20	~ 960
30x60 cm	12"x24"	ÉP. 9,5 mm	6	1,08	~ 24	40	43,20	~ 960
45x45 cm	18"x18"	ÉP. 9,5 mm	5	1,0125	~ 21	33	33,41	~ 693
45x45 cm	18"x18"	MOSAÏQUE	4	0,81	~ 17	24	19,44	~ 408
7,2x60 cm	3"x24"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPA	10	6,00 ml	~ 9	70	420,00 ml	~ 630
7,2x45 cm	3"x18"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPA	12	5,40 ml	~ 9	98	529,20 ml	~ 882

AZIMUT REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



A+

A+AB C

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EU Ecolabel

www.ecolabel.eu

17/23/001

FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI

ÉPAISSEUR 8,0 mm

25x45 cm - 10"x18"

AZIMUT CLAIR



25x45 cm 10"x18" F126

AZIMUT FONCÉ



25x45 cm 10"x18" F133

AZIMUT NEUTRE



25x45 cm 10"x18" F134

INSERT PATCHWORK C3



25x45 cm 10"x18" F129



DÉCORS - DECORATIONS - DEKORS - DECORI



LISTEL LICORNE
8x45 cm 3"x18" F130



ISO
10545-2
CONFORME



ISO
10545-3
≥10%



ISO
10545-4
CONFORME



ISO
10545-11
CONFORME



ISO
10545-13
CONFORME



ISO
10545-14
CONFORME

SCHÉMAS DE POSE - LAYING PATTERNS - VERLEGEMUSTER - SCHEMI DI POSA



Le listel Licorne peut être associé aux trois coloris d'Azimut Mur
Licorne listel can be matched to the three colors of Azimut Mur
Licorne Bordüre ist mit die drei Azimut Wandfliesen kombinierbar
Il Listel Licorne può essere abbinato ai tre colori Azimut Mur



L'insert Patchwork peut être associé aux trois coloris d'Azimut Mur
Patchwork decors can be matched to the three colors of Azimut Mur
Patchwork Dekor ist mit die drei Azimut Wandfliesen kombinierbar
L'inserto Patchwork può essere abbinato ai tre colori Azimut Mur



Les trois coloris d'Azimut Mur peuvent être combinés entre eux
All three colors of Azimut Mur may be coupled with each other
Alle drei Azimut Wandfliesen Farben sind miteinander kombinierbar
I tre colori Azimut Mur sono tutti combinabili fra loro

			PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M ² /CARTON SQM/BOX QM/KARTON M ² /SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M ² /PAL SQM/PAL QM/PAL M ² /PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL
25x45 cm	10"x18"	ÉP. 8,0 mm	8	0,90	~12	72	64,80	~936
25x45 cm	10"x18"	PATCHWORK COMP 3	6 pcs/2 comp	0,675	~8	-	-	-
8x45 cm	3"x18"	LISTEL LICORNE	6	2,79 ml	~3	-	-	-



www.novoceram.fr



www.facebook.com/novoceram



www.twitter.com/novoceram



www.youtube.com/novoceram



www.flickr.com/novoceram



www.linkedin.com/company/novoceram



www.pinterest.com/novoceram

Novoceram sas - ZI Orti, Laveyron, BP44120
26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex - France
Tel. +33 (0) 4 75 23 50 23 - Fax +33 (0) 4 75 23 32 99
www.novoceram.fr - contact@novoceram.fr





CIMENT


novoceram
CHARME CÉRAMIQUE DEPUIS 1863

novoceram
CHARME



COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

La collection Ciment naît d'une analyse approfondie du matériau dont elle porte tout simplement le nom. La superficie du carreau reproduit très précisément les marques caractéristiques des dalles de ciment : d'un côté un aspect usagé, et d'un autre côté une surface contemporaine riche de micro détails et satinée, en écho à la tendance actuelle de cette matière en décoration intérieure.

Ciment stems from a thorough analysis of the material from which it takes its name: concrete. The surface of the tile precisely reproduces the characteristic signs of this trendy material into interior architecture: on the one hand the worn look, and on the other the contemporary surface rich of micro details.

Die Serie Ciment stammt aus einer gründlichen Analyse des Materialien, aus dem es genannt ist: Zement. Die Oberfläche der Fliese genau abbildet die charakteristischen Zeichen dieser Angelegenheit von großer Tendenz in interne Architektur: auf einer Seite das abgenutztes Aussicht und auf der anderen, eine zeitgenössisch Oberfläche voll von Mikro-Details.

La collezione Ciment nasce da una analisi approfondita del materiale da cui prende il nome: il cemento. La superficie della piastrella riproduce con precisione i segni caratteristici di questa materia di grande tendenza nell'architettura d'interni: da un lato l'aspetto usurato, e dall'altro la superficie contemporanea ricca di microdettagli.

CIMENT

grès cérame coloré dans la masse, porcelain stoneware coloured in body, durchgefärbtes feinsteinzeug, gres porcellanato colorato in massa.

CIMENT



www.novoceram.fr/produit/ciment

FORMATS

45x45
Non rectifié

45x45
Rectifié

quarante-cinq

60x60 Rectifié

soixante

75x75 Rectifié

soixante-quinze



CIMENT CHROME

60x60 Rectifié



CIMENT CENDRE

60x60 Rectifié



CIMENT GRIS

60x60 Rectifié



CIMENT COTTO

60x60 Rectifié



CIMENT METAL

75x75 Rectifié




CIMENT IVOIRE

75x75 Rectifié




CIMENT CHROME
60x60 Rectifié






CIMENT CENDRE
60x60 Rectifié






CIMENT GRIS
60x60 Rectifié





CIMENT COTTO
60x60 Rectifié





CIMENT METAL
75x75 Rectifié





CIMENT IVOIRE
75x75 Rectifié



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR




A+ A B C

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
17/21/001

					
	75x75 cm 30"x30" RECTIFIÉ	60x60 cm 24"x24" RECTIFIÉ	45x45 cm 18"x18" NON RECTIFIÉ	45x45 cm 18"x18" RECTIFIÉ	MOSAIQUE 45x45 cm - 18"x18" RECTIFIÉ 6 COL.
CIMENT IVOIRE					
 V2	E613	E576	E577	E643	E701
CIMENT GRIS					
 V2	E612	E575	E578	E642	E684
CIMENT CHROME					
 V2	E609	E572	E579	E640	E678
CIMENT CENDRE					
 V2	E608	E571	E581	E639	E700
CIMENT METAL					
 V2	E611	E574	E582	E644	E683
C CIMENT OTTO					
 V2	E610	E573	E580	E641	E702



75x75 cm 30" x30"
60x60 cm 24" x24"
45x45 cm 18" x18"

10 mm
9,5 mm
9,5 mm



ISO
10545-2
CONFORME



ISO
10545-3
≤0,5%



ISO
10545-4
CONFORME



ISO
10545-6
CONFORME



ISO
10545-12
CONFORME



ISO
10545-13
CONFORME



ISO
10545-14
CONFORME



DIN
51130

DÉCORS - DECORATIONS - DEKORS - DECORI

D190 - Listel Architecture
1x60 cm - 0,4"x24"

C228 - Listel Métal Griffé
1,5x45 cm - 0,6"x18"

C229 - Angle de frise Métal Griffé
1,5x1,5 cm - 0,6"x0,6"

ASSORTIMENTS CONSEILLÉS NOVOCERAM ART - NOVOCERAM ART RECOMMENDED COMBINATIONS - EMPFOHLENE KOMBINATIONEN NOVOCERAM ART - ABBINAMENTI CONSIGLIATI NOVOCERAM ART



D530 - Insert Tapis Ardoise
30x60 cm - 12"x24"



D532 - Insert Aquarium Ardoise
60x60 cm - 24"x24"



D531 - Insert Tapis Ivoire
30x60 cm - 12"x24"




D533 - Insert Aquarium Ivoire
60x60 cm - 24"x24"



D699 - Florilège Cage-Paon Comp 24
135x180 cm - 54"x 70"




D203 - Trèsjouy Composition
90x135 cm - 36"x54"




D459 - Dentelle
10x10 cm - 4"x4"

PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI



PLINTHE DROITE - BULLNOSE
SOCKEL - BATTISCOPA
7,2x45 cm - 3"x18"
7,2x60 cm - 3"x24"



MARCHE - STAIRTREAD
STUFENPLATTE - GRADINO (*)
45x45 cm - 18"x18"

	CIMENT IVOIRE	CIMENT GRIS	CIMENT CHROME	CIMENT CENDRE	CIMENT METAL	CIMENT COTTO
PLINTHE DROITE 7,2x45 cm - 3"x18"	E626	E625	E623	E622	E627	E624
PLINTHE DROITE 7,2x60 cm - 3"x24"	E674	E673	E671	E670	E675	E672

(*) Disponible sur demande selon quantité. Available on request depending on the quantities involved. Auf Anfrage je nach Menge. Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

EMBALLAGES ET POIDS - PACKING AND WEIGHT - VERPACKUNG UND GEWICHT - PESO E CONFEZIONAMENTO

		PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M2/CARTON SQM/BOX QM/KARTON MQ/SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M2/PAL SQM/PAL QM/PAL MQ/PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KGS/PAL
75x75 cm - 30"x30"	Ép. 10 mm	2	1,125	~ 25	42	47,25	~1050
60x60 cm - 24"x24"	Ép. 9,5 mm	3	1,08	~ 24	40	43,20	~ 960
45x45 cm - 18"x18"	Ép. 9,5 mm	5	1,0125	~ 21	33	33,41	~ 693
45x45 cm - 18"x18"	MOSAÏQUE RECTIFIÉE	4	0,81	~ 17	24	19,44	~ 408
1x60 cm - 0,4"x24"	LISTEL ARCHITECTURE	10	6 ml	~ 1	-	-	-
1,5x45 cm - 0,6"x18"	LISTEL MÉTAL GRIFFÉ	10	4,5 ml	~ 1	-	-	-
1,5x1,5 cm - 0,6"x0,6"	ANGLE MÉTAL GRIFFÉ	40	40	~ 1	-	-	-
7,2x60 cm - 3"x24"	PLINTHE - PLINTHS - SOCKEL - BATTISCOPA	10	6,00 ml	~ 9	70	420,00 ml	~ 630
7,2x45 cm - 3"x18"	PLINTHE - PLINTHS - SOCKEL - BATTISCOPA	12	5,40 ml	~ 9	98	529,20 ml	~ 882


* Dossier UPEC en cours. Pour plus d'information: www.novoceram.fr/dossier-upec-ciment



DENUANCEMENT - COLOUR-SHADING - MARMORIERUNG - STONALIZZAZIONE

CIMENT IVOIRE





V2

Moyen denuancement

Moderate colour-shading

Mittlere Marmorierung

Stonalizzazione moderata

CIMENT CENDRE





V2

Moyen denuancement

Moderate colour-shading

Mittlere Marmorierung

Stonalizzazione moderata

CIMENT GRIS





V2

Moyen denuancement

Moderate colour-shading

Mittlere Marmorierung

Stonalizzazione moderata

CIMENT MÉTAL





V2

Moyen denuancement


Moderate colour-shading

Mittlere Marmorierung

Stonalizzazione moderata

CIMENT CHROME





V2

Moyen denuancement

Moderate colour-shading

Mittlere Marmorierung

Stonalizzazione moderata

CIMENT COTTO





V2

Moyen denuancement

Moderate colour-shading

Mittlere Marmorierung

Stonalizzazione moderata

Le produit est délibérément caractérisé par de fortes variations de couleur et des veinures qui permettent de recréer la variété et la richesse des matériaux naturels qui ont inspiré cette collection. Pour ces mêmes raisons, lors de la mise en place du matériel, nous vous conseillons de mélanger le contenu des cartons afin de garantir que la surface finie ait un aspect varié et fortuit. Etant donné les caractéristiques intrinsèques du produit, les indications de couleurs doivent être considérées comme purement indicatives.

The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature and re-creation of the randomness and richness of the colour shading of natural materials, the inspiration behind this collection. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee an extremely natural random effect. Due to this intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Das Produkt ist absichtlich durch eine markante Variation der Farben und der Maserungen charakterisiert, um die Vielfalt und den Reichtum der natürlichen Materialien, durch die diese Kollektion inspiriert ist, wiederzugeben. Aus den gleichen Gründen empfehlen wir das Material für die Verlegung aus mehreren Packungen gleichzeitig zu nehmen. Somit werden die Veränderlichkeit und die Zufälligkeit der fertigen Oberfläche garantiert. Aufgrund dieser Wesenseigenschaften des Produktes sind die hier präsentierten Farbverweise nur Richtwerte.

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una marcata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.



www.novoceram.fr



www.facebook.com/novoceram



www.twitter.com/novoceram



www.youtube.com/novoceram



www.flickr.com/novoceram



www.linkedin.com/company/novoceram



www.pinterest.com/novoceram

Novoceram sas - ZI Orti, Laveyron, CS44120
26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex - France
Tel. +33 (0) 4 75 23 50 23 - Fax +33 (0) 4 75 23 32 99
www.novoceram.fr - contact@novoceram.fr





ELIXIR


novoceram

FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863

novoceram CHARME



Le charme des surfaces d'antan devient éternel dans une collection qui réinterprète les irrégularités ondulées des pierres érodées par le temps pour restituer une esthétique insolite et surprenante au caractère affirmé et contemporain.

The charm of surfaces from bygone days becomes eternal in a collection which reinterprets the undulating irregularities of stone modelled by time to create a surprising unusual look with a strong contemporary character.


Die Faszination der Oberflächen der Vergangenheit wird in einer Kollektion verewigt, die das Motiv der welligen Unebenheiten des von der Zeit modellierten Steins nachempfindet, um es in einer ungewöhnlichen und überraschenden Ästhetik von starkem, zeitgenössischem Charakter neu zu interpretieren.

Il fascino delle superfici del passato si fa eterno in una collezione che reinterpreta le ondulate irregolarità delle pietre modellate dal tempo per restituire un'estetica insolita e sorprendente dal carattere deciso e contemporaneo.

El encanto de las superficies de antaño se hace eterno en una colección que reinterpreta las onduladas irregularidades de las piedras modeladas por el tiempo, para restituir una estética insólita y sorprendente de carácter fuerte y contemporáneo.

ELIXIR

grès cérame coloré dans la masse, porcelain stoneware coloured in body, durchgefärbtes feinsteinzeug, gres porcellanato colorato in massa.



Elycypthiza glabra

La réglisse est une plante vivace de la famille des Fabacées, de la sous-famille des Faboideae, aux racines aromatiques. Elle est originaire du sud de l'Europe et de l'Asie.

Elisir de longue vie pour la médecine chinoise et selon Hippocrate, cette racine, au goût caractéristique, douce et amère, et aux vertus tonifiantes, digestives et adoucissantes pour la gorge.

Est récoltée depuis l'Antiquité sur la côte ionique calabraise, où elle pousse naturellement.

Les espèces du genre Lilium sont habituellement adaptées aux milieux montagnards, ou plus rarement aux milieux dégagés (parcs).

Si elle est plantée dans une zone climatique lui convenant, la réglisse a la capacité de devenir multicaule. Au stade adulte, le débourrage des racines, le moment où elle est traitée, se fera en septembre à l'automne.

Elle est très résistante et elle a besoin d'un climat chaud, comme sur la péninsule de la Méditerranée, au sud des États-Unis ou au Mexique.

Elle est très résistante et elle a besoin d'un climat chaud, comme sur la péninsule de la Méditerranée, au sud des États-Unis ou au Mexique.

L'intense parfum d'Altitè en fait un compagnon idéal de travail, pour que reste so

NOVOCERAM CHARME

Elixir

Le caractère du temps

Le présent et le passé s'unissent en une matière sans âge, capable de renfermer le flot incessant du temps en un instant, unique, d'éternité.

The present and the past come together in a timeless material able to encapsulate the incessant flow of time in a single instant of eternity.

Gegenwart und Vergangenheit vereinen sich in einer zeitlosen Materie, der es gelingt, den unaufhaltsamen Lauf der Zeit in einem einzigen Augenblick der Ewigkeit einzufangen.

Il presente e il passato si uniscono in una materia senza età, capace di racchiudere il fluire incessante del tempo in un attimo, unico, di eternità.

El presente y el pasado se unen en una materia sin edad, capaz de encerrar el incesante fluir del tiempo en un instante, único, de eternidad.



es des genres Lilium sont habituellement adaptées aux milieux montagnards, ou plus rarement aux milieux dégagés (parcs).

re parfumée à l'Altitè en fait un compagnon idéal de travail, pour que reste so

l, pour séparer l'essence de l'Altitè en fait un compagnon idéal de travail, pour que reste so

antes.

essence de l'Altitè en fait un compagnon idéal de travail, pour que reste so

Fusain 45x45 cm - 18"x18"

*La Dent-de-chien
(Erythronium dens-canis)
famille des Liliaceae.*

*F*usain




*Elle est originaire des montagnes européennes
(Russie, Turquie). Son nom de genre provient
signifiant rouge (couleur de la fleur et des
feuilles).*

*Quant au latin dens-canis,
se rapporte à son bulbe blanchâtre
en forme de dent de chien. C'est une
vivace de 10 à 20 cm de haut.*

Fusain 45x45 cm - 18"x18"





Craie



Centauree jacee
appelée aussi Ete de moineau, est
une plante herbacée vivace de la
famille des Astéracées.

*Dans la composition
pharmacologique
des feuilles
entières, lanceolées*



Craie 45x45 -18"x18"

Craie 45x45 -18"x18"

Sienna 45x45 cm - 18"x18"

Sienna



Anthogalum montanum

une de plantes monocotylédones, les or-
es. Il appartient à la famille des Li-
lon la classification classique. Trinité.

èces contiennent des
ont la colchicine. Le
t des espèces toxiques
mestibles.

Sienne 45x45 cm - 18" x 18"



CERTIFIÉ PAR CSTB

NF

UPEC CSTB

FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI



PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

	PLINTHE DROITE 7,2x45 cm - 3"x18"	MARCHE 45x45 cm - 18"x18"
CRAIE	D867	(1)
SIENNE	D868	(1)
ETAIN	D956	(1)
FUSAIN	D869	(1)

(1) Disponible sur demande selon quantité.
Available on request depending on the quantities involved.
Auf Anfrage je nach Menge.
Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

ELIXIR

			PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M²/CARTON SQM/BOX QM/KARTON M²/SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M²/PAL SQM/PAL QM/PAL M²/PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL
45x45 cm	18"x18"	ÉP. 9,5 mm	5	1,0125	~ 21	33	33,41	~ 693
7,2x45 cm	3"x18"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPA	12	5,40 ml	~ 9	98	529,20 ml	~ 882

ELIXIR CRAIE



45x45 cm 18"x18" D852 U4 P4+ E3 C2 - R9

ELIXIR SIENNE



45x45 cm 18"x18" D853 R9

ELIXIR ETAIN




45x45 cm 18"x18" D904 R9

ELIXIR FUSAIN



45x45 cm 18"x18" D854 U4 P4+ E3 C2 - R9



www.novoceram.fr



www.facebook.com/novoceram



www.twitter.com/novoceram



plus.google.com/+novoceram



www.linkedin.com/company/novoceram



www.pinterest.com/novoceram



www.flickr.com/novoceram



www.youtube.com/novoceram



ELIXIR


novoceram

FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863

novoceram CHARME



Le charme des surfaces d'antan devient éternel dans une collection qui réinterprète les irrégularités ondulées des pierres érodées par le temps pour restituer une esthétique insolite et surprenante au caractère affirmé et contemporain.

The charm of surfaces from bygone days becomes eternal in a collection which reinterprets the undulating irregularities of stone modelled by time to create a surprising unusual look with a strong contemporary character.


Die Faszination der Oberflächen der Vergangenheit wird in einer Kollektion verewigt, die das Motiv der welligen Unebenheiten des von der Zeit modellierten Steins nachempfindet, um es in einer ungewöhnlichen und überraschenden Ästhetik von starkem, zeitgenössischem Charakter neu zu interpretieren.

Il fascino delle superfici del passato si fa eterno in una collezione che reinterpreta le ondulate irregolarità delle pietre modellate dal tempo per restituire un'estetica insolita e sorprendente dal carattere deciso e contemporaneo.

El encanto de las superficies de antaño se hace eterno en una colección que reinterpreta las onduladas irregularidades de las piedras modeladas por el tiempo, para restituir una estética insólita y sorprendente de carácter fuerte y contemporáneo.

ELIXIR

grès cérame coloré dans la masse, porcelain stoneware coloured in body, durchgefärbtes feinsteinzeug, gres porcellanato colorato in massa.



Elycypthiza glabra

La réglisse est une plante vivace de la famille des Fabacées, de la sous-famille des Faboideae, aux racines aromatiques. Elle est originaire du sud de l'Europe et de l'Asie.

Elixir de longue vie pour la médecine chinoise et selon Hippocrate, cette racine, au goût caractéristique, douce et amère, et aux vertus tonifiantes, digestives et adoucissantes pour la gorge.

Est récoltée depuis l'Antiquité sur la côte ionique calabraise, où elle pousse naturellement.

Les espèces du genre Lilium sont habituellement adaptées aux milieux montagnards, ou plus rarement aux milieux dégagés (parcs).

Si elle est plantée dans une zone climatique lui convenant, la réglisse a la capacité de devenir multicaule. Au stade adulte, le débourrage des racines, le moment où elle est traitée, se fera en septembre à l'automne.

Elle est très riche et ne nécessite pas de beaucoup d'engrais, car elle a besoin d'un climat chaud, comme sur la péninsule de la Méditerranée, au sud des États-Unis, au Mexique.

NOVOCERAM CHARME

Elixir

Le caractère du temps

Le présent et le passé s'unissent en une matière sans âge, capable de renfermer le flot incessant du temps en un instant, unique, d'éternité.

The present and the past come together in a timeless material able to encapsulate the incessant flow of time in a single instant of eternity.

Gegenwart und Vergangenheit vereinen sich in einer zeitlosen Materie, der es gelingt, den unaufhaltsamen Lauf der Zeit in einem einzigen Augenblick der Ewigkeit einzufangen.

Il presente e il passato si uniscono in una materia senza età, capace di racchiudere il fluire incessante del tempo in un attimo, unico, di eternità.

El presente y el pasado se unen en una materia sin edad, capaz de encerrar el incesante fluir del tiempo en un instante, único, de eternidad.



es des genres Lilium sont habituellement adaptées aux milieux montagnards, ou plus rarement aux milieux dégagés (parcs).

re parfumée à l'essence relaxante de la réglisse, pour la maison et dans l'auto.

l, pour séparer l'essence précieuse et la garder solidement dans l'environnement.

antes.

essence précieuse et la garder solidement dans l'environnement.

Fusain 45x45 cm - 18"x18"

*La Dent-de-chien
(*Pythionium dens-canis*)
famille des Liliaceae.*

*F*usain




*Elle est originaire des montagnes européennes
(Russie, Turquie). Son nom de genre provient
signifiant rouge (couleur de la fleur et des
feuilles).*

*Quant au latin dens-canis,
se rapporte à son bulbe blanchâtre
en forme de dent de chien. C'est une
vivace de 10 à 20 cm de haut.*

Fusain 45x45 cm - 18"x18"





Craie



Centauree jacee
appelée aussi Ete de moineau, est
une plante herbacee vivace de la
famille des Asteracees.

*Dans la composition
pharmacologique
des feuilles
entieres, lanceoles*



Craie 45x45 -18"x18"

Craie 45x45 -18"x18"

Sienna 45x45 cm - 18"x18"

Sienna




Anthogalum montanum

une de plantes monocotylédones, les or-
es. Il appartient à la famille des Li-
lon la classification classique. Trinité.

èces contiennent des
ont la colchicine. Le
t des espèces toxiques
mestibles.

Sienne 45x45 cm - 18"x18"





www.novoceram.fr



www.facebook.com/novoceram



www.twitter.com/novoceram



plus.google.com/+novoceram



www.linkedin.com/company/novoceram



www.pinterest.com/novoceram



www.flickr.com/novoceram



www.youtube.com/novoceram



FORMES

novoceram CHARME



COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

Cette nouvelle pierre issue d'un savant mélange de cinq pierres naturelles différentes combine habilement leurs caractéristiques dans un subtil équilibre de signes et de contrastes, créant une surface précieuse, élégante et unique en son genre.

Trois couleurs chaudes et captivantes disponibles en trois finitions différentes: une version lisse, mate, aux reflets élégants en contre-jour ; une version lustrée qui met en évidence chaque détail de la microstructure de la pierre et une version avec une surface structurée pour une parfaite continuité entre les espaces intérieurs et extérieurs.

From a masterly mix of five different types of natural stone comes a new stone skillfully combining their different characteristics in a subtle play of allusions and contrasts, creating a fine elegant surface, unrepeatable in nature.

Three warm welcoming colours with three different finishes: a smooth, matt version with delicate contre-jour lights; a lapped version bringing out the full depth of every detail and a version with textured surface for perfect continuity between indoor and outdoor spaces.

Dieser neue Stein ist eine gelungene Mischung aus fünf verschiedenen Natursteinen und vereint deren unterschiedliche Eigenschaften in einem raffinierten Spiel aus Assoziationen und Kontrasten. Die Oberfläche mutet kostbar und elegant an, mehr als es in der Natur je möglich wäre.

Drei warme und einnehmende Farbtöne, drei verschiedene Ausführungen: eine glatte, matte Ausführung mit zarten Reflexen im Gegenlicht; eine polierte Ausführung, bei der die Tiefe der Details besonders zur Geltung kommt, und eine Ausführung mit Strukturoberfläche für perfekte Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen.

Da un sapiente mélange di cinque diverse pietre naturali nasce una nuova pietra che ne combina sapientemente le caratteristiche diverse in un sottile gioco di richiami e di contrasti, creando una superfcie preziosa ed elegante, irripetibile in natura.

Tre colori caldi e avvolgenti declinati in tre diverse finiture: una versione liscia, matt, con delicati riflessi in controluce; una versione lappata che ne esalta la profondità di ogni dettaglio e una con superficie strutturata per una perfetta continuità tra spazi interni ed esterni.

FORMES

grès cérame coloré dans la masse, porcelain stoneware coloured in body, durchgefärbtes feinsteinzeug, gres porcellanato colorato in massa.



www.novoceram.fr/produit/formes

FORMES IVOIRE

FORMES SABLE

FORMES TAUPE

45x45 Non Rectifié
45x45 Rectifié

10x60 Rectifié

30x60 Non Rectifié
30x60 Rectifié

60x60 Rectifié



FORMES TAUPE
60x60 cm Rectifié

FORMES IVOIRE
Insert Compas 30x60 cm



FORMES TAUPE
60x60 cm Rectifié





FORMES TAUPE
60x60 cm Rectifié

FORMES IVOIRE
Insert Compas 30x60 cm





FORMES SABLE
45x45 cm

FORMES SABLE
45x45 cm Structuré



FORMES SABLE
45x45 cm Structuré



FORMES IVOIRE

45x45 cm





FORMES IVOIRE
60x60 cm Lustré Rectifié

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A

B

C

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EU Ecolabel

www.ecolabel.eu

17/21/001

ISO 10545-2 CONFORME

ISO 10545-3 ≤0,5%

ISO 10545-4 CONFORME

ISO 10545-6 CONFORME

ISO 10545-12 CONFORME

ISO 10545-13 CONFORME

ISO 10545-14 CONFORME

DIN 51130

DIN 51130 STRUCTURÉ

DIN 51097 STRUCTURÉ

	60x60 cm 24"x24" RECTIFIÉ - ÉP. 10 MM	30x60 cm 12"x24" NON RECT. - ÉP. 9,5 MM	30x60 cm 12"x24" RECTIFIÉ - ÉP. 9,5 MM	10x60 cm 4"x24" RECTIFIÉ - ÉP. 10 MM	45x45 cm - 18"x18" NON RECT - ÉP. 9,5 MM	45x45 cm - 18"x18" RECTIFIÉ - ÉP. 9,5 MM	45x45 cm - 18"x18" MOS. MULTISURFACE RECTIFIÉE - ÉP. 9,5 MM

FORMES IVOIRE


	NATUREL	E810	E862	E837	E836	E865	E871	
	LUSTRÉ	E899 (lustré 59,5x59,5 cm)	-	E924 (lustré 29,5x59,5 cm)	E927 (lustré 9,5x59,5 cm)	-	-	E890
	STRUCTURÉ	-	E848	E878	E921	E868	-	

FORMES SABLE

	NATUREL	E874	E863	E876	E896	E866	E872	
	LUSTRÉ	E900 (lustré 59,5x59,5 cm)	-	E925 (lustré 29,5x59,5 cm)	E928 (lustré 9,5x59,5 cm)	-	-	E891
	STRUCTURÉ	-	E860	E879	E922	E869	-	

FORMES TAUPE

	NATUREL	E875	E864	E877	E897	E867	E873	
	LUSTRÉ	E901 (lustré 59,5x59,5 cm)	-	E926 (lustré 29,5x59,5 cm)	E929 (lustré 9,5x59,5 cm)	-	-	E892
	STRUCTURÉ	-	E861	E880	E923	E870	-	

						
30x60 cm 12"x24" RECT. - ÉP 9,5 MM INSERT COMPAS	PLINTHE DROITE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPA			NEZ DE MARCHE - STAIRTREAD - STUFENPLATTE - GRADINO		
	7,2x45 cm - 3"x18" NON RECTIFIÉ	7,2x45 cm - 3"x18" RECTIFIÉ	7,2x60 cm - 3"x24" RECTIFIÉ	45x45 cm - 18"x18" NON RECTIFIÉ	30x60 cm - 12"x24" NON RECTIFIÉ	60x60 cm - 24"x24" RECTIFIÉ

	E902	(1)	E905	(1)	(1)	(1)
E893	-	(1)	(1)	-	(1)	(1)
	(1)	-	(1)	(1)	(1)	(1)

	E903	(1)	E906	(1)	(1)	(1)
E894	-	(1)	(1)	-	(1)	(1)
	(1)	-	(1)	(1)	(1)	(1)

	E904	(1)	E907	(1)	(1)	(1)
E895	-	(1)	(1)	-	(1)	(1)
	(1)	-	(1)	(1)	(1)	(1)

(1) Disponible sur demande selon quantité. Available on request depending on the quantities involved. Auf Anfrage je nach Menge. Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

			PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M²/CARTON SQM/BOX QM/KARTON M²/SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M²/PAL SQM/PAL QM/PAL M²/PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL
60x60 cm	24"x24"	ÉP. 10 mm	3	1,08	~ 24	40	43,20	~ 960
30x60 cm	12"x24"	ÉP. 9,5 mm	6	1,08	~ 24	40	43,20	~ 960
45x45 cm	18"x18"	ÉP. 9,5 mm	5	1,0125	~ 21	33	33,41	~ 693
45x45 cm	18"x18"	MOSAIQUE	4	0,81	~ 17	24	19,44	~ 408
30x60 cm	12"x24"	INSERT COMPAS	4	0,72	~ 16	-	-	-
7,2x60 cm	3"x24"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPA	10	6,00 ml	~ 9	70	420,00 ml	~ 630
7,2x45 cm	3"x18"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPA	12	5,40 ml	~ 9	98	529,20 ml	~ 882

FORMES

DENUANCEMENT - COLOUR-SHADING - MARMORIERUNG - STONALIZZAZIONE

FORMES IVOIRE





V2

Moyen denuancement

Moderate colour-shading

Mittlere Marmorierung

Stonalizzazione moderata

FORMES SABLE





V2

Moyen denuancement

Moderate colour-shading

Mittlere Marmorierung

Stonalizzazione moderata

FORMES TAUPE





V2

Moyen denuancement

Moderate colour-shading

Mittlere Marmorierung

Stonalizzazione moderata

Le produit est délibérément caractérisé par de fortes variations de couleur et des veinures qui permettent de recréer la variété et la richesse des matériaux naturels qui ont inspiré cette collection. Pour ces mêmes raisons, lors de la mise en place du matériel, nous vous conseillons de mélanger le contenu des cartons afin de garantir que la surface finie ait un aspect varié et fortuit. Etant donné les caractéristiques intrinsèques du produit, les indications de couleurs doivent être considérées comme purement indicatives.

The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature and re-creation of the randomness and richness of the colour shading of natural materials, the inspiration behind this collection. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee an extremely natural random effect. Due to this intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Das Produkt ist absichtlich durch eine markante Variation der Farben und der Maserungen charakterisiert, um die Vielfalt und den Reichtum der natürlichen Materialien, durch die diese Kollektion inspiriert ist, wiederzugeben. Aus den gleichen Gründen empfehlen wir das Material für die Verlegung aus mehreren Packungen gleichzeitig zu nehmen. Somit werden die Veränderlichkeit und die Zufälligkeit der fertigen Oberfläche garantiert. Aufgrund dieser Wesenseigenschaften des Produktes sind die hier präsentierten Farbverweise nur Richtwerte.

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una marcata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.



www.novoceram.fr



www.facebook.com/novoceram



www.twitter.com/novoceram



www.youtube.com/novoceram



www.flickr.com/novoceram



www.linkedin.com/company/novoceram



www.pinterest.com/novoceram

Novoceram sas - ZI Orti, Laveyron, BP44120
26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex - France
Tel. +33 (0) 4 75 23 50 23 - Fax +33 (0) 4 75 23 32 99
www.novoceram.fr - contact@novoceram.fr





NOA


novoceram

FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863

novoceram CHARME



Issu des dernières technologies de pointe du secteur céramique, Noa reproduit l'effet bois avec une parfaite fidélité tant au niveau visuel qu'au toucher. Il combine l'esthétique chaleureuse et confortable du bois aux avantages de robustesse du grès cérame. Décliné en 4 couleurs, Blanc, Flotté, Brun et Naturel, correspondant à 4 essences naturelles de bois, il se prête alors à différentes interprétations stylistiques. Son format 45x45 cm est complété de formats rectangulaires : 15x90 cm, 22,5x90 cm, des formats lames qui accentuent encore l'impression de parquet, et le format 30x60 cm, une nouveauté qui retient l'attention.

The result of the latest technology from the ceramic industry, Noa faithfully reproduces the effect of natural wood, both in a visual and tactile way. It combines the warm and welcoming look of parquet floors with the strength of porcelain stoneware. Available in 4 colours inspired by natural wood essences - Blanc, Flotté, Brun and Naturel - and 4 sizes: the traditional plank sizes - 15x90 and 22,5x90 - that enhance the parquet effect, the original square size 45x45 and the brand-new rectangular size 30x60

Als Ergebnis der neuesten Technologien im keramischen Bereich reproduziert Noa absolut naturgetreu den Effekt von Holz, sowohl optisch als auch taktil. Hier kombinieren sich die warme und einladende Ästhetik des Parketts mit der unglaublichen Robustheit von Feinsteinzeug. Erhältlich in 4 Farben - Blanc, Flotté, Brun und Naturel - die jeweils den natürlichen Hölzern nachempfunden sind und in 4 Formaten : im klassischen Dielenformat - 15x90 und 22,5 x90 -, welche den Parketteffekt betonen, im traditionellen, quadratischen Format 45x45 und im rechteckigen Format 30x60.

Frutto delle ultime tecnologie del settore ceramico, Noa riproduce l'effetto del legno con una fedeltà perfetta, tanto a livello visivo che tattile. Combina l'estetica calda e accogliente del parquet alla incredibile robustezza del gres porcellanato. Declinato in 4 colori - Blanc, Flotté, Brun e Naturel - corrispondenti ad altrettante essenze naturali e 4 formati: i classici formati a doghe - 15x90 e 22,5x90 - che accentuano l'effetto parquet, l'originale formato quadrato 45x45 e il nuovissimo formato rettangolare 30x60.

NOA

grès cérame coloré dans la masse, porcelain stoneware coloured in body, durchgefärbtes feinsteinzeug, gres porcellanato colorato in massa.



WWW.NOVOCERAM.FR



WWW.FACEBOOK.COM/NOVOCERAM




WWW.PINTEREST.COM/NOVOCERAM


FORMATS




45X45
PLEIN-AIR



60X60
PLEIN-AIR
OUTDOOR
PLUS



30X60



22,5X90





15X90

NOA, LE PARQUET CÉRAMIQUE, POUR TOUJOURS.

N'avez-vous jamais imaginé un parquet qui ne nécessiterait pas d'abattre même un seul arbre ? Qui ne se raye pas dans le temps, ni même en cas de passage intense ou de chocs accidentels ? N'avez-vous jamais désiré un bois qui n'absorbe pas l'eau, qui peut convenir dans toutes les pièces de votre maison ou de votre boutique, à l'intérieur comme à l'extérieur ? N'avez-vous jamais rêvé d'un sol en bois qui ne vous demande absolument rien, sauf de toujours continuer à l'admirer ?

F L O T T É



B R U N I

NOA, THE CERAMIC
PARQUET, FOREVER.

Have you ever imagined a complete parquet floor laid without the need to cut down a single tree? A floor that does not scratch over time even after suffering heavy foot traffic or accidental knocks ? Have you ever craved for a wooden floor that does not absorb water, a floor suitable for every single room of your house, or a shop, indoors and outdoors? Have you ever dreamt of a wooden floor that needs no attention and leaves you free to simply admire it?

NOA, IL PARQUET CERAMICO, PER SEMPRE.

Hai mai immaginato un parquet che non richiede di abbattere nemmeno un albero? che non si scalfisce nel tempo nemmeno in caso di passaggio intenso o di urti accidentali? Hai mai desiderato un legno che non assorbe l'acqua, che può seguirti in tutte le stanze della tua casa o del tuo negozio, all'interno e all'esterno? Hai mai sognato un pavimento in legno che non ti chiede nulla, che ti lascia libero soltanto di ammirarlo?

B L A N C H I



N A T U R E L

NOA, DER KERAMISCHE
PARKETTBODEN, FÜR
IMMER.

Haben Sie sich jemals einen Parkettboden vorstellen können für den nicht ein Baum gefällt werden musste? Der nicht im Laufe der Zeit einmal Schrammen und Kratzer von versehentlichen Stößen oder durch sonstige Beanspruchung davon getragen hätte? Wollten Sie nicht schon immer ein Holz das kein Wasser aufnimmt, das Ihnen in alle Räume Ihres Heimes oder Geschäften in Innen- wie in Außenbereichen folgen kann? Haben Sie niemals von einem Holzboden geträumt, der nichts benötigt und einem nur die Freiheit lässt ihn zu bewundern?

N O A



NOA FLOTTE' SU FACEBOOK



NOA FLOTTE' SU FLICKR

NOA FLOTTE

FLOOR

NOA FLOTTÉ
15x90

NOA FLOTTÉ
22,5x90



NOA

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PRODUIT OUTDOOR PLUS EN 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LES RECOMMANDATIONS, INSTRUCTIONS ET LIMITATIONS POUR L'UTILISATION ET LES SYSTÈMES DE POSE RELATIFS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU CATALOGUE SYSTÈMES DE POSE ET CONSULTER LE SITE NOVOCERAM.FR
FOR FURTHER DETAILS ABOUT OUTDOOR PLUS IN 20 MM THICKNESS AND IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, INSTRUCTIONS AND RESTRICTIONS OF USE AND INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE LAYING PATTERNS CATALOGUE OR VISIT THE WEBSITE NOVOCERAM.FR
AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ZU DEM PRODUKT OUTDOOR PLUS IN EINER STÄRKE VON 20 MM DICKE UND INSBESONDERE TIPPS UND TRICKS, EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER VERWENDUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG FINDEN SIE IM KATALOG VERLEGUNGSSYSTEME UND AUF DER INTERNETSEITE NOVOCERAM.FR
PER DETTAGLI SUL PRODOTTO OUTDOOR PLUS IN 20 MM DI SPESSORE E IN PARTICOLARE PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE IN VISIONE IL CATALOGO SISTEMI DI POSA E IL SITO NOVOCERAM.FR

NOA FLOTTÉ

OUTDOOR FLOOR

NOA FLOTTÉ
PLEIN-AIR 60x60
OUTDOOR PLUS

NOA





WALL

NOA FLOTTÉ
22,5 x 90

OUTDOOR FLOOR

NOA FLOTTÉ
PLEIN-AIR 45 x 45
OUTDOOR

NOA
FLOTTÉ

OUTDOOR FLOOR

NOA FLOTTÉ
PLEIN-AIR 45 x 45
OUTDOOR



NOA

novoceram
OUTDOOR



NOA BRUNI SU FACEBOOK



NOA BRUNI SU FLICKR


NOA BRUNI

FLOOR

NOA BRUNI
15x90



NOA



NOA



FLOOR

NOA BRUNI
30 x 60

WALL

NOA BLANCHI
15 x 90

NOA
BRUNI

FLOOR

NOA BRUNI
30 x 60

P. 20

NOA



NOA BLANCHI SU FACEBOOK



NOA BLANCHI SU FLICKR

NOA BLANCHI

FLOOR

NOA BLANCHI
15 x 90



NOA



NOA

**NOA
BLANCHI**

WALL

NOA BLANCHI
15 x 90



NOA

NOA BLANCHI

FLOOR

NOA BLANCHI
15x90



NOA NATUREL SU FACEBOOK




NOA NATUREL SU FLICKR

NOA NATUREL

FLOOR

NOA NATUREL
15x90





N O A



WALL

NOA NATUREL
15x90

CAST
MOSAÏQUE
MULTISURFACE
45x45 rect.

FLOOR

NOA NATUREL
15x90

CAST STRUCTURÉ
30x60

TUB

NOA NATUREL
MOSAÏQUE
6 col. 45x45

NOA
NATURAL

FLOOR

NOA NATUREL
15x90

TUB

NOA NATUREL
MOSAÏQUE
6 col. 45x45



NOA




N O A

NOA NATUREL

FLOOR

NOA NATUREL
15x90

CAST STRUCTURÉ
15x90




* Dossier UPEC en cours.
Pour plus d'information:
www.novoceram.fr/dossier-upec-noa

ISO 10545-2 CONFORME	ISO 10545-3 ≤0,5%	ISO 10545-4 CONFORME	ISO 10545-6 CONFORME	ISO 10545-12 CONFORME	ISO 10545-13 CONFORME	ISO 10545-14 CONFORME	DIN 51130	DIN 51130 ANTIDÉRAPANT ***	DIN 51097 ANTIDÉRAPANT ***	DIN 51130 PLEIN-AIR ***	DIN 51097 PLEIN-AIR ***


FORMATS - SIZES - FORMAT - FORMATI

ÉPAISSEUR 9,5 mm 30x60 cm - 12"x24" 30x60 cm - 12"x24" ANTIDÉRAPANT	ÉPAISSEUR 20 mm 60x60 cm - 24"x24" - RECTIFIÉ PLEIN-AIR OUTDOOR PLUS	ÉPAISSEUR 10 mm 15x90 cm - 6"x36" - RECTIFIÉ
ÉPAISSEUR 9,5 mm 45x45 cm - 18"x18" - PLEIN-AIR 45x45 cm - 18"x18" - PLEIN-AIR OUTDOOR	ÉPAISSEUR 9,5 mm 45x45 cm - 18"x18" - (7,5x3,75 cm) MOSAÏQUE RECTIFIÉE 6 COL.	ÉPAISSEUR 10 mm 22,5x90 cm - 9"x36" - RECTIFIÉ

- ** En cas de pose décalée, Novoceram vous conseille de poser les carreaux 30x60 cm suivant un calepinage de ⅓ - ⅔ maximum (soit 20 cm).
- ** For staggered laying, Novoceram recommends staggering the tiles of 30x60 cm a maximum of ⅓ the length of the tile (20 cm).
- ** Bei gerader, fortlaufender Verlegung empfiehlt Novoceram die Bordüren 30x60 cm um maximal ⅓ der Fliesenlänge (d.h. 20 cm) zu versetzen.
- ** In caso di posa a correre, Novoceram consiglia di sfalsare le piastrelle di 30x60 cm al massimo di ⅓ della lunghezza della piastrella (ovvero 20 cm).



- **** En cas de pose décalée, Novoceram vous conseille de poser les lames 15x90 cm et 22,5x90 cm suivant un calepinage de ¼ - ¾ maximum (soit 22 cm).
- **** For staggered laying, Novoceram recommends staggering the strip tiles of 15x90 cm and 22,5x90 cm a maximum of ¼ the length of the tile (22 cm).
- **** Bei gerader, fortlaufender Verlegung empfiehlt Novoceram die Bordüren 15x90 cm und 22,5x90 cm um maximal ¼ der Fliesenlänge (d.h. 22 cm) zu versetzen.
- **** In caso di posa a correre, Novoceram consiglia di sfalsare i listoni 15x90 cm e 22,5x90 cm al massimo di ¼ della lunghezza della piastrella (ovvero 22 cm).





- *** Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.
- *** Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.
- *** Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.
- *** Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.

NOA BLANCHI



V3



		
		
		

22,5x90 cm	9"x36"	RECTIFIÉ *****	E339	U4 P3 E3 C2-R10
15x90 cm	6"x36"	RECTIFIÉ *****	E335	UPEC*-R10
30x60 cm	12"x24"	**	E304	U4 P4 E3 C2-R10

NOA FLOTTÉ



V3

22,5x90 cm	9"x36"	RECTIFIÉ *****	E341	U4 P3 E3 C2-R10
15x90 cm	6"x36"	RECTIFIÉ *****	E337	UPEC*-R10
30x60 cm	12"x24"	**	E306	U4 P4 E3 C2-R10
30x60 cm	12"x24"	ANTIDÉRAPANT **	E658	U4P4E3C2-R11 A+B***

NOA NATUREL

V3

27.8

LRV




22,5x90 cm	9"x36"	RECTIFIÉ *****	E342	U4 P3 E3 C2-R10
15x90 cm	6"x36"	RECTIFIÉ *****	E338	UPEC* -R10
30x60 cm	12"x24"	**	E307	U4 P4 E3 C2-R10
30x60 cm	12"x24"	ANTIDÉRAPANT	E659	U4P4E3C2-R11 A+B***

NOA BRUNI



V3

12,0
LRV

22,5x90 cm	9"x36"	RECTIFIÉ *****	E340	U4 P3 E3 C2-R10
15x90 cm	6"x36"	RECTIFIÉ *****	E336	UPEC*-R10
30x60 cm	12"x24"	**	E305	U4 P4 E3 C2-R10

• Le produit est délibérément caractérisé par de fortes variations de couleur et des veinures qui permettent de recréer la variété et la richesse des matériaux naturels qui ont inspiré cette collection. Pour ces mêmes raisons, lors de la mise en place du matériel, nous vous conseillons de mélanger le contenu des cartons afin de garantir que la surface finie ait un aspect varié et fortuit. Etant donné les caractéristiques intrinsèques du produit, les indications de couleurs doivent être considérées comme purement indicatives.

• The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature and re-creation of the randomness and richness of the colour shading of natural materials, the inspiration behind this collection. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee an extremely natural random effect. Due to this intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

• Das Produkt ist absichtlich durch eine markante Variation der Farben und der Masserungen charakterisiert, um die Vielfalt und den Reichtum der natürlichen Materialien, durch die diese Kollektion inspiriert ist, wiederzugeben. Aus den gleichen Gründen empfehlen wir das Material für die Verlegung aus mehreren Packungen gleichzeitig zu nehmen. Somit werden die Veränderlichkeit und die Zufälligkeit der fertigen Oberfläche garantiert. Aufgrund dieser Wesenseigenschaften des Produktes sind die hier präsentierten Farbverweise nur Richtwerte.

• Il prodotto è volutamente caratterizzato da una marcata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

NOA NATUREL PLEIN-AIR OUTDOOR PLUS



T11

DIN 51130

R12

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

60x60 cm24"x24" PLEIN-AIR RECTIFIÉE682R12 A+B+C*** - T11

NOA FLOTTÉ PLEIN-AIR OUTDOOR PLUS



T11

DIN 51130

R12

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

60x60 cm24"x24" PLEIN-AIR RECTIFIÉE681R12 A+B+C*** - T11

NOA BLANCHI PLEIN-AIR



V3

R12

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

45x45 cm18"x18" PLEIN-AIRE343U4P4+E3C2-R12 A+B+C***45x45 cm18"x18" PLEIN-AIR OUTDOORZ017U4P4+E3C2-R12 A+B+C***

NOA NATUREL PLEIN-AIR



V3

R12

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

45x45 cm18"x18" PLEIN-AIRE346U4P4+E3C2-R12 A+B+C***45x45 cm18"x18" PLEIN-AIR OUTDOORZ020U4P4+E3C2-R12 A+B+C***

NOA FLOTTÉ PLEIN-AIR



V3

R12

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

45x45 cm18"x18" PLEIN-AIRE345U4P4+E3C2-R12 A+B+C***45x45 cm18"x18" PLEIN-AIR OUTDOORZ019U4P4+E3C2-R12 A+B+C***

NOA BRUNI PLEIN-AIR



V3

R12

DIN 51130 ***

A+B+C

DIN 51097 ***

45x45 cm18"x18" PLEIN-AIRE344U4P4+E3C2-R12 A+B+C***45x45 cm18"x18" PLEIN-AIR OUTDOORZ018U4P4+E3C2-R12 A+B+C***



POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE "SYSTEMES DE POSE" ET DU SITE www.novoceram.fr
FOR FURTHER DETAILS ON THE 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO NOVOCERAM WEBSITE AND TO THE "SYSTEMES DE POSE" CATALOGUE.
FÜR DETAILS ZUM PRODUKT MIT 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS "SYSTEMES DE POSE" UND DER WEBSEITE NOVOCERAM EMPFOHLEN.
PER DETTAGLI SUL PRODOTTO IN 20 MM. DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA E, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO "SYSTEMES DE POSE" E DEL SITO www.novoceram.fr.

*** Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser.
*** Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you.
*** Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten.
*** Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.

DÉCORS - DECORATIONS - DEKORS - DECORI



NOA BLANCHI MOSAÏQUE RECTIFIÉE 6 COL (7,5x3,75 cm)
45x45 cm 18"x18" E738



NOA NATUREL MOSAÏQUE RECTIFIÉE 6 COL (7,5x3,75 cm)
45x45 cm 18"x18" E734



LISTEL MÉTAL GRIFFÉ
1,5x45 cm 0,6"x18" C228



LISTEL BOMBÉ CHROME
0,7x45 cm 0,28"x18" C853



LISTEL ARCHITECTURE
1x60 cm 0,4"x24" D190



NOA FLOTTÉ MOSAÏQUE RECTIFIÉE 6 COL (7,5x3,75 cm)
45x45 cm 18"x18" E735



NOA BRUNI MOSAÏQUE RECTIFIÉE 6 COL (7,5x3,75 cm)
45x45 cm 18"x18" E734




ANGLE DE FRISE MÉTAL GRIFFÉ
1,5x1,5 cm 0,6"x0,6" C229



LISTEL BOMBÉ CUIVRE
0,7x45 cm 0,28"x18" C854

PIÈCES SPÉCIALES - TRIMS - FORMTEILE - PEZZI SPECIALI

	 PLINTHE DROITE 7,2x45 cm - 3"x18"
	NOA BLANCHI E389
	NOA FLOTTÉ E391
	NOA NATUREL E392
	NOA BRUNI E390

EMBALLAGES ET POIDS

PACKING AND WEIGHT
VERPACKUNG UND GEWICHT
PESO E CONFEZIONAMENTO

	PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M²/CARTON SQM/BOX QM/KARTON M²/SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M²/PAL SQM/PAL QM/PAL M²/PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL
22,5x90 cm 9"x36"	6	1,215	~ 28	36	43,74	~ 1008
15x90 cm 6"x36"	9	1,215	~ 28	36	43,74	~ 1008
30x60 cm 12"x24"	6	1,08	~ 24	40	43,20	~ 960
45x45 cm 18"x18"	5	1,0125	~ 21	33	33,41	~ 693
60x60 cm 24"x24"	2	0,72	~ 32	30	21,60	~ 960
45x45 cm 18"x18"	4	0,81	~ 17	24	19,44	~ 408
7,2x45 cm 3"x18"	12	5,40 ml	~ 9	98	529,20 ml	~ 882



www.novoceram.fr



www.facebook.com/novoceram



www.twitter.com/novoceram



plus.google.com/+novoceram



www.linkedin.com/company/novoceram



www.pinterest.com/novoceram



www.flickr.com/novoceram



www.youtube.com/novoceram

© Novoceram SAS - février 2012. Toute forme de reproduction de cet ouvrage, même partielle, est strictement interdite. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited. È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme.

Novoceram sas - ZI Orti, Laveyron, BP44120
26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex - France
Tel. +33 (0) 4 75 23 50 23 - Fax +33 (0) 4 75 23 32 99
www.novoceram.fr - contact@novoceram.fr


novoceram



SAMSARA


novoceram

FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863

novoceram CHARME



Comme la précieuse pierre indienne dont elle s'inspire, Samsara change d'aspect au gré de la lumière, réfléchissant et décomposant celle-ci en fragments délicats. Les cinq couleurs qui rappellent autant de tons naturels sont déclinées dans les versions lisse et structurée. Elles permettent ainsi de créer une unité chromatique parfaite dans n'importe quel espace - intérieur, extérieur, résidentiel et commercial - grâce aussi à une riche gamme de formats.

Like the precious Indian stone which inspires it, the appearance of Samsara changes with the light, reflecting it and breaking it down into delicate flakes. The five colours recalling five natural shades are available in smooth and textured versions, enabling a perfectly uniform tone to be achieved in indoor and outdoor residential and commercial settings, helped by the vast range of sizes.

Wie der edle indische Stein, der als Vorbild diente, verändert sich Samsara mit dem Einfall des Lichts, dessen Reflexe einen sanft schimmernden Glanz entstehen lassen. Die fünf Farben mit ihren natürlichen Tönen sowie die glatte oder strukturierte Oberfläche erlauben eine einheitliche Farbgebung im Innen- und Außenbereich von privaten und gewerblichen Objekten, auch dank der reichhaltigen Auswahl an Formaten.

Come la preziosa pietra indiana a cui si ispira, Samsara muta aspetto al mutare della luce riflettendola e scomponendola in delicate scaglie. I cinque colori, che richiamano altrettante tonalità naturali, sono declinati nelle versioni liscia e strutturata che permettono una perfetta unità cromatica in tutti gli ambienti interni ed esterni, residenziali e commerciali, grazie anche alla ricca gamma di formati.

Como la valiosa piedra indiana en la que se inspira, Samsara cambia de aspecto según cambia la luz, reflejándola y descomponiéndola en delicados fragmentos. Los cinco colores, que se inspiran en otras tantas tonalidades naturales, se presentan en la versión lisa y estructurada permitiendo una perfecta unidad cromática en todos los entornos internos o externos, residenciales y comerciales, gracias también al amplio abanico de formatos.

SAMSĀRA

Entre orient et occident. Halfway between east and west. Zwischen Orient und Okzident. Tra oriente e occidente. Entre oriente y occidente.

grès cérame coloré dans la masse, porcelain stoneware coloured in body, durchgefärbtes feinsteinzeug, gres porcellanato colorato in massa, gres porcelánico coloreado en masa



Samsara Ivoire
Rectifié 45x45 - 18"x18"



Samsara Perle ♦ Samsara Ardoise

Rectifié 60x60 - 24"x24"

Rectifié 30x60 - 12"x24"



Samsara Ardoise
Rectifié 30x60 - 12"x24"





Samsara Plomb

Structuré Outdoor Plus 60x60 cm




Margelle Arrondie 1/2 rond 30x60 cm

Margelle Arrondie 1/2 rond angle int. comp.

Margelle Arrondie 1/2 rond angle ext. comp.

Grille droite 20x60 cm

Grille angle complet 20x60 cm

							
	45x45 CM 18"x18"	45x45 CM 18"x18" RECTIFIÉ	45x45 CM 18"x18" MOSAÏQUE RECTIFIÉ	60x60 CM 24"x24" RECTIFIÉ	30x60 CM 12"x24"	30x60 CM 12"x24" RECTIFIÉ	30x30 CM 12"x12"
LISSE OPALE							
	D332	D381	D394	D337	D408	D364	D889
IVOIRE							
	D335	D380	D397	D340	D407	D363	D888
PERLE							
	D334	D382	D396	D339	D409	D365	D890
PLOMB							
	D336	D383	D398	D341	D410	D366	D891
ARDOISE							
	D333	D379	D395	D338	D406	D362	-


				
	45x45 CM 18"x18"	60x60 CM 24"x24" - EP 20mm RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS	30x60 CM 12"x24"	30x30 CM 12"x12"
STRUCTURÉ OPALE				
	D376	-	D389	-
IVOIRE				
	D375	-	D392	D926
PERLE				
	D377	E636	D391	D927
PLOMB				
	D378	E637	D393	D928
ARDOISE				
	D374	-	D390	-



Assortiments conseillés Novoceram Art, Novoceram Art recommended combinations, Empfohlene Kombinationen Novoceram Art, Abbinamenti consigliati Novoceram Art, Combinaciones recomendadas Novoceram Art



D532 - Insert Aquarium Ardoise
60x60cm - 24"x24"



D530 - Insert Tapis Ardoise
30x60cm - 12"x24"



D533 - Insert Aquarium Ivoire
60x60cm - 24"x24"




D531 - Insert Tapis Ivoire
30x60cm - 12"x24"




D699 - Florilège Cage-Paon Comp 24
135x180cm - 54' x70'



D203 - Trèsjoury composition
90x135cm - 36"x54"



D459 - Dentelle
10x10cm - 4"x4"



MARCHE - STAIR TREAD
STUFENPLATTE - GRADINO - PELDAÑO ⁽¹⁾



PLIN THE DROITE - BULLNOSE
SOCKEL - BATTISCOPA - RODAPIÉ
7,2x45 CM - 3"x18"
7,2x60 CM - 3"x24"
7,4x30 CM - 3"x12"

PIÈCES SPÉCIALES, TRIMS, FORMTEILE, PEZZI SPECIALI, PIEZAS ESPECIALES						
		OPALE	IVOIRE	PERLE	PLOMB	ARDOISE
PLIN THE DROITE 7,2x45 CM - 3"x18"	LISSE	D583	D582	D584	D585	D581
	LISSE RECTIFIÉE	D595 ⁽¹⁾	D594 ⁽¹⁾	D596 ⁽¹⁾	D597 ⁽¹⁾	D593 ⁽¹⁾
	STRUCTURÉE	D712 ⁽¹⁾	D711 ⁽¹⁾	D713 ⁽¹⁾	D714 ⁽¹⁾	D710 ⁽¹⁾
PLIN THE DROITE 7,2x60 CM - 3"x24"	LISSE RECTIFIÉE	D434	D433	D435	D436	D432
	STRUCTURÉE RECTIFIÉE	⁽¹⁾	-	⁽¹⁾	-	⁽¹⁾
PLIN THE DROITE 7,4x30 CM - 3"x12"	LISSE	D958	D957	D959	D960	-
	STRUCTURÉE	-	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	-

⁽¹⁾ Disponible sur demande selon quantité - Available on request depending on the quantities involved - Auf Anfrage je nach Menge - Disponibile su richiesta in funzione della quantità - Disponible sobre pedido en función de la cantidad

EMBALLAGES ET POIDS PACKING AND WEIGHT VERPACKUNG UND GEWICHT PESO E CONFEZIONAMENTO PACKING LIST		PCES/CARTON PCES/BOX STÜCK/KARTON PZ/SC PIEZAS/CAJA	M2/CARTON SQM/BOX QM/KARTON MQ/SC M2/CAJA	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC KG/CAJA	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL CAJA/PAL	M2/PAL SQM/PAL QM/PAL MQ/PAL M2/PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL KG/PAL
45x45 - 18"x18"	Ep. 9,5 mm	5	1,0125	~ 21	33	33,41	~ 693
30x30 - 12"x12"	Ep. 7,6 mm	14	1,27	~ 21	48	60,96	~ 1008
30x60 - 12"x24"	Ep. 9,5 mm	6	1,08	~ 24	40	43,20	~ 960
60x60 - 24"x24"	Ep. 10 mm	3	1,08	~ 24	40	43,20	~ 960
45x45 - 18"x18"	Mosaïque	4	0,81	~ 17	24	19,44	~ 408
15x60 - 6"x24"	Insert Marée	4	0,36	~ 8	-	-	-
7,2x45 - 3"x18"	Plinthe/Plinths/Sochel/Battiscopa	12	5,4 ml	~ 9	98	529,20 ml	~ 882
7,2x60 - 3"x24"	Plinthe/Plinths/Sochel/Battiscopa	10	6 ml	~ 9	70	420 ml	~ 630
7,4x30 - 3"x12"	Plinthe/Plinths/Sochel/Battiscopa	31	9,3 ml	~ 11	90	837 ml	~ 990
1x60 - 0,4"x24"	Listel Architecture	10	6 ml	~ 1	-	-	-
0,7x45 - 0,28"x18"	Listel Bombé	10	4,50 ml	~ 1	-	-	-
1,5x45 - 0,6"x18"	Listel métal Griffé	10	4,50 ml	~ 1	-	-	-
1,5x1,5 - 0,6"x0,6"	Angle métal Griffé	40	-	~ 1	-	-	-
4,8x4,8 - 1,8"x1,8"	Cabochon	24	-	~ 1	-	-	-

CLASSEMENT UPEC				
UPEC	45x45 - 18"x18"	30x30 - 12"x12"	30x60 - 12"x24"	60x60 - 24"x24"
opale lisse - lisse rectifié	U4P4+E3C2	U4P4E3C2	U4P4E3C2	U4P4E3C2
ivoire lisse - lisse rectifié	U4P4+E3C2	U4P4E3C2	U4P4E3C2	U4P3E3C2
perle lisse - lisse rectifié	U4P4+E3C2	U4P4E3C2	U4P4E3C2	U4P4E3C2
plomb lisse - lisse rectifié	U4P4+E3C2	U4P4E3C2	U4P4E3C2	U4P4E3C2
ardoise lisse - lisse rectifié	U4P4+E3C2	-	U4P4E3C2	U4P4E3C2
opale structuré	U4P4+E3C2	-	U4P4E3C2	U4P4E3C2
ivoire structuré	U4P4+E3C2	U4P4E3C2	U4P4E3C2	-
perle structuré	U4P4+E3C2	U4P4E3C2	U4P4E3C2	-
plomb structuré	U4P4+E3C2	U4P4E3C2	U4P4E3C2	-
ardoise structuré	U4P4+E3C2	-	U4P4E3C2	-

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CON-
NAISSANCE DU CATALOGUE "SYSTEMES DE POSE" ET DU SITE www.novoceram.fr
FOR FURTHER DETAILS ON THE 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO NOVOCERAM WEBSITE AND TO THE "SYSTEMES DE
POSE" CATALOGUE.
FÜR DETAILS ZUM PRODUKT MIT 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT
DES KATALOGS "SYSTEMES DE POSE" UND DER WEBSEITE NOVOCERAM EMPFOHLEN.
PER DETTAGI SUL PRODOTTO IN 20 MM. DI SPESORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA E, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO
"SYSTEMES DE POSE" E DEL SITO www.novoceram.fr.

Novoceram sas - ZI Orti, Laveyron
26240 Saint Vallier sur Rhône - France
Tél. +33 (0) 4 75 23 50 23 - Fax +33 (0) 4 75 23 32 99
www.novoceram.fr - contact@novoceram.fr





TALM


novoceram
FABRICANT FRANÇAIS DE CARRELAGE DEPUIS 1863

novoceram
CHARME



COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

Cinq couleurs originales inspirées par de nouveaux matériaux
aux reflets métallescents créées en céramique : ciments,
résines, surfaces métalliques rouillées à l'aspect vieilli.

Les trois formats de carrelage pour sol en grès cérame :
45x45, 30x60 et 60x60 cm se combinent parfaitement au
format 25x45 cm en pâte rouge pour revêtements muraux.

Five original colours inventing new materials with metallic
lights: concretes, resins and oxidised metals with a worn
surface reproduced in ceramics.

The three sizes for floors in vitrified stoneware (45x45,
30x60 and 60x60 cm) are joined by a 25x45 red body tile
for perfectly coordinated wall tiling.

Fünf originelle Farben, die neue Stofflichkeiten mit
metallischen Reflexen schaffen: Fliesen, die Zementen,
Harzen und oxidierten Metallen mit Antikcharme
nachempfunden sind.

Die drei Bodenformate in Feinsteinzeug – 45 x 45, 30 x
60 und 60 x 60 cm – werden durch das Format 25 x 45 aus
roter Rohmasse ergänzt, für einen perfekt abgestimmten
Wandbelag.

Cinque colori originali che inventano nuove materie dai
riflessi metallescenti: cementi, resine, metalli ossidati dalla
superficie vissuta ricreati in ceramica.

Ai tre formati da pavimento in gres porcellanato - 45x45,
30x60 e 60x60 cm - si aggiunge il 25x45 in pasta rossa per
un rivestimento perfettamente abbinato.

TALM



grès cérame coloré dans la masse, porcelain stoneware coloured in body, durchgefärbtes feinsteinzeug, gres porcellanato colorato in massa.

TALM SOL




www.novoceram.fr/produit/talm


FORMATS



TALM IVOIRE




TALM TAUPE



TALM GRIS



TALM PLOMB




TALM MÉTAL



www.novoceram.fr/produit/talm

FORMATS


25x45
Non rectifié
vingt-cinq
quarante-cinq




TALM IVOIRE



TALM TAUPE



TALM GRIS



TALM METAL



TALM TAUPE
60x60 Rectifié





TALM PLOMB
60x60 Rectifié





TALM TAUPE 45x45
TALM TAUPE 25x45
TALM METAL 25x45
TALM IVOIRE 25x45



TALM SOL



ISO
10545-2
CONFORME



ISO
10545-3
≤0,5%



ISO
10545-4
CONFORME



ISO
10545-6
CONFORME



ISO
10545-12
CONFORME



ISO
10545-13
CONFORME



ISO
10545-14
CONFORME



DIN
51130



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



TALM MUR



ISO
10545-2
CONFORME



ISO
10545-3
≥10%



ISO
10545-4
CONFORME




ISO
10545-11
CONFORME



ISO
10545-13
CONFORME





ISO
10545-14
CONFORME





Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





					
	60x60 cm 24"x24" RECTIFIÉ - ÉP. 8,5 MM	30x60 cm 12"x24" NON RECTIFIÉ - ÉP. 9 MM	30x60 cm 12"x24" RECTIFIÉ - ÉP. 9 MM	45x45 cm - 18"x18" NON RECTIFIÉ - ÉP. 9 MM	PLINTHE DROITE - BULLNOSE SOCKEL - BATTISCOPIA
					MARCHE - STAIRTREAD STUFENPLATTE - GRADINO
					45x45 cm - 18"x18"
					7,2x45 cm - 3"x18"
					7,2x60 cm - 3"x24"

TALM IVOIRE							
	E832	E882	E857	E839	E908	E913	(¹)

TALM TAUPE							
	E835	E885	E859	E842	E910	E917	(¹)

TALM GRIS							
	E831	E881	E856	E838	E909	E914	(¹)

TALM PLOMB							
	E834	E884	E844	E841	E912	E916	(¹)

TALM METAL							
	E833	E883	E858	E840	E911	E915	(¹)

(¹) Disponible sur demande selon quantité. Available on request depending on the quantities involved. Auf Anfrage je nach Menge. Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

* Dossier UPEC en cours. Pour plus d'information: www.novoceram.fr/dossier-upec-talm

	
	25x45 cm - 10"x18" RECTIFIÉ

TALM IVOIRE	
	E887

TALM TAUPE	
	E889

TALM GRIS	
	E888

TALM METAL	
	E886

DÉCORS - DECORATIONS - DEKORS - DECORI



E930 - Listel Talm
4,5x45 cm - 2"x18"

EMBALLAGES ET POIDS - PACKING AND WEIGHT - VERPACKUNG UND GEWICHT - PESO E CONFEZIONAMENTO

			PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M²/CARTON SQM/BOX QM/KARTON M²/SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M²/PAL SQM/PAL QM/PAL M²/PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL
60x60 cm	24"x24"	ÉP. 8,5 mm	4	1,44	~ 24	40	57,60	~ 960
30x60 cm	12"x24"	ÉP. 9,0 mm	6	1,08	~ 24	40	43,20	~ 960
45x45 cm	18"x18"	ÉP. 9,0 mm	6	1,215	~ 25	33	40,09	~ 825
25x45 cm	10"x18"	ÉP. 7,5 mm	9	1,0125	~ 12	78	78,98	~ 936
4,5x45 cm	2"x18"	LISTEL	8	3,60 ml	~ 8	-	-	-
7,2x60 cm	3"x24"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPIA	10	6,00 ml	~ 9	70	420,00 ml	~ 630
7,2x45 cm	3"x18"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPIA	12	5,40 ml	~ 9	98	529,20 ml	~ 882



www.novoceram.fr



www.facebook.com/novoceram



www.twitter.com/novoceram



www.youtube.com/novoceram



www.flickr.com/novoceram



www.linkedin.com/company/novoceram



www.pinterest.com/novoceram

Novoceram sas - ZI Orti, Laveyron, CS44120
26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex - France
Tel. +33 (0) 4 75 23 50 23 - Fax +33 (0) 4 75 23 32 99
www.novoceram.fr - contact@novoceram.fr





ZEN


novoceram

FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863

novoceram CHARME



Zen s'inspire des sols en résine, la surface est enrichie par un style graphique très léger et élégant qui simule les traces laissées par la spatule, ainsi que par un effet d'interruption de l'uniformité de la surface, obtenu par l'application d'une matière brillante. Ce contraste brillant mat rend la surface de Zen peu encline à dévoiler les traces de saleté et donc particulièrement pratique et performante dans son utilisation, aussi bien dans un contexte résidentiel que commercial. En plus de cette finition lisse pour l'intérieur, Zen est aussi disponible en version structurée antidérapante pour l'extérieur.

Zen is inspired by resin floorings, the surface is enriched by both a very light and elegant graphic movement that reproduces the traces left by the spatula, and by an effect of disruption of the uniformity obtained through the application of a glossy material. This matt/gloss contrast makes the surface particularly unwilling to show any traces of dirt and therefore practical and efficient in both residential and commercial uses. In addition to the smooth surface finish for interior, Zen is also available in anti-slip structured version for exterior.

Zen wurde von Harzböden inspiriert. Seine Oberfläche wird durch leichte und elegante graphische Bewegungen, welche die Spachtelspuren imitieren, und durch den Effekt der Anwendung glasierten Materials, welches eine Unterbrechung der Oberflächen- Uniformität schafft, bereichert. Dieser glasierte Kontrast der Zen Oberfläche, lässt Schmutzspuren verschwinden und ist deshalb besonders für den kommerziellen- und Wohnbereich geeignet. Zusätzlich zu der Glattstruktur-Version für den Innenbereich, wird Zen auch als strukturierte, anti-rutsch Version für den Außenbereich angeboten.

Zen si ispira alle pavimentazioni in resina, la superficie è arricchita sia da un movimento grafico molto leggero ed elegante che simula le tracce lasciate dalla spatola, sia da un effetto di interruzione dell'uniformità della superficie stessa ottenuto mediante l'applicazione di una materia lucida. Tale contrasto lucido mat rende la superficie di Zen particolarmente poco propensa a mostrare eventuali tracce di sporco e quindi particolarmente pratica e performante nell'utilizzo sia in ambienti residenziali che commerciali. Oltre alla finitura liscia per interno, Zen è proposta anche in versione strutturata antiscivolo per esterno.

ZEN

grès cérame coloré dans la masse, porcelain stoneware coloured in body, durchgefärbtes Feinsteinzeug, gres porcellanato colorato in massa.



www.novoceram.fr/produit/zen

FORMATS

grès cérame
coloré dans la masse

30x30
Non rectifié

45x45
Non rectifié

30x60
Non rectifié

60x60 Rectifié

ZEN LIN

ZEN CENDRE

ZEN BÉTON

ZEN GRAPHITE



www.novoceram.fr/produit/zen

FORMATS

grès cérame
coloré dans la masse



ZEN LIN STRUCTURÉ

ZEN CENDRE STRUCTURÉ

ZEN BÉTON STRUCTURÉ

ZEN GRAPHITE STRUCTURÉ



ZEN GRAPHITE
60x60 cm Rectifié





ZEN CENDRE
60x60 cm Rectifié



ZEN CENDRE
60x60 cm Rectifié





ZEN LIN
60x60 cm Rectifié





ZEN BÉTON
45x45 cm

ZEN BÉTON
45x45 cm Structuré



ZEN BÉTON
45x45 cm





ZEN BÉTON
45x45 cm Structuré

ZEN GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



* Dossier UPEC en cours.
Pour plus d'information:
www.novoceram.fr/dossier-upec-zen

	60x60 cm 24"x24" RECTIFIÉ ÉP. 8,5 mm	30x60 cm 12"x24" NON RECTIFIÉ ÉP. 9 mm	45x45 cm - 18"x18" NON RECTIFIÉ ÉP. 9 mm	30x30 cm 12"x12" NON RECTIFIÉ ÉP. 7,6 mm	PLINTHE DROITE - BULLNOSE SOCKEL - BATTISCOPA	NEZ DE MARCHE - STAIRTREAD STUFENPLATTE - GRADINO
					7,2x45 cm - 3"x18" NON RECTIFIÉ	7,2x60 cm - 3"x24" RECTIFIÉ
						45x45 cm - 18"x18" NON RECTIFIÉ

ZEN LIN							
	F018	F106	F010	F143	F077	F081	(1)

ZEN CENDRE							
	F020	F108	F012	F141	F075	F079	(1)

ZEN BÉTON							
	F019	F107	F011	F140	F074	F078	(1)

ZEN GRAPHITE							
	F021	F109	F013	F142	F076	F080	(1)

	30x60 cm 12"x24" NON RECT. ÉP. 9 mm	45x45 cm - 18"x18" NON RECTIFIÉ ÉP. 9 mm	30x30 cm 12"x12" NON RECTIFIÉ ÉP. 7,6 mm

ZEN LIN STRUCTURÉ			
	F113	F117	F147

ZEN CENDRE STRUCTURÉ			
	F115	F119	F145

ZEN BÉTON STRUCTURÉ			
	F114	F118	F144

ZEN GRAPHITE STRUCTURÉ			
	F116	F120	F146

(*) Disponible sur demande selon quantité. Available on request depending on the quantities involved. Auf Anfrage je nach Menge. Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

			PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M²/CARTON SQM/BOX QM/KARTON M²/SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M²/PAL SQM/PAL QM/PAL M²/PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL
60x60 cm	24"x24"	ÉP. 8,5 mm	4	1,44	~ 28	30	43,20	~ 840
30x60 cm	12"x24"	ÉP. 9 mm	6	1,08	~ 22	40	43,20	~ 880
45x45 cm	18"x18"	ÉP. 9 mm	6	1,215	~ 23	33	40,09	~ 759
30x30 cm	12"x12"	ÉP. 7,6 mm	14	1,27	~ 21	48	60,96	~ 1008
7,2x60 cm	3"x24"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPA	10	6ml	~ 9	70	420 ml	~ 630
7,2x45 cm	3"x18"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPA	12	5,40 ml	~ 9	98	529,20 ml	~ 882



www.novoceram.fr



www.facebook.com/novoceram



www.twitter.com/novoceram



www.youtube.com/novoceram



www.flickr.com/novoceram



www.linkedin.com/company/novoceram



www.pinterest.com/novoceram

Novoceram sas - ZI Orti, Laveyron, BP44120
26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex - France
Tel. +33 (0) 4 75 23 50 23 - Fax +33 (0) 4 75 23 32 99
www.novoceram.fr - contact@novoceram.fr


novoceram



Madras Perle 25x45 cm - 10"x18" _ Madras Mosaïque Froide 25x45 cm - 10"x18"
Madras Listel Froid 5,5x45 cm - 2"x18" _ Samsara Perle Rectifié 45x45 cm - 18"x18"

Novoceram sas - ZI Orti, Laveyron
26240 Saint Vallier sur Rhône - France
Tel. +33 (0) 475 23 50 23 - Fax +33 (0) 475 23 32 99
www.novoceram.fr - contact@novoceram.fr


novoceram

© Novoceram SAS - Octobre 2011.
Toute forme de reproduction de cet ouvrage, même partielle, est strictement interdite.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.
È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme.

MADRAS


novoceram
CHARME CÉRAMIQUE DEPUIS 1863




MADRAS




COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2000 =


COMPANY WITH ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001:2004 =



E327 - MADRAS OPALE
25x45 CM - 10"x18"




E326 - MADRAS IVOIRE
25x45 CM - 10"x18"




E328 - MADRAS PERLE
25x45 CM - 10"x18"

SOL COORDONNÉ EN GRÈS CÉRAMÉ – PORCELAIN STONEWARE MATCHING FLOOR – KOMBINIERTE BODENFLIESEN FEINSTEINZEUG
PAVIMENTO COORDINATO IN GRES PORCELLANATO – PAVIMENTOS COORDINADOS EN GRES PORCELANICO



SAMSARA OPALE




SAMSARA IVOIRE




SAMSARA PERLE



SAMSARA PLOMB



E329 - MADRAS MOSAÏQUE CHAUDE
25x45 CM - 10"x18"



E330 - MADRAS MOSAÏQUE FROIDE
25x45 CM - 10"x18"



E395 - MADRAS LISTEL CHAUD
5,5x45 CM - 2"x18"



E396 - MADRAS LISTEL FROID
5,5x45 CM - 2"x18"



Madras Opale 25x45 cm - 10"x18" – Madras Ivoire 25x45 cm - 10"x18" – Madras Mosaïque Chaude 25x45 cm - 10"x18"
Madras Listel Chaud 5,5x45 cm - 2"x18" – Samsara Ivoire Rectifié 45x45 cm - 18"x18"

SCHÉMAS DE POSE, LAYING PATTERNS, VERLEGEMUSTER, SCHEMI DI POSA, ESQUEMAS DE COLOCACIÓN

